





**GB TRADE**, da 20 anni leader nell'importazione e somministrazione di Utensileria ed elettroutensili, arricchisce la sua offerta 2020 con la nuova Label KOMBO PRO.

“ Dopo un'importante presenza del Brand KOMBO nel circuito degli specializzati italiani (550mila unità vendute da gennaio 2018) e una gamma alla quale nel corso dei mesi è stata velocemente data una profondità e varianza tale da rispondere alle esigenze degli Store, non poteva mancare l'inserimento di una famiglia funzionante sulla stessa piattaforma di alimentazione 20V. ”



2 Batterie 2.0Ah e 4.0Ah, 17 device capaci di coprire tutti gli utilizzi del professionista e dell'hobbista esigente. Utensili per tagliare, perforare, smerigliare, e sfida ancor più difficile, 3 macchine da Giardino.

In lancio negli store da Luglio 2020.



*“Sentivamo la necessità di completare l'offerta, alzando l'asticella e spostando la partita sul terreno più difficile, ma più soddisfacente: quello dei professionisti”* comunica l'Amm.re Dott. Giovannelli, *“e abbiamo deciso di sposare un progetto che parla di Device solidi, Versatili e potenti: progettati in italia dal ns Team di R&D, con pochi fronzoli, hanno le caratteristiche per soddisfare il target più concreto: quello dei lavoratori”*





Il Professionale

## TRAPANO AVVITATORE CORDLESS

 <p>Autoserrante 13 mm in Acciaio</p> <p>ELEVATO MOMENTO DI TORSIONE</p>	  <p>Motore Bipolare in Rame</p>	 	
---	--	---	---



1 Mirino LED



DATI TECNICI	SPECIFICHE
Voltaggio - Tensione	20 V / 230Hz
Velocità rotazione	2 Velocità Meccaniche: Vel. 1: 0-450Min <sup>1</sup> Vel. 2: 0-1600 Min <sup>1</sup>
Mandrino	Autoserrante Acciaio 13 Mm
Posizioni frizione	19+1
Mirino	Led Auto-Puntato
Coppia	Max Vel 1: 26 Nm Max Vel 2: 50 Nm
Plus	Motore Bipolare In Rame Ingranaggi In Acciaio Innesti In TPR Gancio In Acciaio Per Cintura Lavoro
Batteria	Compatibile Con Cod. KOP018-KOP019





Codice	Descrizione
--------	-------------

KOP001 TRAPANO AVVITATORE KOMBO PRO 20V



**KIT VALIGETTA TRAPANO AVVITATORE + BATTERIA + CARICATORE**

 <p>Autoserrante 13 mm in Acciaio</p> <p>ELEVATO MOMENTO DI TORSIONE</p>	  <p>Motore Bipolare in Rame</p>	 	 <p>Innesti: 4 Master: 12</p>
---	--	---	--

**STEEL**




1 Mirino LED



Trapano Avvitatore	
DATI TECNICI	SPECIFICHE
Voltaggio - Tensione	20 V / 230Hz
Velocità rotazione	2 Velocità Meccaniche: Vel. 1: 0-450Min' Vel. 2: 0-1600 Min'
Mandrino	Autoserrante Acciaio 13 Mm
Posizioni frizione	19+1
Mirino	Led Auto-Puntato
Coppia	Max Vel 1: 26 Nm Max Vel 2: 50 Nm
Plus	Motore Bipolare In Rame Ingranaggi In Acciaio Innesti In TPR Gancio In Acciaio Per Cintura Lavoro

Kit EASY2USE	
DATI TECNICI	SPECIFICHE
Batteria	20 V / 230Hz
Capacità batteria	2.0 mAh
Potenza	max: 450W
Indicatore di carica	Sul retro batteria indicatore Led a 4 stadi progressivi
DATI TECNICI	SPECIFICHE
Carica batteria	Ultra veloce
Specifiche	Tensione 2,4 A
Durata carica completa	45 minuti
Protezioni	Sovraccarico e Sovrascarico



Codice Descrizione

**KOP002** KIT IN VALIGETTA BMC TRAPANO AVVITATORE KOMBO PRO 20V + BATTERIA 2 mAh + CARICA BATTERIE



## TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE CORDLESS

<p>Autoserrante 13 mm in Acciaio</p> <p><b>ELEVATO MOMENTO DI TORSIONE</b></p>	<p>Motore Bipolare in Rame</p>	<p>Funzione Avvitatore e percussione</p>	<p><b>sne</b> POWER FOR ALL</p>	<p>Inner: 4    Master: 12</p>
--	--------------------------------	--	-------------------------------------	-------------------------------



1 Mirino LED



DATI TECNICI	SPECIFICHE
Voltaggio - Tensione	20 V / 230Hz
Velocità rotazione	2 Velocità Meccaniche: Vel. 1: 0-450Min' Vel. 2: 0-1600 Min'
Mandrino	Autoserrante Acciaio 13 Mm
Funzione percussione	SI
Potenza del colpo	19200 BPM
Posizioni frizione	16+1+1+1
Mirino	Led Auto-Puntato
Coppia	Max Vel 1: 26 Nm Max Vel 2: 50 Nm
Plus	Motore Bipolare In Rame Ingranaggi In Acciaio Innesti In TPR Gancio In Acciaio Per Cintura Lavoro
Batteria	Compatibile Con Cod. KOP018-KOP019




Codice    Descrizione

**KOP003** TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE KOMBO PRO 20V



**TASSELLATORE SSD CORDLESS**

 <p>in percussione 0,9 Joule</p>	 <p>SDS-PLUS</p>	 <p>Motore Bipolare In Rame</p>	 <p>sne POWER FOR ALL</p>	 <p>Inner: 4 Master: 12</p>
---	---	--	--	--



1 Mirino LED



DATI TECNICI	SPECIFICHE
Voltaggio - Tensione	20 V / 230Hz
Velocità rotazione	2 Velocità Meccaniche: Vel. 1: 0-350Min' Vel. 2: 0-800 Min'
Mandrino	SDS - PLUS
Funzioni	1: foratura 2: foratura massa battente
Potenza del colpo	in percussione 0,9 Joule
Potenza impatto	0-4300 BPM
Mirino	Led Auto-Puntato
Plus	Motore Bipolare In Rame Ingranaggi In Acciaio Innesti In TPR Gancio In Acciaio Per Cintura Lavoro Freno motore
<b>Batteria</b>	Compatibile Con Cod. KOP018-KOP019



Codice Descrizione

**KOP010** TASSELLATORE A BATTERIA SDS-PLUS KOMBO PRO 20V



AVVITATORE A IMPULSI CORDLESS

	<p>ELEVATO MOMENTO DI TORSIONE</p> <p>Mirino con tre indicatori a LED</p>	<p>Motore Bipolare in Rame</p>	<p>POWER FOR ALL</p>	<p>Inner: 4</p> <p>Master: 12</p>
--	---	--------------------------------	----------------------	-----------------------------------



3 Mirini LED



DATI TECNICI	SPECIFICHE
Voltaggio - Tensione	20 V / 230Hz
Velocità rotazione	Vel. : 0-2000 Min'
Mandrino	1/4 Fast Release
Coppia	175 Nm
Mirino	Triplo Led Auto-Puntato
Plus	Motore Bipolare In Rame Ingranaggi In Acciaio Innesti In TPR Gancio In Acciaio Per Cintura Lavoro Freno motore
Batteria	Compatibile Con Cod. KOP018-KOP019





Codice	Descrizione
--------	-------------

KOP004 AVVITATORE A IMPULSI KOMBO PRO 20V



**SMERIGLIATRICE ANGOLARE CORDLESS**

 <p>Impugnatura snella ed ergonomica</p>	 <p>Motore Bipolare in Rame</p>	 <p>Manico in 3 posizioni</p>	 <p>sne POWER FOR ALL</p>	 <p>Inner: 4 Master: 12</p>
---	--	--	--	--



DATI TECNICI	SPECIFICHE
Voltaggio - Tensione	20 V / 230Hz
Velocità rotazione	Vel.: 8000 Min <sup>1</sup>
Pignone	M 14
Plus	<p>Motore Bipolare In Rame                      Ingranaggi In Acciaio                      Innesti In TPR                      Gancio In Acciaio Per Cintura Lavoro                      Elevata scorrevolezza grazie al disaccoppiamento di motore di ingranaggi.                      Protezione del disco a regolazione sgancio rapido FAST CLICK per lavorare con flessibilità.                      Struttura snella sul manico con impugnatura ergonomica antiscivolo.                      Impugnatura supplementare montabile in 3 posizioni con chiave dedicata all'interno.</p>
Batteria	Compatibile Con Cod. KOP018-KOP019






Codice Descrizione

**KOP008** SMERIGLIATRICE ANGOLARE KOMBO PRO 20V



UTENSILE MULTIFUNZIONE CORDLESS

 <p>Motore Bipolare in Rame</p>	 <p>9 Accessori</p>	 <p>20x20 mm</p>	 <p>POWER FOR ALL</p> 	 <p>Inner: 4 Master: 12</p>
--	--	---	--	--





DATI TECNICI	SPECIFICHE
Voltaggio - Tensione	20 V / 230Hz
Velocità regolabile	Si tramite regolatore elettronico
Angolo oscillazioni	3,0°
Ingranaggi	in Acciaio
Accessori	9
1 x	Platello Triangolare
3 x	Carta abrasiva P60 Triangolare
2 x	Lame dritte
1 x	Raschietto
1 x	Chiave esagonale
Innesti	TPR
Motore	Bipolare interamente in Rame
<b>Batteria</b>	Compatibile Con Cod. KOP018-KOP019



Codice	Descrizione
KOP009	UTENSILE MULTIFUNZIONE KOMBO PRO 20V



LEVIGATRICE ORBITALE PALMARE CORDLESS

 <p>con attacco HOOK&amp;LOOP</p>	 <p>Carta abrasiva removibile facilmente</p>	 <p>Struttura con impugnatura ergonomica</p>	 <p>Motore Bipolare in Rame</p>		
--	---	---	--	---	---



DATI TECNICI	SPECIFICHE
Voltaggio - Tensione	20 V / 230Hz
Velocità rotazione	10.000 giri/ min <sup>1</sup>
Platello	135 mm x 135mm x 95mm con attacco HOOK&LOOP
Freno motore	SI
Innesti in	TPR
Motore	Bipolare interamente in Rame
Plus	Comparto di collezionamento sempitrasparente smontabile con filtro
<b>Batteria</b>	Compatibile Con Cod. KOP018-KOP019






Codice	Descrizione
--------	-------------

**KOP011** LEVIGATRICE ORBITALE PALMARE CORDLES DI PRECISIONE KOMBO PRO 20V




**SEGHETTO ALTERNATIVO CON AZIONE PENDOLARE CORDLESS**

 Telaio in Alluminio con sblocco rapido	 FASTBLADE	 Azione pendolare	 Una lama in dotazione	 Motore Bipolare in Rame	 e-ne POWER FOR ALL	 Inner: 4 Master: 12
---	--	---	--	---	--	---

**STEEL**



DATI TECNICI	SPECIFICHE
Voltaggio - Tensione	20 V / 230Hz
Velocità	2700 giri/min'
Azione pendolare	SI 4 posizioni
Angolo MAX Smusso	45°
Taglio MAX a 90°	50 mm
Taglio MAX a 45°	35 mm
Plus	Motore Bipolare interamente in Rame Ingranaggio in Acciaio Telaio ultraleggero in Alluminio con sblocco rapido tramite comoda leva. Cambio lama FASTBLADE senza utilizzo utensili aggiuntivi. Compatibile con lame a T. 2 lame incluse (1 per legno, 1 per metallo). Mirino led.
Batteria	Compatibile Con Cod. KOP018-KOP019



Codice Descrizione


**KOP006** SEGHETTO ALTERNATIVO CON AZIONE PENDOLARE KOMBO PRO 20V



SEGA CIRCOLARE CORDLESS

		 Motore Bipolare in Rame		
--	--	-----------------------------	--	--

**STEEL**



DATI TECNICI	SPECIFICHE
Voltaggio - Tensione	20 V / 230Hz
Velocità	3650 giri/min'
Regolazione	Regolazione di inclinazione tripla tramite ganci a sblocco
Angolo MAX Smusso	45°
Taglio MAX a 90°	50 mm
Taglio MAX a 45°	35 mm
Plus	Motore Bipolare interamente in Rame Ingranaggi in Acciaio Telaio ultraleggero in Alluminio. Diametro disco MAX 165 mm. 1 disco 165 mm incluso con 24 T.
Batteria	Compatibile Con Cod. KOP018-KOP019








Codice Descrizione

**KOP005** SEGA CIRCOLARE CORDLESS KOMBO PRO 20V



SEGACCIO UNIVERSALE CORDLESS

 <b>FASTBLADE</b>	 controllo liscio della velocità variabile	 Motore Bipolare in Rame	 sne POWER FOR ALL 	 Inner: 4 Master: 12
---	--	--	--	---




DATI TECNICI	SPECIFICHE
Voltaggio - Tensione	20 V / 230Hz
Velocità	3000 giri/min'
Altezza oscillazioni	22 mm
Lunghezza cilindro	20 mm
Taglio MAX Legno	150 mm
Taglio MAX metallo	50 mm
Peso	1,6 kg
Plus	Motore Bipolare interamente in Rame Ingranaggi in Acciaio Innesti in TPR Cambio lama FASTBLADE senza utilizzo utensili aggiuntivi. Una lampa legno inclusa
Batteria	Compatibile Con Cod. KOP018-KOP019



Codice	Descrizione
KOP007	SEGACCIO UNIVERSALE KOMBO PRO 20V



**VERNICIATORE SPRAY CORDLESS**

 <p>1 litro</p>	 <p>pressione 10 kpa-0,10 Bar</p>	 <p>Motore Bipolare in Rame</p>	 <p>Ugello regolabile da 1,5 a 2,2 mm</p>	 <p>sne POWER FOR ALL</p>	 <p>Inner: 4 Master: 12</p>
--	--	--	--	--	--



DATI TECNICI	SPECIFICHE
Voltaggio - Tensione	20 V / 230Hz
Tecnologia	HLVP ( bassa pressione-alto volume)
Consumo aria	0,6 Lt/Min
Capacità viscosimetro	1 litro
Pressione	10 kpa-0,10 Bar
Dimensione ugello	2,2 mm, regolabile
Ingranaggi	in Acciaio
Innesti	TPR
<b>Batteria</b>	Compatibile Con Cod. KOP018-KOP019



Codice	Descrizione
--------	-------------

**KOP012** VERNICIATORE SPRAY CORDLESS KOMBO PRO 20V




## PISTOLA TERMOCOLLANTE CORDLESS

<p>Motore Bipolare in Rame</p>	<p>Tempo di riscaldamento</p>	<p>Tempo di autospegnimento</p>	<p>Stick colla diametro 11 mm</p>	<p>POWER FOR ALL</p>	<p>Inner: 4</p> <p>Master: 12</p>
--------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	----------------------	-----------------------------------



DATI TECNICI	SPECIFICHE
Voltaggio - Tensione	20 V / 230Hz
Stick colla	di diametro 11 mm
Estrusione	15 gr/minuto
T. riscaldamento	0,5 - 2 minuti
Auto. Spegnimento	6 minuti
Ingranaggi	In Acciaio
Innesti	TPR
Mirino	Led
<b>Batteria</b>	Compatibile Con Cod. KOP018-KOP019




Codice	Descrizione
--------	-------------

**KOP013** PISTOLA TERMOCOLLANTE CORDLESS KOMBO PRO 20V



**ASPIRATORE MANUALE CORDLESS**

 Potenza Aspirazione MAX 1,8 Kpa	 Capienza 600 ML	 Filtro lavabile	 Motore Bipolare in Rame	 snc POWER FOR ALL	
---	---	---	--	---	---



DATI TECNICI	SPECIFICHE
Voltaggio - Tensione	20 V / 230Hz
Potenza max	2500 Newton
Potenza aspirazione	MAX 1,8 Kpa
Capacità di collezionamento	600 ml
Ingranaggio	Acciaio
Innesti	TPR
Motore	Bipolare interamente in Rame
Mirini led	1
1	Tubo Estensione
1	Bocchetta da tappezzeria
1	Bocchetta da pavimento
<b>Batteria</b>	Compatibile Con Cod. KOP018-KOP019






Codice Descrizione

**KOP014** ASPIRATORE MANUALE A BATTERIA KOMBO PRO 20V



**TAGLIASIEPE CORDLESS**

 <p>TAGLIO 145 MM</p>	 <p>Velocità 20000 giri/min<sup>1</sup></p>	 <p>Motore Bipolare in Rame</p>		
--	--	--	---	---



DATI TECNICI	SPECIFICHE
Voltaggio - Tensione	20 V / 230Hz
Velocità	20000 giri/min <sup>1</sup>
Lama	510 mm a doppia azione tagliente, tagliata a LASER, con profilo di sicurezza, affilatura diamantata
Taglio MAX	145 mm
Freno	SI, elettronico
Plus	Sistema di accensione a doppio SWITCH per evitare accensioni accidentali. Motore Bipolare interamente in Rame Ingranaggi in Acciaio.
<b>Batteria</b>	Compatibile Con Cod. KOP018-KOP019






**Codice**    **Descrizione**

**KOP015**    TAGLIASIEPE A BATTERIA KOMBO PRO 20V



**TAGLIABORDI A TESTA ROTANTE CORDLESS**

 Velocità 10.000 giri/min1	 TAP&GO 1,2 mm	 Diametro taglio 23 cm	 Motore Bipolare in Rame	 POWER FOR ALL 	 Inner: 4 Master: 12
---	--	---	--	---	---



DATI TECNICI	SPECIFICHE
Voltaggio - Tensione	20 V / 230Hz
Velocità	10.000 giri/min'
Taglio	23 cm
Manico	Telescopico in alluminio estensibile
Ingombro	Manico esteso: 120 cm Manico retracts: 94 cm (per rimessaggio)
Testa	Rotante di 90° per eseguire rifiliture verticali
Bobina	TAP&GO 1,2 mm (una bobina inclusa)
Impugnatura	staffa di appoggio seconda mano regolabile inclinazione
Freno	SI, elettronico
Rotella guida	SI
Plus	Sistema di accensione a doppio SWITCH per evitare accensioni accidentali. Motore Bipolare interamente in Rame Ingranaggi in Acciaio.
<b>Batteria</b>	Compatibile Con Cod. KOP018-KOP019




Codice	Descrizione
--------	-------------

**KOP016** TAGLIABORDI A TESTA ROTANTE A BATTERIA KOMBO PRO 20V



**SOFFIATORE CORDLESS**

 Vel. 1: 150 Km/h	 Vel. 2: 210 Km/h	 Motore Bipolare in Rame	 e-ne POWER FOR ALL	 Inner: 4 Master: 12
---	---	--	--	---



DATI TECNICI	SPECIFICHE
Voltaggio - Tensione	20 V / 230Hz
Velocità 2	MAX 12.000 giri/min' Vel. 1: 150 Km/h Vel. 2: 210 Km/h
Tubo soffiaggio	58 cm
Ingombro	Smontato: 38 x 16 x 18 cm Montato: 96 x 16 x 18 cm
Plus	Motore Bipolare interamente in Rame Ingranaggi in Acciaio. Solo 1,2 Kg, pensato per essere usato con una sola mano
Batteria	Compatibile Con Cod. KOP018-KOP019



Codice	Descrizione
--------	-------------

**KOP017** SOFFIATORE A BATTERIA KOMBO PRO 20V



**KIT EASY2USB BATTERIA LI-ION 20V**



**2.0 mAh**



**Kit EASY2USE**

**DATI TECNICI SPECIFICHE**

Batteria	20 V / 230Hz
Capacità batteria	2.0 mAh
Potenza	max: 450W
Indicatore di carica	Sul retro batteria indicatore Led a 4 stadi progressivi

**DATI TECNICI SPECIFICHE**

Carica batteria	Ultra veloce
Specifiche	Tensione 2,4 A
Durata carica completa	45 minuti
Protezioni	Sovraccarico e Sovrascarico



**Codice Descrizione**

**KOP018** KIT EASY2USE 20V 2.0 mAh + CARICABATTERIA 2,4 A



**KIT EASY4PRO BATTERIA LI-ION 20V**



**4.0 mAh**



**Kit EASY4PRO**

**DATI TECNICI SPECIFICHE**

Batteria	20 V / 230Hz
Capacità batteria	4.0 mAh
Potenza	max: 900W
Indicatore di carica	Sul retro batteria indicatore Led a 4 stadi progressivi

**DATI TECNICI SPECIFICHE**

Carica batteria	Ultra veloce
Specifiche	Tensione 2,4 A
Durata carica completa	90 minuti
Protezioni	Sovraccarico e Sovrascarico



**Codice Descrizione**

**KOP019** KIT EASY4PRO 20V 4.0 mAh + CARICABATTERIA 2,4 A



### BATTERIA LI-ION 20V - 2.0 mAh

2.0 mAh



Kit EASY2USE	
DATI TECNICI	SPECIFICHE
Batteria	20 V / 230Hz
Capacità batteria	2.0 mAh
Potenza	max: 450W
Indicatore di carica	Sul retro batteria indicatore Led a 4 stadi progressivi

Codice	Descrizione
KOP021	KIT EASY2USE 20V 2.0 mAh

### BATTERIA LI-ION 20V - 4.0 mAh

4.0 mAh



Kit EASY4PRO	
DATI TECNICI	SPECIFICHE
Batteria	20 V / 230Hz
Capacità batteria	4.0 mAh
Potenza	max: 900W
Indicatore di carica	Sul retro batteria indicatore Led a 4 stadi progressivi

Codice	Descrizione
KOP022	KIT EASY2USE 20V 4.0 mAh

### EASYCHARGER



DATI TECNICI	SPECIFICHE
Carica batteria	Ultra veloce
Specifiche	Tensione 2,4 A
Durata carica completa	45 minuti per EASY2USE 2.0 mAh 90 minuti per EASY4PRO 4.0 mAh
Protezioni	Sovraccarico e Sovrascarico

Codice	Descrizione
KOP020	EASYCHARGER




TRAPANO AVVITATORE CORDLESS A LITIO 12V

**BULL**



ACCESSORI OPZIONALI KOMBO

- GBT316 - Punta HSS professionali 13pz
- GBT315 - Punta HSS da 1,5 a 6,5mm 13pz
- EM313 - Punta HSS muro-legno-marmo 13pz
- FE628 - Punta per legno 8pz
- GBT317 - Rotobox punta muro-legno-marmo 18pz
- KO239 - Supporto dischi abrasivi 125mm
- KO240 - 5 ricambi dischi abrasivi supporto 125mm
- FE838A/FE838B/FE838C - Set mini spazzole rotanti



DATI TECNICI	SPECIFICHE
Voltaggio - Intensità	12 V / 1300MAh
Velocità rotazione	1 velocità meccanica 0-650min <sup>1</sup>
Mandrino	autoserrante 10 mm
Batteria	12 V li-ion ricaricabile da incasso
Tasto left - right	pulsante cambio di rotazione
Posizioni di coppia	16 + 1
Viti	max 6 mm
Tempo di ricarica	3/5 ore
Mirino	led
Fori	legno: 20 mm - ferro: 8 mm - muro: 8 mm



Codice Descrizione

**KO832** trapano avvitatore cordless ricaricabile al litio 12V




TRAPANO AVVITATORE CORDLESS A LITIO 20V

**RAPTOR**



ACCESSORI OPZIONALI KOMBO

- GBT316 - Punta HSS professionali 13pz
- GBT315 - Punta HSS da 1,5 a 6,5mm 13pz
- EM313 - Punta HSS muro-legno-marmo 13pz
- FE628 - Punta per legno 8pz
- GBT317 - Rotobox punta muro-legno-marmo 18pz
- KO239 - Supporto dischi abrasivi 125mm
- KO240 - 5 ricambi dischi abrasivi supporto 125mm
- FE838A/FE838B/FE838C - Set mini spazzole rotanti



DATI TECNICI	SPECIFICHE
Voltaggio - Intensità	20 V / 1300MAh
Velocità rotazione	2 velocità meccaniche 0-400min <sup>1</sup> /0-1400 min <sup>1</sup>
Mandrino	autoserrante 10 mm
Batteria	20 V li-ion ricaricabile da incasso
Tasto left - right	pulsante cambio di rotazione
Posizioni di coppia	18 + 1
Viti	max 6 mm
Tempo di ricarica	3/5 ore
Mirino	led
Fori	legno: 40 mm - ferro: 13 mm - muro: 13 mm



Codice Descrizione

**KO833** trapano avvitatore cordless ricaricabile al litio 20V



TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE CON BATTERIA A LITIO 20V

maxi RAPTOR



DATI TECNICI	SPECIFICHE
Voltaggio - Intensità	20 V / 1500MAh
Velocità rotazione	2 velocità meccaniche 0-400min'/ 0-1500 min'
Mandrino	autoserrante 10 mm
Batteria	20 V li-ion ricaricabile da incasso
Tasto left - right	pulsante cambio di rotazione
Posizioni di coppia	18 + 1
Viti	max 6 mm
Tempo di ricarica	3/5 ore
Mirino	led
Fori	legno: 40 mm - ferro: 13 mm - muro: 13 mm

**Codice**    **Descrizione**  
**K0837**    trapano avvitatore a percussione con batteria 20V a litio



KIT TRAPANO AVVITATORE CON 2 BATTERIE A LITIO 20V



DATI TECNICI	SPECIFICHE
Voltaggio - Intensità	20 V / 1300MAh
Velocità rotazione	2 velocità meccaniche 0-400min'/ 0-1400 min'
Mandrino	autoserrante 10 mm
Batteria	20 V li-ion ricaricabile da incasso
Tasto left - right	pulsante cambio di rotazione
Posizioni di coppia	18 + 1
Viti	max 6 mm
Tempo di ricarica	3/5 ore
Mirino	led
Fori	legno: 40 mm - ferro: 13 mm - muro: 13 mm

**Codice**    **Descrizione**  
**K0829**    kit valigetta trapano avvitatore a percussione con 2 batterie da 20V a litio



## KIT TRAPANO AVVITATORE CON SOFTBAG-47 ACCESSORI



DATI TECNICI	SPECIFICHE
Potenza e tensione	8 V
Batteria	1300 mAh integrata
Mandrino	autoserrante 10 mm
Velocità giri	400 giri/min
Accessori	Un astuccio/sacca nero richiudibile 5 punte: 2 x metallo 3mm, 2 x legno 3mm, 1 x muro 6mm kit 14 Tasselli in nylon + 14 viti 6x36mm, 8 inserti 1 prolunga per inserti 1 carica-batteria


**Codice Descrizione**

**KO827** kit trapano da 8V con 47 accessori e borsa richiudibile



## MINI AVVITATORE 4,8V


**KIT Mini**



Ruota di 90°




Astuccio per cinta



Acces. 10 pz

Aliment.

Autoser.



DATI TECNICI	SPECIFICHE
Voltaggio - Intensità	4,8 V - 600 Mah
Alimentazione	alimentatore incluso
Rotazione	90°
Accessori	astuccio + 10 inserti
Num. di giri	200 min-1
Indicatore carica	luminoso
Mirino	led
Testo left/right	si

**11 ACCESSORI INCLUSI**

- 2 inserti spaccati mis. 4/6
- 8 inserti a croce mis. PZ0/PZ2/PZ3/PH1/PH2/PH3/H4/H5
- astuccio per cinta
- porta punte in gomma
- alimentatore





**Codice Descrizione**

**FE604XL** mini avvitatore 4,8 V - 200rpm - 90° rotazione



MINI AVVITATORE CON BATTERIA 3,6V

**Mini**



Acces. 28 pz 3/5 h



DATI TECNICI	SPECIFICHE
Voltaggio - Intensità	3,6 V / 600mAh
Batteria	3,6 V ricaricabile
Durata batteria	autonomia max 5 ore
Caricabatterie	incluso
Tempo di ricarica	3-5 h
Mirino	led
Num. di giri	180 min <sup>-1</sup>
Indicatore carica	luminoso
Tasto left/right	si

**28 ACCESSORI INCLUSI**  
 - 6 punte trapano mis. 1,5/2/2,5/3/4/5  
 - 17 punte bits a brugola mis. 1/1,5/2/2,5/2,7/3 e a croce mis. PZ1/PZ2/PZ3/PH1/PH2/PH3  
 - 1 adattatore e punte avvitatore:  
 2 brugole mis. 1/2 - 3 spaccate mis. 4/5/6  
 - 4 astucci porta accessori

**Codice Descrizione**

**FE604** mini avvitatore con batteria 600 mAh - 3,6 V




TRAPANO A PERCUSSIONE 230V

**TREMORS**



**ACCESSORI OPZIONALI KOMBO**  
 GBT316 Punta HSS professionali 13pz  
 GBT315 Punta HSS da 1,5 a 6,5mm 13pz  
 EM313 Punta HSS muro-legno-marmo 13pz  
 FE628 Punta per legno 8pz  
 GBT317 Rotobox punta muro-legno-marmo 18pz  
 KO239 Supporto dischi abrasivi 125mm  
 KO240 5 ricambi dischi abrasivi supporto 125mm



DATI TECNICI	SPECIFICHE
Potenza e tensione	710 Watt - 230 V 50Hz
Velocità rotazione	0-3000 giri/ min regolabile
Mandrino	13 mm
Cavo	200 cm
Tasto press - lock	flusso di lavoro continuo
Preselezione	elettronica N° di giri
Fori	legno: 25 mm - ferro: 15 mm - muro: 15 mm
Classe protezione	2






**Codice Descrizione**

**KO600** trapano elettrico a percussione con alimentatore 710 Watt - 230 V - 50 Hz



KIT VALIGETTA TRAPANO A PERCUSSIONE 230V

# TREMORS2



Legno 25 mm    Ferro 16 mm    Muro 13 mm    Mandrino 2-13 mm    230V 2 mt

DATI TECNICI	SPECIFICHE
Potenza e tensione	1050 Watt - 230 V
Velocità rotazione	0-3000 giri/ min regolabile
Mandrino	13 mm
Cavo	200 cm
Tasto press - lock	flusso di lavoro continuo
Preselezione	elettronica N° di giri
Fori	legno: 25 mm - ferro: 16 mm - muro: 13 mm
Classe protezione	2
Accessori	valigetta

**ACCESSORI OPZIONALI KOMBO**

- GBT316 Punta HSS professionali 13pz
- GBT315 Punta HSS da 1,5 a 6,5mm 13pz
- EM313 Punta HSS muro-legno-marmo 13pz
- FE628 Punta per legno 8pz
- GBT317 Rotobox punta muro-legno-marmo 18pz
- KO239 Supporto dischi abrasivi 125mm
- KO240 5 ricambi dischi abrasivi supporto 125mm




**Codice    Descrizione**

**KO599**    trapano elettrico a percussione con alimentatore 1050 Watt - 230 V con valigetta



KIT VALIGETTA TASSELLATORE SDS PLUS 800W

# TREMORS3



Legno 30 mm    Ferro 16 mm    Muro 26 mm    SDS Plus    Cavo 4 mt

DATI TECNICI	SPECIFICHE
Potenza e Tensione	800 W / 230 V 50 Hz
Velocità rotazione	0-1350 giri/ min
Frequenza colpo	da 0 a 4800 cps/min
Lunghezza cavo	4 mt
Tasto press - lock	flusso di lavoro continuo
Preselezione	elettronica N° di giri
Fori	legno: 25 mm - ferro: 16 mm - muro: 13 mm
Classe protezione	2
Accessori	3 punte SDS High Quality + valigetta
Funzioni	rotazione/percussione/ scalpellatura




**Codice    Descrizione**

**KO600XL**    tassellatore SDS Plus 800 Watt a 3 funzioni con valigetta e accessori



KIT MINITRAPANO ELETTRICO UNIVERSALE + 40 ACCESSORI

MIKRO



Mandrino cavo 2 mt 230V 50Hz



DATI TECNICI	SPECIFICHE
Potenza e tensione	1050 Watt - 230 V 50 Hz
Velocità rotazione	10.000-35000 giri/ min
Cavo	2 mt
Accessori	40 pezzi
Classe protezione	2

\*Accessori compatibili con:  
- DREMEL  
- BOSH  
- BLACK&DECKER

Codice Descrizione


KO830 kit minitrapano multiuso con 40 accessori 135 Watt - 230 V 50 Hz



SMERIGLIATRICE ANGOLARE 1200W



MANICO ERGONOMICO



DATI TECNICI	SPECIFICHE
Potenza e tensione	1200 Watt - 230 V - 50Hz
Velocità a vuoto	12000 Giri/min
Disco	max Ø 115 mm
Tasto press e lock	flusso di lavoro continuo
Dimensione foro	22 mm
Attacco filettatura	M14
Classe protezione	2

ACCESSORI OPZIONALI KOMBO



- FE940 2 dischi taglio ferro Ø 115mm
- FE941 2 dischi taglio metallo Ø 115mm
- FE942 2 dischi taglio pietra-marmo Ø 115mm
- FE943 2 dischi taglio metallo - Ø 115mm
- KO252 Disco diamantato tagli di precisione Ø115mm

Codice Descrizione

KO601XL smerigliatrice angolare 1200 W - 230 V 50 Hz -12.000 Giri.



### SMERIGLIATRICE ANGOLARE 710W



\*Dischi abrasivi non inclusi

DATI TECNICI	SPECIFICHE
Potenza e tensione	710 Watt - 230 V - 50Hz
Velocità rotazione	12.000 Giri/min
Disco	max Ø 115 mm
Tasto press e lock	flusso di lavoro continuo
Dimensione foro	22 mm
Attacco filettatura	M14
Classe protezione	2

#### ACCESSORI OPZIONALI KOMBO


- FE940 2 dischi taglio ferro Ø 115mm
- FE941 2 dischi taglio metallo Ø 115mm
- FE942 2 dischi taglio pietra-marmo Ø 115mm
- FE943 2 dischi taglio metallo - Ø 115mm
- KO252 Disco diamantato tagli di precisione Ø115mm

#### Codice Descrizione

**KO601L** smerigliatrice angolare 710 W - 230 V 50 Hz 12.000 giri/min.



### SMERIGLIATRICE ANGOLARE 500W



\*Dischi abrasivi non inclusi

DATI TECNICI	SPECIFICHE
Potenza e tensione	500 Watt - 230 V - 50Hz
Velocità rotazione	11.000 Giri/min
Disco	max Ø 115 mm
Tasto press e lock	flusso di lavoro continuo
Dimensione foro	22 mm
Attacco filettatura	M14
Classe protezione	2

#### ACCESSORI OPZIONALI KOMBO



- FE940 2 dischi taglio ferro Ø 115mm
- FE941 2 dischi taglio metallo Ø 115mm
- FE942 2 dischi taglio pietra-marmo Ø 115mm
- FE943 2 dischi taglio metallo - Ø 115mm
- KO252 Disco diamantato tagli di precisione Ø115mm

#### Codice Descrizione

**KO601** smerigliatrice angolare 500 W - 230 V 50 Hz 11.000 giri/min.



SMERIGLIATRICE DA BANCO DOPPIA FUNZIONE 250W



DATI TECNICI	SPECIFICHE
Potenza e tensione	250 Watt - 230 V - 50Hz
Velocità a vuoto	2950 Giri/min
Mola esterna	max Ø 150x20 mm
Dimensione Foro	12,7 mm
Classe protezione	2
Accessori	1 Mola grana 36 - 1 spazzola con fili d'Acciaio - Parascintille regolabili - Piani di Gomma


Codice Descrizione

KO826 smerigliatrice da banco doppia con 1 mola grana 36 - 1 spazzola con fili d'acciaio



LEVIGATRICE ORBITALE 135W

PREDATOR



- 1 Foglio carta abrasiva incluso
- Adattatore per aspirapolvere incluso

DATI TECNICI	SPECIFICHE
Potenza e tensione	135 Watt - 230 V - 50Hz
Velocità rotazione	0 - 11000 Giri/min
Oscillazioni orbitali	Ø 2 mm
Oscillazioni	11000 min-1
Tasto press e lock	flusso di lavoro continuo
Classe protezione	2
Dimensione base	90 x 187 mm
Cavo	200 cm

ACCESSORI OPZIONALI KOMBO

- KO265 Carta abrasiva grana grossa finitura 40 2mt
- KO266 Carta abrasiva grana media finitura 100 2mt
- KO267 Carta abrasiva grana fina finitura 120 2 mt


Codice Descrizione

KO603 levigatrice elettrica orbitale 135 W - 220 V 50 Hz 11.000 giri/min.



LEVIGATRICE ORBITALE DI PRECISIONE 200W

# Mouse



10.000g al min.    cavo 200 cm    230 V 50 Hz    200W

DATI TECNICI	SPECIFICHE
Potenza e tensione	200 Watt - 230 V - 50Hz
Velocità rotazione	10.000 Giri/min
Oscillazioni orbitali	Ø 2 mm
Oscillazioni	10000 min-1
Tasto press e lock	flusso di lavoro continuo
Classe protezione	2
Dimensione base	140 x 140 x 95 mm
Cavo	200 cm




- 1 Foglio carta abrasiva incluso  
- Vano raccogli polvere

**Codice    Descrizione**

**KO604**    levigatrice elettrica orbitale di precisione 200 W - 230 V 50 Hz 10.000 min-1 con vano raccogli polvere



KIT UTENSILE MULTIFUNZIONE 300 W CON 9 ACCESSORI



10.000g al min.    cavo 200 cm    220 V 50 Hz    300W

DATI TECNICI	SPECIFICHE
Potenza e tensione	300 Watt - 230 V - 50Hz
Velocità rotazione	12000 - 25000 orbite/ min
Oscillazioni orbitali	Angolo 3,5°
Diametro della testa	80 mm
Classe protezione	2
Cavo	200 cm
Accessori	1 pezzo Platorello triangolare 4 pezzi Carta abrasiva P60 Triangolare 2 pezzi Lama dritta 1 pezzo Raschietto 1 pezzo chiave esagonale




**Codice    Descrizione**

**KO828**    kit utensile multifunzione da 300 W - 220 V 50 Hz 12000 - 25000 orbite/min.



SEGHETTO ALTERNATIVO 400W

**BLADE**



DATI TECNICI	SPECIFICHE
Potenza e tensione	400 Watt - 230 V - 50Hz
Velocità rotazione	3.000 giri / min <sup>-1</sup>
Corse a vuoto	500/3000 min
Tasto press e lock	flusso di lavoro continuo
Base	inclinabile regolabile fino a 45°
Accessori	1 lama inclusa
Fori	legno: 55 mm - metallo: 12 mm - plastica: 10 mm
Classe protezione	2


- 1 lama inclusa nella confezione

**Codice Descrizione**


**KO602** seghetto alternativo 400 W - 230 V 50 Hz 3000 giri/min<sup>-1</sup> con una lama inclusa



SEGHETTO ALTERNATIVO JOBSELECT 650W



- 1 lama inclusa nella confezione



DATI TECNICI	SPECIFICHE
Potenza e tensione	650 Watt - 230 V - 50Hz
Velocità rotazione	0-3000 giri / min <sup>-1</sup>
Cambio lama	FASTBALDE
Capacità di taglio	Acciaio: 8mm Legno: 65mm 4 posizioni pendolari (0-1-2-3) Posizione 0 per tagli sul metallo Posizione 1 per tagli sul laminato, Legni duri e piano di lavori Posizione 2 per tagli su compensato Posizione 3 per tagli su legno o tagli rapidi

**Codice Descrizione**

**KO602L** seghetto alternativo JOBSELECT 650W ad azione pendolare



## KIT VALIGETTA MINI SEGA CIRCOLARE 500W

**KIT mini BLADE**



DATI TECNICI	SPECIFICHE
Potenza e tensione	500 Watt - 230 V - 50Hz
Velocità rotazione	4200 giri / min <sup>-1</sup>
Attacco lama	$\varnothing$ 10 mm
Dischi	1 diamantato (piastrelle) - 1 HSS (legno) - 1 HW (materiali plastici)
Accessori	3 dischi inclusi - guida - valigetta - 2 brugole - tubo
Cavo	200 cm
Profondità taglio	max 27 mm
Classe protezione	2



- 3 dischi taglio inclusi  $\varnothing$  85x10x1,6
- 2 brugole per cambio disco
- Guida parallela
- Tubo per aspirazione
- Valigetta per trasporto e riponimento




**Codice Descrizione**

**KO602XS** kit mini sega circolare 500 W - 4200 giri/min con valigetta BMC con 3 dischi



## SEGA CIRCOLARE 1200W

**BLADE 2**



DATI TECNICI	SPECIFICHE
Potenza e tensione	1200 Watt - 230 V - 50Hz
Velocità rotazione	
Disco	max $\varnothing$ 185 x 20 mm
Profondità taglio	max 65 mm a 90° / 45 mm a 45°
Tasto press e lock	flusso di lavoro continuo
Cavo	200 mm
Misure	L 280 mm - H 210 mm
Dimensione foro	20 mm
Classe protezione	2



Inclusa squadra per tagli paralleli



**Codice Descrizione**

**KO602XL** sega circolare 1200 W - 230 V 50 Hz 4500 giri/min. con lama al carburo di tungsteno - inclinazione variabile





**KO602XL/R** lama di ricambio per sega circolare da 185 mm con foro  $\varnothing$  20 mm. Max giri a vuoto 4500 giri



TAGLIABORDI ELETTRICO 500W

TITO<sup>BIO</sup>



DATI TECNICI	SPECIFICHE
Potenza e tensione	500 Watt - 230 V - 50Hz
Velocità rotazione	10000 giri / min <sup>-1</sup>
Diametro taglio	300 mm
Diametro filo	1,4 mm
Avanzamento filo	T
Potenza sonora	96 dB(A)
Vibrazioni	1,5 (m/s <sup>2</sup> )
Peso	2,8 kg
Classe protezione	2



Codice Descrizione

**KO268** tagliabordi elettrico telescopico 500 W - 230 V 50 Hz 10000 giri/min<sup>-1</sup> - Lungh. estensibile da 110 - 130 cm




**KO278** set 2 pz filo di nylon per tagliabordi elettrico sez. 1.4 mm, L 8 mt



TAGLIABORDI ELETTRICO 250W

TITO<sup>BIO</sup>



DATI TECNICI	SPECIFICHE
Potenza e tensione	250 Watt - 230 V - 50Hz
Velocità fiss	14000 giri / min <sup>-1</sup>
Diametro TAGLIO	220 mm
Rocchetto	Tap&Go 5 mt
PESO	1,3 Kg
Cavo	35 cm
Classe protezione	2



Codice Descrizione

**KO289** tagliabordi elettrico 250W - 230 V 50 Hz 14000 giri/min<sup>-1</sup>




TAGLIASIEPE ELETTRICO 550W


**SHARK**  
BIO



55 cm



- Lama in alluminio



98 dB (A) cap. taglio 18 mm 55 cm 1700g al min. 230 V 50 Hz

DATI TECNICI	SPECIFICHE
Potenza e tensione	550 Watt - 230 V - 50Hz
Velocità rotazione	1700 giri / min <sup>-1</sup>
Capacità taglio	18 mm
Lunghezza lama	55 cm
Tipo lama	alluminio taglio laser
Potenza sonora	98 dB(A)
Vibrazioni	4,22 /M/S) <sup>2</sup>
Peso	3,5 kg
Classe protezione	2



**ACCESSORI OPZIONALI KOMBO**

- GBT549 Telo raccogli foglie 35x45cm
- GBT426 Rastrello in plastica 27 denti
- GBT417 Rastrello in plastica 14 denti
- GBT415 Rastrello retrattile 22 denti
- GBT459 Rastrello in plastica manico cromato fisso
- GBT441 Rastrello retrattile conico 20 denti
- GBT416 Rastrello retrattile manico antiscivolo

**Codice Descrizione**

**KO270** tagliasiepe elettrico 550 W - 230 V 50 Hz 1700 giri/min<sup>-1</sup>





ELETTROSEGA 2000W

**SAW**



40 cm




DATI TECNICI	SPECIFICHE
Potenza e tensione	2000 Watt - 220 V - 50Hz
Velocità rotazione	7000 giri / min <sup>-1</sup>
Tasto press e lock	flusso di lavoro continuo
Accessori	lama 40 cm + serbatoio olio lubrificazione automatica
Classe protezione	2

- 1 lama 40 cm con protezione incluse
- Serbatoio con olio per lubrificazione automatica incluso
- Elettrofreno



lama 40 cm 7000g al min. 220 V 50 Hz



KO290  
KO290/R

**Codice Descrizione**

**KO290** elettrosegga 2000 W 7000 giri/min<sup>-1</sup> con taglio regolabile con lama di 40 cm con serbatoio olio




**KO290/R** elettrosegga 2000 W 7000 giri/min<sup>-1</sup> con taglio regolabile con lama OREGON di 40 cm con serbatoio olio




SOFFIATORE/ASPIRATORE FOGLIE 2800W

**EOLO**



- Soffiaggio
- Aspirazione
- Triturazione foglie aspirate rapporto 10:1



DATI TECNICI	SPECIFICHE
Potenza e tensione	2800 Watt - 230 V 50Hz
Velocità	1500 min <sup>-1</sup>
Triturazione	rapporto 10:1
Capacità	45 litri
Velocità aria	270 km/h
Accessori	con ruote guida
Classe protezione	2

Codice Descrizione


**KO270/2** soffiatore/ aspiratore e triturazione foglie 2800 W - 230 V 50 Hz



ECODISERBANTE TERMICO 2000W

**FENIX**

- Adatto per superficie non incendiabili: vialetti lastricati, vialetti in ghiaia, passi carrai, cordoli, marciapiedi e muratura
- Sconfigge erbacce con temperatura elevata
- Distrugge la struttura cellulare
- Risultato immediato
- Ecologico: senza prodotti chimici
- Uso semplice e sicuro



DATI TECNICI	SPECIFICHE
Potenza e tensione	2000 Watt - 230 V 50Hz
Vel.di scaldamento	5 secondi
Flusso aria	500 lt/min
Capacità	2 temperature
Cavo	H05RN-F 2X1,0 mm2 VDE
Gradi	da 50° a 600°
Accessori	2 punte una fina e una larga
Classe protezione	2







Codice Descrizione

**KO202** ecodiserbante termico da 2000 W - 230 V 50 Hz



### TAGLIAERBA ELETTRICO 1300W



TAGLIO  
32 CM

- Segnalature svuotasacco
- Elettrofreno



3 regolazioni  
di altezza taglio




DATI TECNICI	SPECIFICHE
Potenza e tensione	1300 Watt - 230 V 50Hz
Velocità	3300 min <sup>-1</sup>
Diametro di taglio	320 mm
Capacità serbatoio	40 litri
Altezza taglio	3 posizioni regolabili: 25 /40 / 55 mm
Classe protezione	2

**Codice**    **Descrizione**

**KO257**    tagliaerba elettrico 1300 W - 230 V 50 Hz - Capacità serbatoio: 40 litri



### TAGLIAERBA ELETTRICO 1600W



TAGLIO  
38 CM

- Segnalature svuotasacco
- Elettrofreno



5 regolazioni  
di altezza taglio


DATI TECNICI	SPECIFICHE
Potenza e tensione	1600 Watt - 230 V - 50Hz
Velocità	3300 giri min <sup>-1</sup>
Diametro di taglio	380 mm
Capacità serbatoio	45 litri
Altezza taglio	5 posizioni regolabili: 25/35/45/55/65 mm
Classe protezione	2

**Codice**    **Descrizione**

**KO257A**    tagliaerba elettrico 1600 W - 230 V 50 Hz - Capacità serbatoio: 45 litri



ELETTROPOMPA A IMMERSIONE ACQUE CHIARE 250W



- Impugnatura per il trasporto
- Manicotti di allacciamento ottimizzati
- Max dimensione sporco aspirabile: 5 mm
- Protezione di tipo IPX8



85 lt/min



230 V  
50 Hz



max  
6 m

DATI TECNICI	SPECIFICHE
Potenza e tensione	250 Watt
Capacità	85 lt/min
Temperatura acqua	max 35°
Prevalenza	5 metri
Prof. massima imm.	6 metri
Portata della pompa	5000 l/h
Materiale	ABS
Classe protezione	2




Codice Descrizione

**KO291** pompa a immersione acque chiare 250 W con sensore di livello a galleggiante



ELETTROPOMPA A IMMERSIONE ACQUE SCURE 400W



- Impugnatura per il trasporto
- Manicotti di allacciamento ottimizzati
- Max dimensione sporco aspirabile: 25 mm
- Protezione di tipo IPX8



150 lt/min



230 V  
50 Hz



max  
6,5 m

DATI TECNICI	SPECIFICHE
Potenza e tensione	400 Watt
Capacità	150 lt/min
Materiale	Acciaio Inox + ABS
Prevalenza	6,5 metri
Prof. massima	8 metri
Portata pompa	8500 l/h
Classe protezione	2




Codice Descrizione

**KO292** pompa a immersione acque scure per uso domestico e civile 400 W con sensore di livello a galleggiante




## ASPIRACENERE E SOFFIATORE



- aspira solidi  
- soffiatore

**2in1**  
**ASPIRA SOLIDI**  
**SOFFIATORE**



10/20

230 V  
50 Hz

15/16 Kpa

15 Kpa

### DATI TECNICI

### SPECIFICHE

Potenza e tensione	600 Watt	1200W
Capacità	10 lt	20 lt
Materiale	acciaio inox	acciaio inox
Materiale	bacchetta alluminio 23 cm	bacchetta alluminio 23 cm
Aspiraz./Soffiaggio	>15 Kpa	>16 Kpa
Classe protezione	2	2



### Codice Descrizione

**KO271B** aspiracenera 600 W - 230V 50Hz. Capacità 10 litri. Potenza di aspirazione e soffiaggio: 15 Kpa




**KO271C** aspiracenera 1200 W - 230V 50Hz. Capacità 20. Potenza di aspirazione e soffiaggio: 16 Kpa





## ASPIRATORE PER SOLIDI E LIQUIDI 1000W

- Impugnatura per il trasporto



**3in1**  
**ASPIRA SOLIDI**  
**ASPIRA LIQUIDI**  
**SOFFIATORE**



20 Kpa

≤ 74dB

20 Kpa

10 lt

1000 W

### DATI TECNICI

### SPECIFICHE

Potenza e tensione	1000 Watt
Aria aspirata max	1,8m <sup>3</sup> /min
Capacità serbatoio	10 litri
Aspiraz./Soffiaggio	≥ 20 Kpa
Rumore	≤ 74 dB
Classe protezione	2
Peso netto	4,7 kg
Cavo alimentazione	3,5 Mt VDE




### Codice Descrizione


**KO271** aspiratore per solidi e liquidi 1000 W - 230 V 50Hz - 10 litri



ASPIRATORE PER SOLIDI E LIQUIDI 1200W



**3in1**  
**ASPIRA SOLIDI**  
**ASPIRA LIQUIDI**  
**SOFFIATORE**






DATI TECNICI	SPECIFICHE
Potenza e tensione	1200 Watt
Aria aspirata max	1,8m <sup>3</sup> /min
Capacità serbatoio	20 litri
Aspiraz. Soffiaggio	≥ 20 Kpa
Rumore	≤ 74 dB
Classe protezione	2
Peso netto	6,5 kg
Cavo alimentazione	3,5 Mt VDE

Codice Descrizione

**KO269** aspiratore per solidi e liquidi 1200W - 230 V 50Hz - 20 litri



IDROPULITRICE ACQUA FREDDA 1200W




DATI TECNICI	SPECIFICHE
Potenza e Tensione	1200 Watt - 230V - 50 Hz
Portata massima	7,5 l/ min
Pressione massima	100 Bar
Temp. max acqua	50°
Cavo alimentazione	5 metri - tubo flessibile 5 metri
Accessori	Lancia- tubo HP - connettore- attrezzo spurgo
Classe protezione	2

Codice Descrizione

**KO272A** idropulitrice 1200W /100 Bar - 40x 24x 23 cm / lunghezza cavo: 5 mt - lunghezza tubo flessibile 5 mt



## IDROPULITRICE ACQUA FREDDA 1800W



230V  
50Hz



7 l/min



1800 W



Pressione

130 Bar

DATI TECNICI	SPECIFICHE
Potenza e Tensione	1800 Watt - 230 V 50HZ
Portata massima	7 l/min
Pressione massima	130 Bar
Temp. max acqua	50°
Accessori	lancia- tubo HP-connettore- spurgo-ruote-tanica per deterg.
Classe protezione	2
Cavo alimentazione	2 metri



### Codice Descrizione

**KO272B** idropulitrice 1800 W / 130 Bar - 62x 33x 31 cm / lunghezza cavo: 5 mt -lunghezza tubo flessibile 5 mt



## IDROPULITRICE PORTATILE 1200 W



230V  
50Hz



6,5 l/min




1200 W



Pressione

100 Bar

DATI TECNICI	SPECIFICHE
Potenza e Tensione	1200 Watt - 230 V 50HZ
Portata massima	6,5 l/min
Pressione massima	100 Bar
Accessori	Ugello regolabile-Connettore ingresso acqua- Spurgo- Estensione portadetergente per pistola
Classe protezione	2




### Codice Descrizione

**KO272C** idropulitrice 1200 W / 100 Bar - 21x 24x 34 cm / lunghezza cavo: 5 mt - lunghezza tubo flessibile 5 mt



COMPRESSORE ELETTRICO 1,5 Kw



Lt	230V 50Hz	2800g al min.	1,5 Kw	Pressione
24 lt				8 Bar

DATI TECNICI	SPECIFICHE
Potenza e Tensione	1.5 Kw - 230 V 50Hz
Velocità	2800 giri /min <sup>-1</sup>
Pressione massima	8 Bar
Capacità serbatoio	24 litri
Misure	600 x 260 x 600 mm
Classe protezione	2



**Codice Descrizione**


**KO277** compressore elettrico - 230V 50 Hz / 8 Bar



**KO277PRO** compressore elettrico - 230V 50 Hz / 8 Bar con Accessori inclusi



COMPRESSORE ELETTRICO 2 Kw



Lt	230V 50Hz	2800g al min.	1,5 Kw	Pressione
50 lt				8 Bar

DATI TECNICI	SPECIFICHE
Potenza e Tensione	1.5 Kw - 230 V 50Hz
Velocità	2800 giri /min <sup>-1</sup>
Pressione massima	8 Bar
Capacità serbatoio	50 litri
Misure	700 x 320 x 680 mm
Classe protezione	2




**Codice Descrizione**

**KO277XL** compressore elettrico - 230V 50 Hz / 8 Bar



### COMPRESSORE ELETTRICO 1100W





DATI TECNICI	SPECIFICHE
Potenza e Tensione	1100 Watt - 230 V 50Hz
Pressione massima	300 psi
Diametro cilindro	35 mm
Tubo	45 mm
Cavo	3 mt
Accessori	pistola + 6 adattatori inclusi
Classe protezione	2

**Codice      Descrizione**

**KO277P/XXL** compressore elettrico - 230V 50 Hz / 300 psi con pistola e 6 adattatori inclusi



### COMPRESSORE ELETTRICO 12Vdc



DATI TECNICI	SPECIFICHE
Potenza e Tensione	12 Vdc - 230 V 50Hz
Pressione massima	160 psi/11 Bar
Tubo	63 cm
Cavo	3 mt
Accessori	adattatori inclusi

**Codice      Descrizione**

**KO277P/XL** compressore elettrico - 12 Vdc + 3 adattatori inclusi



**COMPRESSORE ELETTRICO 12 Vdc**



DATI TECNICI	SPECIFICHE
Potenza e Tensione	12 Vdc - 230 V 50Hz
Pressione massima	300 psi
Accessori	cavo con accendisigari + 3 adattatori inclusi

Codice	Descrizione	Barcode
<b>KO277P</b>	compressore elettrico 300psi	8 053340 470479

**KIT RICAMBI COMPRESSORE**



Kit 3 (tre) accessori per compressore KO277: 1 pistola per aria compressa + 1 pistola per pneumatici con manometro Analogico doppia scala Max 12 Bar, 1 flessibile in PE Lg 5Mt raccordato M/F innesto rapido europeo

Codice	Descrizione	Barcode
<b>KO277A</b>	kit accessori per compressore	8 053340 470127

**ACCESSORI COMPRESSORE**



Kit 5 (cinque) accessori per compressore KO277 : 1 pistola per aria compressa + 1 pistola per pneumatici con manometro Analogico doppia scala Max 12 Bar + 1 pistola lavaggio + 1 aerografo a caduta ugello 1,5 mm serbatoio 600 ml + 1 flessibile in PE Ig. 5 mt raccordato M/F innesto rapido europeo

Codice	Descrizione	Barcode
<b>KO277A/XL</b>	kit accessori per compressore	8 053340 474545

**PISTOLA AEROGRAFO PER COMPRESSORE**



Pistola aerografo ugello da 1,5 mm , serbatoio da 600 MI in Nylon a caduta, elevata ampiezza verniciatura, innesto rapido maschio Europeo - 1/4 a baionetta

Codice	Descrizione	Barcode
<b>KO293</b>	pressione 4.0 bar - ugello 1,5 mm	8 053340 474552

### PISTOLA ARIA COMPRESSA



Inner: 10  
Master: 40

Pistola aria compressa max. 15 bar, innesto rapido maschio EU - 1/4 a baionetta

**Codice**    **Descrizione**

**KO295**    pressione max 15 bar



**KO295L**    pressione max 15 bar - con prolunga



### PISTOLA NAFTA PER LAVAGGIO MOTORE



Inner: 10  
Master: 40



La Pistola per Nafta KOMBO ha finitura sabbata con serbatoio in metallo verniciato da 750ML. - Utilizzo in meccanica per lavaggio di parti motore - attacco rapido europeo.

**Codice**    **Descrizione**

**KO296**    pressione max 15 bar - coppa: 750 ml



### PISTOLA CON MANOMETRO ANALOGICO



Inner: 10  
Master: 40


Pistola per pneumatici con manometro Analogico doppia scala Max 12 Bar, innesto maschio rapido EU- 1/4 Baionetta.

**Codice**    **Descrizione**

**KO297**    pressione max 15 bar



### TUBO FLESSIBILE PER COMPRESSORE



Inner: 20  
Master: 40

tubo flessibile aria compressa in pe, raccordato m/f europeo lunghezza 8 metri, sezione 5 x 8 mm

**Codice**    **Descrizione**

**KO294**    8 metri - 5x8 mm



AVVIATORE - POWER BANK

- Il Kit di avviatore è uno strumento professionale per l'avviamento di motori benzina e diesel dotati di impianto a 12 V. Grazie alla sua tecnologia basata su Litio-Cobalto consente l'avviamento di auto e rappresenta una fonte di alimentazione anche per cellulari, tablet, computer. Dotato di luci LED a 3 funzioni: LED con luce permanente, Segnalatore Stroboscopico e Segnale SOS. Il Kit comprende Caricabatteria da muro 10A, coppia di Morsetti Isolati per fase +/- della batteria del veicolo, un cavo usb con 4 terminali per caricare Tablet iPad, Cellulari Iphone (Lighting), Micro USB e Type-C per Device Android.



DATI TECNICI	SPECIFICHE
Potenza	230 V
Batteria	12000 mAh
Spunto	500A
Uscite	1 da 12V + 2 USB 5V/2A
Accessori: 4 adattatori	Tablet iPad, Iphone, Android e Type-C + morsetti isolati per collegare l'avvitatore
x Auto	a benzina max 4000CC
x Auto	a Diesel max 3000CC
segnale SOS	SI
Luce led	SI - segnale di carica batteria



Codice Descrizione

KO181 Avvitatore - Power Bank + 4 adattatori + 4 morsetti




LUCIDATRICE PER AUTO 110W

È un attrezzo piccolo e maneggevole con cui potete stendere la cera sulla vostra auto, o qualunque altra carrozzeria, ottenendo risultati eccezionali. Dotata di un platorello del diam. di 240 mm, ha una cuffia in tessuto ideale per lucidare.

L'impugnatura doppia consente di trasferire tutta la forza sul prodotto senza fatica, il motore da 110 W lavora dolcemente senza particolari oscillazioni grazie anche al suo peso di soli 2kg.



1 CUFFIA IN TESSUTO PER LUCIDARE




DATI TECNICI	SPECIFICHE
Potenza e Tensione	110 W- 230 V 50Hz
Velocità oscillazioni	3500 oscillazioni /min-1
Dim. platorello	240 mm
Peso	2kg
Lunghezza del cavo	2 mt
Classe protezione	2

Codice Descrizione

KO182 lucidatrice per auto 110W . Inclusa una cuffia lucidante in tessuto



### KIT ACCESSORI IDROPULITRICE



Kit composto da: porta sapone liquido, spazzola per sapone e lancia lavapavimenti per idropulitrici


**Codice**    **Descrizione**

**KO276**    Kit composto da 3 pz universali



### BATTERIA LITIO RICARICABILE 1300W

Compatibile con:  
- KO832



Batteria agli ioni di litio ricaricabile


**Codice**    **Descrizione**

**KO840**    12 V - 1300 mAh - per KO832



### BATTERIA LITIO RICARICABILE 1500W

Compatibile con:  
- KO837



Batteria agli ioni di litio ricaricabile

**Codice**    **Descrizione**

**KO838**    20V-1500 mAh compatibile con KO837



### BATTERIA LITIO RICARICABILE 1300W

Compatibile con:  
- KO833  
- KO834



Batteria agli ioni di litio ricaricabile

**Codice**    **Descrizione**

**KO835**    20 V - 1300 mAh - per KO833/KO834





VALI  
GET  
TE

## GREMBIULE PORTAUTENSILI



Grembiule portautensili in poliestere, 2 asole portamartello, con 6 tasche inserti grandi, 5 medie e 4 piccole porta cacciaviti

**Codice Specifiche**

**KO504** poliestere 600x600 den



## FODERO PORTAUTENSILI DA CINTURA




Fodero portautensili con tasca frontale con rete, 2 tasche laterali e chiusura in velcro. Con gancio da cintura

**Codice Specifiche**

**KO505** poliestere 600x600 den



## PORTAUTENSILI CON TRACOLLA



Portautensili softbag con base rigida 13" con tracolla. 6 tasche ad inserti in polietere 600x600 den e basette in PVC

**Codice Specifiche**

**KO500** base: 34x23x25 cm - 13"



## CESTELLO PORTAUTENSILI

### FASTCATCH



Cestello portautensili, base rigida da 15" con tracolla e 18 tasche in poliestere 600x600 den, manico in acciaio e basette in PVC

**Codice Specifiche**

**KO501** base: 39x18x33 cm - 15"




CESTELLO PORTAUTENSILI

**FASTCATCH + COVER**



15"



19"



Cestello portautensili, con cover, tracolla e tasche in poliestere 600x600 den, manico in acciaio e basette in PVC

**Codice Specifiche**

**KO502** misure: 39x23x29cm - 15"- 18 tasche 


**KO503** misure: 49x23x30cm - 19"- 24 tasche 

CESTELLO PORTAUTENSILI PROFESSIONALE

**FASTCATCH PRO**



19"



\*attrezzi non inclusi



Cestello portautensili in poliestere 600x600 den con base rigida impermeabile e impugnatura ergonomica in gomma. Cerniere robuste, tasca porta segaccio con chiusura in velcro e gancio porta flessometro

**Codice Specifiche**

**KO506** misure: 48x25x38 cm - 19" 

ZAINO TROLLEY PORTAUTENSILI



15"



Spallacci imbottiti regolabili e imbottitura supplementare lato schiena. Maniglia supplementare ergonomica rivestita in PVC per il trasporto a mano\*

Zaino trolley portautensili in poliestere 600x600 den con ruote Ø 7 cm, maniglia telescopica estensibile tramite pressione del bottone. Scomparto per utensili o lap top e divisorio interno removibile per massima organizzazione dello spazio

**Codice Specifiche**

**KO507** misure: 36x18x56 cm - 15" 

BORSA LUNGA



19"



\*attrezzi non inclusi



Borsa lunga in poliestere 600x600 den con maniglia telescopica estensibile, scomparti per utensili e divisorio interno, 2 binari in plastica sul fondo contro umidità e polvere e 2 ruote Ø 7 cm

**Codice Specifiche**

**KO508** misure: 77x32x34 cm - 30" 

TROLLEY PORTAUTENSILI CON 2 RUOTE E MANICO ESTESIBILE TELESCOPICO.




Trolley Portautensili con 2 Ruote e manico estesibile telescopico.  
 Dimensioni 45X43X31.  
 2 Ruote 4CM x 4Cm.  
 Basetta d'appoggio in PVC.  
 Chiusura dello scomparto principale con 2 Zip  
 Tasche Esterne:  
 2 Tasche Elastiche sul retro + 2 Laterali 2 Tasche rifine frontali + 1 Tasca con Chiusura a Velcro  
 8 Tasche Inetrne + 12 fasce elastiche per riporre utensileria.  
 Garde volume di carico interno.  
 Maniglia da trasporto in alto, + fascia regloabile con chiusura in Velcro laterale, utile per trainare o come fissaggio utensile supplementare.  
 Poliestere 600X600DEN

Codice Specifiche

KO499 misure: 45X43X31 cm - 19"



KIT VALIGETTA 27 PEZZI




KIT VALIGETTA 27 PEZZI Composto da:  
 1 x KOMBO SOFTBAG 13" Borsa portautensili (34x23x25cm) in poliestere 600x600 DEN con tracolla e 6 tasche ad inserti, basette in plastica  
 1 x Flessometro 3 Mt  
 1 x Pinza Universale Professionale da 160mm  
 1 x Chiave a Rullino 150mm  
 4 x Cacciaviti di precisione  
 1 x Cacciavite PH2X100  
 1 x Cacciavite SL6X100  
 1 x Cacciavite portabits  
 10 x Bit Magnetiche  
 1 x Martello Tedesco 200Gr  
 1 x Cutter  
 1 x Nastro Isolante 3Mt  
 3 x Chiavi Spaccate 10/11 + 12/13 + 14/15

Codice Specifiche

KIT500 1 x KOMBO SOFTBAG 13" Borsa portautensili (34x23x25cm) in poliestere 600x600 DEN con 27 accessori



VALIGETTA PORTAUTENSILI



Cassettera Portautensili 12" in Copolimero di Polipropilene. Dimensioni 15,5 x 36 x 11. Manico pieghevole e Cerniera centrale rinforzata. Rifinita nella parte superiore

Codice Specifiche

KO380 misure: 15,5 x 36 x 11 cm - 12"



VALIGETTA PORTAUTENSILI



Cassetta in Copolimero di Polipropilene portautensili con maniglia a scomparsa, vani interni e vasca interna estraibile

Codice Specifiche

KO280 misure: 32x16,5x13,6 cm - 13"



VALIGETTA PORTAUTENSILI



Cassetta in Copolimero di Polipropilene portautensili con maniglia a scomparsa, 3 vani porta minuteria e vasca interna estraibile, struttura resistente

Codice Specifiche

KO279 misure: 31x14x14 cm -13"



VALIGETTA PORTAUTENSILI




Cassetta in Copolimero di Polipropilene portautensili con maniglia a scomparsa, 3 vani porta minuteria e vasca interna estraibile, struttura resistente

Codice Specifiche

KO281 misure: 41x21x19,5 cm - 16"



### VALIGETTA PORTAUTENSILI




Cassetta in Copolimero di Polipropilene portautensili con maniglia a scomparsa, 5 vani porta minuteria e vasca interna estraibile, struttura resistente

**Codice Specifiche**

**KO282** 43,2x25x23,8 cm - 18"



### VALIGETTA PORTAUTENSILI




Valigetta professionale in Copolimero di Polipropilene con manico in alluminio reclinabile, cerniere in metallo e 5 vani porta minuteria e angoli rinforzati

**Codice Specifiche**

**KO282L** 50x28,3x24,8 cm - 20"



### CASSETTA PORTAUTENSILI / PORTA ATTREZZI



- 4 Scomparti Grandi con chiusura a libretto
- 1 Vassoio per grandi utensili 44 X 20 X 5 Cm
- 1 vassoio estraibile porta minuteria diviso in 12 Scomparti, incluso scomparto dedicato al martello
- 8 Slot per brugole HEX o Ball Point
- 9 Slot per punta trapano


Cassetta portattrezzi 20"50X29X24,5 Cm, in Copolimero di Polipropilene. Regge fino a 90Kg. Maniglia rinforzata a scomparsa. Chiusura in ABS Antishock. 4 Piedini in gomma antiscivolo. Predisposizione per chiusura con lucchetto (non incluso). All'interno 2 vassoi scorrevoli estraibili porta punte e accessori per un totale di:

**Codice Specifiche**

**KO288** 50x29x24,5 cm - 20"



### TROLLEY PORTA ATTREZZI



Trolley porta attrezzi in Copolimero di Polipropilene divisibile in 2 parti con 8 vani portaminuteria e vassoio dotato di 2 ruote Ø 7 cm e di manico estensibile

**Codice Specifiche**

**KO286** 45x58,5x27 cm - 18"



TROLLEY PORTA ATTREZZI MODULAR TOWER

MODULAR-TOWER



**TROLLEY PORTA ATTREZZI MODULARTOWER**  
 In Copolimero di Polipropilene  
 Prodotto Professionale modulare agganciabile e sovrapponibile  
 Doppie cerniere in Plastica per ognuno dei 3 elementi  
 Possibilità di chiusura a lucchetto per ognuno dei 3 elementi  
 Composto da:  
 elemento base BIG con ruote 2"/ Cm gommate pivotanti, 2 con freno, dimensioni L47 X P34 X A38  
 elemento MEDIUM dimensioni L47 X P34 X A22  
 elemento SMALL dimensioni L47 X P34 X A15  
 i 3 Elementi sono dotati di sistema FASTLOCK per essere connessi l'uno con gli altri, e maniglia individuale per essere trasportati singolarmente.

Codice Specifiche

**KO999** 3 Elementi sono dotati di sistema FASTLOCK per essere connessi l'uno con gli altri.



VALIGETTA CON AVVITATORE CORDLESS PIÙ 135 ACCESSORI



**Valigetta con doppia chiusura con cerniere in metallo con Avvitatore Cordless con 135 accessori:**  
 1 x Trapano Avvitatore 12V  
 1 x Batteria 12V 1300 mAh  
 5 x Punta Metallo HSS 4-5-6-8-10 mm  
 5 x Punta Muro 4-5-6-8-10 mm  
 5 x Punta Legno 4-5-6-8-10 mm  
 1 x Cacciavite a Cricchetto con Manico Antiscivolo e testa regolabile  
 24 x Bits per avvitare/svitare  
 1 x Estensione Magnetica per Bits  
 1 x Cricchetto reversibile con testa 1/2 e manico Antiscivolo  
 1 x Adattatore 1/4  
 9 x Bussole 1/4 (4-5-6-7-8-9-10-11-12 mm)  
 8 x Bussole 1/2 (10-11-12-13-14-17-19-21)  
 1 x Cacciavite Antiscivolo SL6x100  
 1 x Cacciavite Antiscivolo PH4X100  
 1 x Flessometro autoretrattile 2 Mt  
 6 x Chiavi Combinare 8-10-12-13-14-17 mm  
 60 x Tasselli in Nylon e Viti assortite per fissaggi a Muro  
 1 x Martello Tedesco 200 Gr  
 1 x Pinza Universale 160mm  
 1 x Pappagallo 240 mm con manico isolato  
 1 x Cacciavite Cercafase

Codice Specifiche

**KIT832** valigetta condoppia chiusura con cerniera in metallo con avvitatore crled da 12V e 135 accessori



### UTILITY BOX SMALL 14 Lt



Grande contenitore con coperchio e chiusure laterali colorato adatto anche agli esterni. In Polipropilene Copolimero alta densità, Capacità 14 Litri, misure 395X295X175. Utile per stoccaggio, resiste a Gelo e Pioggia. Dotato di foro per applicare lucchetto di chiusura.

Codice	Specifiche
KO210	misure 395X295X175



### UTILITY BOX MEDIUM 22 Lt




Grande contenitore con coperchio e chiusure laterali colorato adatto anche agli esterni. In Polipropilene Copolimero alta densità, Capacità 22 Litri, misure 505X387X200. Utile per stoccaggio, resiste a Gelo e Pioggia. Dotato di foro per applicare lucchetto di chiusura.

Codice	Specifiche
KO211	misure 505X387X200



### UTILITY BOX LARGE 64 Lt



Grande contenitore con coperchio e chiusure laterali colorato adatto anche agli esterni. In Polipropilene Copolimero alta densità, Capacità 64 Litri, misure 600X390X410 Utile per stoccaggio, resiste a Gelo e Pioggia. Dotato di foro per applicare lucchetto di chiusura.

Codice	Specifiche
KO212	misure 600X390X410



### VALIGETTA ORGANIZER



FINO A 23 SCOMPARTI PERSONALIZZABILI IN COMPOSIZIONE E DIMENSIONI. Con comodo manico per il trasporto e chiusura con doppia clip. Coperchio semi-trasparente per verificare il contenuto

Codice	Specifiche
KO327B	380X300X60 mm



KO327A	320x270x50 mm
--------	---------------



KO327	303x180x50 mm
-------	---------------



**CASSETTIERA PORTA MINUTERIE**

Sovrapponibili ad incastro per creare una cassetteria



Cassettiere portaminuterie in plastica con cassetti di colore giallo

**Codice Specifiche**

**KO284** 11x17x65 cm - 1 cassetto



**CASSETTIERA PORTA MINUTERIE**

Sovrapponibili ad incastro per creare una cassetteria



Cassettiere portaminuterie in plastica con cassetti di colore giallo

**Codice Specifiche**

**KO283** 11x12x62 cm - 2 cassetti



**CASSETTIERA PORTA MINUTERIE**

Sovrapponibili ad incastro per creare una cassetteria



Set 2 Pz Cassette in plastica a bocca di lupo Large colore GIALLO 200mm x 300mm x 130mm, Impilabili

**Codice Specifiche**

**KO285S** 3 PEZZI 103x165x75 mm



**KO285M** 3 PEZZI 152x245x122 mm



**KO285L** 2 PEZZI 200x300x130 mm



**CASSETTIERA PORTA MINUTERIE**



Cassetteria portaminuterie in plastica componibile su 2 livelli. Composto da 4 scomparti trasparenti + 2 doppi

**Codice Specifiche**

**FE328A** 230x115x120 mm



### CASSETTIERA PORTA MINUTERIE



Cassettera portaminuterie in plastica componibile su 4 livelli. Composto da 6 scomparti trasparenti + 1 doppio

Codice Specifiche

FE328B 23x23x12 cm



### CASSETTIERA PORTA MINUTERIE



Cassettera portaminuterie in plastica componibile su 4 livelli. Composto da 2 scomparti trasparenti + 3 doppi

Codice Specifichez

FE328C 23x12x11,5 cm



### KIT PANNELLO PORTA ATTREZZI

**easy**  
BENCH

ORDINE ASSICURATO!



UN PANNELLO IN POLIPROPILENE 58x42 CM COLORE NERO CON 26 SCOMPARTI DA POTER GESTIRE IN MODO PERSONALIZZATO



4 COMODE E CAPIENTI VASCHETTE PORTAMINUTERIA DI COLORE ROSSO



10 GANCI RESISTENTI DI COLORE ARANCIONE VERSATILI



UNA COPPIA DI PORTA ATTREZZI DA LAVORO CON 8 SCOMPARTI



UN PIANO UTILE COME PORTA PUNTE TRAPANO E ALTRI RICAMBI DI VARIO GENERE.



UN PIANO UTILE COME PORTA CACCIAVITI, VITI, BRUGOLE, SQUADRE E TANTO ALTRO ANCORA.

+ 12 VITI E STOP PER MONTAGGIO



\*attrezzi non inclusi



Kit pannello porta attrezzi composta da 31 PEZZI appendibile con 10 ganci, 4 vaschette, 1 accessorio utensili, 2 accessori per chiavi e 12 tasselli inclusi per ancoraggio al muro

Codice Specifiche


KO286B 59x42 cm - 31 pz - in polipropilene





TUTTO  
CACCIAVITI

### CACCIAVITE SL




CRV



Punta magnetica con taglio spaccato. Cromo vanadium 6150/50 HRC. Manico ergonomico antiscivolo in PVC

Codice	Descrizione	
FE595	taglio SL 3x75 mm	8 053340 473661
FE597	taglio SL 5x100 mm	8 053340 473685
FE599	taglio SL o 6x150 mm	8 053340 473708

### CACCIAVITE PH




CRV



Punta magnetica con taglio phillips. Cromo vanadium 6150/50 HRC. Manico ergonomico antiscivolo in PVC

Codice	Descrizione	
FE596	taglio PH 3x75 mm	8 053340 473678
FE598	taglio PH 5x100 mm	8 053340 473692
FE600	taglio PH 6x150 mm	8 053340 473715

### CACCIAVITE NANO SL




CRV



Punta magnetica con taglio spaccato. Cromo vanadium 6150/50 HRC. Manico ergonomico antiscivolo in PVC

Codice	Descrizione	
FE558	SL 6.0x40 mm	8 053340 470134
FE558A	SL 5.0x40 mm	8 053340 470004

### CACCIAVITE NANO PH



CRV



Punta magnetica con taglio phillips. Cromo vanadium 6150/50 HRC. Manico ergonomico antiscivolo in PVC

Codice	Descrizione	
FE559	PH 1x 40 mm	8 053340 470141
FE559A	PH 2x 40 mm	8 053340 470943


## SET CACCIAVITI



CRV

Inner: 6

Master: 36



Set 2 PZ. Punta magnetica con taglio phillips e spaccata. Cromo vanadium 6150/50 HRC. Manico ergonomico antiscivolo in PVC

Codice Descrizione

FE627 1 Phillips + 1 Spaccato Dimensioni: 6x150 mm



FE626 1 Phillips + 1 Spaccato Dimensioni: 5x100 mm



FE625 1 Phillips + 1 Spaccato Dimensioni: 3x75 mm




## SET CACCIAVITI



CRV

Inner: 6

Master: 36




Set 2 PZ. Punta magnetica con taglio phillips e spaccata. Cromo vanadium 6150/50 HRC. Manico ergonomico antiscivolo in PVC

Codice Descrizione

GBT860 phillips 2x75 mm/spaccato 6x100 mm



TRIS CACCIAVITI




Set 3 PZ. Punta magnetica con taglio phillips e spaccata. Cromo vanadium 6150, satinati al Nichel. Manico ergonomico antiscivolo in PVC

Codice Descrizione

FE624	SL 3x50mm-SL 2x50mm-PH1x50mm	8 054377 966249
FE623	SL 2.5x50mm-PH 0x50mm-PH 00x50mm	8 054377 966232

CACCIAVITI DI PRECISIONE



Set 6 PZ. Punta con taglio phillips e spaccata. Cromo vanadium 6150. PH2 / PH3 / PH4 / SL2 / SL3 / SL4

Codice Descrizione

GBT291/29	taglio phillips 5x130 mm	8 051191 558674
-----------	--------------------------	-----------------

CACCIAVITI DI PRECISIONE



Kit 6 PZ. Cacciaviti di precisione con punta a taglio phillips e spaccata con astuccio richiudibile per riponimento

Codice Descrizione

KO348	3 phillips - 3 spaccati da 1 a 2.4 mm	8 050612 778806
-------	---------------------------------------	-----------------

CACCIAVITI DI PRECISIONE




Kit 6 PZ. Cacciaviti di precisione con punta a taglio phillips e spaccata con astuccio richiudibile per riponimento

Codice Descrizione

GBT328	2 phillips e 4 spaccati da 1.4 a 3 mm	8 051191 553280
--------	---------------------------------------	-----------------

**KIT CACCIAVITI DI PRECISIONE**



**18 PEZZI PER RIPARARE LO SMART-PHONE**



**CONTENUTO:**

- 1 cacciavite a cinescopio telescopico in alluminio
- 1 ventosa con gancio
- 2 mini barre di leva
- 12 punte di precisione:
- 1 triangolo: 2,0 mm
- 2 stella a cinque punte: 0,8, 2,0 mm
- 2 pz Phillips: PH00, PH000
- 1 pz spiccioli: 1,2mm
- 6 pz TORX: T4, T5, T6, T7, T8, T10
- 1 Rimovibile-SIM
- 1 Attacco Trasparente porta attrezzi



+	PH00, PH000
●	1,2mm
●	0,8, 2,0mm
●	T4, T5, T6, T7, T8, T10
●	2,0mm

Kit cacciaviti con punte per riparazione/sostituzione vetro-batteria smartphone, ventosa per alzare schermo, ago, 2 leve

**Codice Descrizione**

**GBT320** kit con set con cacciavite + 6 punte

**CACCIAVITE ISOLATO PER ELETTRICISTA**





Punta con taglio phillips e spaccato magnetica, isolati 1000V. Punta in Cromo vanadium interamente brunita e rivestita. Marcatura GS a Norma VDE DIN EN 60900 (VDE0682-201); 2013-04 + EN 60900:2012. Manico ergonomico antiscivolo bicolore in ABS.

**Codice Descrizione**

<b>FE644</b>	SL 5,5x125 mm	
<b>FE645</b>	PH 2x100 mm	

**SET CACCIAVITI ISOLATI PER ELETTRICISTA**





<b>2</b>	<b>2 CACCIAVITI PHILLIPS:</b> PH1 x 80 mm PH2 x 100 mm
<b>3</b>	<b>3 CACCIAVITI SPACCATI:</b> SL 2,5 x 75 mm SL 4,0 x 100 mm SL 5,5 x 125 mm
<b>1</b>	<b>1 CACCIAVITE TESTER:</b>

Set da 6 PZ cacciaviti isolati 1000V in Cromo vanadium con punta magnetica, punta spaccata, phillips + un tester. Norma VDE DIN EN 60900 (VDE0682-201);2013-04 + EN 60900:2012

**Codice Descrizione**

**KO646** SL misure: 2,5x50 mm - 3,5x75 mm - 5,5x150 mm.PH misure: 1x80 mm - 2x100 mm - Tester

### CACCIAVITE CERCAFASE




Kit cacciavite cercafase 190 mm con nastro isolante ignifugo da 5 mt

Codice	Descrizione
GBT291/21	punta spaccata 190mm - 100/250V



### CACCIAVITE CERCAFASE




Tester cacciavite da elettricista 125mm cercafase con indicatori di vuori con lampada a luminescenza. Impugnatura di sicurezza isolata.

Codice	Descrizione
FE841	punta spaccata 125 mm - 200/250V



### CACCIAVITE CERCAFASE




Tester cacciavite da elettricista cercafase con indicatori di vuori con lampada a luminescenza. Impugnatura di sicurezza isolata.

Codice	Descrizione
KO253	punta spaccata 135 mm- 200/250V



### KIT CACCIAVITE PORTAINSERTI 31 PEZZI



Kit Cacciavite Portainseriti composto da: 1 Astuccio con coperchio Trasparente per corretto rimessaggio degli utensili, 1 Cacciavite a T a cricchetto, 10 Inserti (SL5.5 / SL7 / PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / T10 / T15 / T20 / ADP), 1 Astuccio in gomma Portainseriti, 1 Estensione per bussole ¼, 8 Bussole ¼, 2 cacciaviti di precisione (PH2 / SL2), 7 Brugole Esagonali

Codice	Descrizione
GBT319	kit 23 pz



CACCIAVITE A CRICCHETTO




Kit 22 PZ. Giravite a cricchetto con inserti topex reversibile con manico antiscivolo

**Codice**    **Descrizione**

**FE629**    kit 22 pz misure: 4/5/6 - PH1/PH2/PH3/PZ1/PZ2/T10/T15/AD



CACCIAVITE PORTAININSERTI





Kit 7 PZ. Varie misure con manico ergonomico antiscivolo in ABS

**Codice**    **Descrizione**

**GBT326**    punte SL/punte PH/brugole



CACCIAVITE PORTAININSERTI



Cacciavite con 6 punte intercambiabili ad incastro magnetico. Manico antiscivolo

**Codice**    **Descrizione**

**KO255**    2 punte SL - 4 punte PH



### CACCIAVITE PORTA INSERTI A T



Lunghezza 125mm, diametro 5mm. Dotato di 9 Bussole 1/4" (5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13) + 11 Inserti (PH1 / PH2 / PH3 / SL2 / SL3 / SL4 / SL5 / SL 6 / PZ1 / PZ2) + un Adattatore 1/4"

**Codice**    **Descrizione**

**FE646**    9 ricambi a bussola - 11 punte diverse



### CHIAVE MULTIFUNZIONE 5 IN 1



Profili



Chiave universale multifunzione 5 in 1 in alluminio pressofuso. Utile per aprire sportelli delle utenze: 4 profili di varie forme e dimensioni + 1 inserto con punta spaccata e phillips

**Codice**    **Descrizione**

**KO132**    4 profili+1 inserto con punta SL e PH



### SET INSERTI PER AVVITARE



- SL3\_SL4\_SL5\_SL6\_SL7
- ⊕ PH0\_PH1x2\_PH2x3\_PH3x2
- ⊕ PZ1x2\_PZ2x3\_PZ3x2
- H2\_H2,5\_H4\_H5\_H6
- ★ T10\_T15\_T20

Set 32 inserti + 1 adattatore di 60 mm con porta punta richiudibile

**Codice**    **Descrizione**

**GBT323**    Misure: PH0/PH1x27PH2x3/PH3x2/PZ1x2/PZ2x3/PZ3x2 - H2/H2.5/H3/H4/H5/H6 - T10/T15/T20





TUTTO  
PER  
TAGLIARE

FE642  
KOMBO  
125mm  
MINI TENAGLIA  
Taglio Frontale  
Manico antiscivolo

KOMBO  
FERRAMENTI



GBT223  
PROFE  
CON BLO

LAME  
ACCIAIO  
SMM

**FORBICI DA ELETTRICISTA**



**PRO**



Forbice da elettricista per cavi con manico antiscivolo isolante, ergonomico in ABS - lama 40 mm in acciaio inox

**Codice**    **Descrizione**



**GB136**    lama in acciaio inox 40mm- L 150 mm | 8 054377 966850



**FORBICI DA ELETTRICISTA CON FODERO**



**PRO**





Forbice da elettricista per cavi con manico antiscivolo isolante in ABS - lama 40 mm in acciaio inox con supporto per cinta

**Codice**    **Descrizione**

**GB136XL**    L 150 mm con supporto da cinta | 8 053340 472985



**FORBICI MULTIUSO DA ELETTRICISTA**





Forbici multiuso da elettricista, hobbistica, pesca e ufficio. Lama rivestita in pvc.

**Codice**    **Descrizione**

**KO137**    lama in acciaio inox 55mm- L 150 mm | 8 050612 771173



**FORBICI MULTIUSO**



Forbici multiuso hobbistica, pesca e ufficio, con apribottiglie. Lama rivestita in pvc.



**Codice**    **Descrizione**

**KO138**    lama in acciaio inox - L 220 mm | 8 050612 777366





### FORBICI IN ACCIAIO INOX





Forbici da ufficio e studio multiuso. 2CR13 soft grip lama in acciaio inox. Manico ergonomico in gomma antiscivolo

Codice Descrizione

KO219 5" - lama 1,5 mm - L 140 mm



### FORBICI IN ACCIAIO INOX





Forbici da ufficio e studio multiuso. 2CR13 soft grip lama in acciaio inox. Manico ergonomico in gomma antiscivolo

Codice Descrizione

KO220 8,5" - lama da 2 mm - L 250 mm



### SPELLAFILI





Pinza spellafili automatica con denti in metallo con rotella regolabile.

Codice Descrizione

GBT297 L 100 mm - L1 180 mm



### PINZA CRIMPATRICE




Pinza crimpatrice ad anello regolabile spella fili in acciaio temperato e ABS

Codice Descrizione

KO260 spella fili da 0,75 a 6 mm<sup>2</sup> - L 200 mm



### CUTTER PROFESSIONALE AUTOBLOCCANTE




Cutter professionale autobloccante in ABS metallizzato con inserti grip in TPR e 5 lame di ricambio

**Codice**    **Descrizione**

**KO223**    W 18 mm - con 5 lame



### CUTTER PROFESSIONALI PIEGHEVOLE





Cutter con lama in acciaio pieghevole con manico in metallo e 5 lame incluse

**Codice**    **Descrizione**

**KO224**    lame in acciaio inox



### CUTTER PROFESSIONALE AUTOBLOCCANTE





Cutter con gancio blocca lame e tasca con 3 lame di ricambio. Struttura in metallo con rivestimento in materiale plastico ergonomico antiscivolo

**Codice**    **Descrizione**

**GBT223**    W 180 mm - L 160 mm



### CUTTER AUTOBLOCCANTE




Taglierino con gancio blocca lame e ricarica con 3 lame.

**Codice**    **Descrizione**

**EM224**    W 180 mm - L 160 mm



**CUTTER AUTORETRATTILE**



Conforme al D.lgs 81/08

Cutter grande autoretrattile. Guida in acciaio e lama rientrante con molla. Monta lame trapezoidali, 2 lame incluse.

Codice	Descrizione
KO274	W 10 mm - L 210 mm



**LAME PER CUTTER**





Set 12 lame di ricambio universali per taglierino.

Codice	Descrizione
KO275	larghezza: 18 mm



**CUTTER TAGLIA BALSA**



Mini set di cutter con taglia a balsa. Porta lame in acciaio e lame di diverse misure. Contenitore in ABS

Codice	Descrizione
GBT222	17pz: 3 porta lame,manico ABS,13 lame



KO233	7 pz: 1 porta lame, 6 lame - L 110 mm
-------	---------------------------------------



**KIT TAGLIA POLISTIROLO**



Taglierina per Polistirolo e Polistirene 10W, Alimentatore DC 5V 2000mA. Dotato di 3 finali: Arco a filo (che riscalda a 150° in 30 secondi), Lama (che riscalda a 150° in 60 secondi) e Punteruolo per incisioni (che riscalda a 150° in 120 secondi). Dotato di un filo di ricambio e supporto da appoggio.

Codice	Descrizione
EM221	5V DC, 2000 mA



## COLTELLO SERRAMANICO MULTIUSO



taglia cintura auto

punzone frangi cristalli

Coltello serramanico lama brunita con struttura in acciaio e manico con apertura automatica

**Codice**    **Descrizione**

**KO221**    manico in acciaio, punzone frangi cristalli, taglia cinture auto gancio per cinta. L chiuso: 124 mm - L aperto: 206 mm



**KO222**    manico in plastica, lama brunita, disegno camouflage con gancio per cinta. L chiuso: 107 mm - L aperto: 187 mm



## TAGLIA PIASTRELLE MANUALE



Taglia piastrelle manuale da pavimento e kit ricambio inserto diamantato

**Codice**    **Descrizione**

**EM292**    taglia piastrelle manuale da pavimento. Massimo spessore di taglio: 10 mm - L 300 mm



**EM292R**    kit ricambio inserto diamantato per taglia piastrelle manuale. Massimo spessore di taglio: 10 mm



SEGACCIO PER LEGNO




Lama in acciaio con dentatura speciale a tripla affilatura temprata e stradata. 7TPI

Codice	Descrizione
KO400	lama L 400 mm - spessore 0.9 mm



SEGACCIO PER LEGNO





Lama in acciaio con dentatura speciale a tripla affilatura temprata e stradata. 7TPI

Codice	Descrizione
KO401	lama L 500 mm - spessore 0.9 mm



SEGACCIO A FORETTO





Lama in acciaio con dentatura stradata e impugnatura antiscivolo. 7TPI

Codice	Descrizione
KO402	lama L 300 mm - spessore 0.9 mm



SEGA CON DIMA IN PLASTICA



Dima tagliacornici in plastica con segaccio, lama 350mm tripla affilatura, altezza di taglio 57mm, 11 TPI. Taglio a 90°, 45° e 45° obliqui preguidato.

Codice	Descrizione
KO404	lama L 300 mm



### SEGHETTO AD ARCHETTO



Mini archetto in acciaio cromato con lama.


**Codice**    **Descrizione**

**FE846**    lama L 150 mm



8 051191 558469

### SEGHETTO AD ARCHETTO



Archetto in acciaio verniciato caldo, impugnatura in ABS antiscivolo. Tensione delle lame regolabili

**Codice**    **Descrizione**

**GBT234**    lama L 150 mm x 5 pz in dotazione



8 051191 552344

### SEGHETTO AD ARCHETTO



Struttura in acciaio verniciato, impugnatura in ABS antiscivolo e tensione delle lame regolabili. Lama in acciaio in dotazione.


**Codice**    **Descrizione**

**EM279**    lama L 300 mm



8 051191 554720

### SEGACCIO AD ARCO



Lama inclinabile in acciaio con dentatura stradata e temprata. Finitura lucida. 4 TPI

**Codice**    **Descrizione**

**KO403**    lama L 530 mm



8 053340 472589

**SET DI LAME A T PER SEGHETTO ALTERNATIVO PRO**



Per Legno e Metallo





- 1 Lama T119BO Lunghezza totale 83 mm, Lunghezza Taglio 57mm, 12TPI, in HCS (Acciaio al carbonio) per Tagli Curvi su Legno Tenero
- 1 Lama T119B Lunghezza totale 92 mm, Lunghezza Taglio 66mm, 12 TPI, in HCS (Acciaio al carbonio) per Tagli Diritti su Legno Tenero
- 1 Lama T111C Lunghezza totale 100 mm, Lunghezza Taglio 74mm, 8TPI, in HCS (Acciaio al carbonio) per Tagli Diritti nel Legno Medio/Duro
- 1 Lama T118A Lunghezza totale 92 mm, Lunghezza Taglio 67mm, 21TPI, in HSS (Acciaio Super Rapido) per Tagli Metallo per lamiere piene Sottili (1-3mm di spessore)
- 1 Lama T118B Lunghezza totale 92 mm, Lunghezza Taglio 66mm, 12TPI, in HSS (Acciaio Super Rapido) Per Tagli Metallo per lamiere di medio spessore (2,5-6mm di spessore)

Set di lame a T per seghetto alternativo PRO per Legno e Metallo, 5 pz. con lame per tagli diritti e curvi nel legno tenero. Contiene lame per tagli diritti e curvi nel legno tenero ed è anche dotato di lame in grado di raggiungere dei risultati affidabili nel metallo e nei tubi di metallo. Tutte le lame sono compatibili con i segchetti alternativi a codolo standard, Includi Fastblade.

Codice	Descrizione
KO405	5 lame per seghetto alternativo



**LAME HCS ACCIAIO AL CARBONIO**






Lame in HCS Acciaio al carbonio, set vari pezzi e misure

Codice	Descrizione
EM278	6 lame - L 300 mm per EM279



**LAME DI RICAMBIO HIGH CARBON**





Lame in HCS Acciaio al carbonio, set vari pezzi e misure

Codice	Descrizione
EM283	10 lame - L 150 mm per FE846-GBT234



**LAME DI RICAMBIO HIGH CARBON**



Lame in HCS Acciaio al carbonio, set vari pezzi e misure

Codice	Descrizione
KO403/R	4 lame - L 530 mm per KO403




**PINZA UNIVERSALE ISOLATA**



**PINZA UNIVERSALE PROFESSIONALE Isolata 1000V**  
dim.160mm, manico ergonomico antiscivolo, in acciaio forgiato al carbonio, finitura Sabbciata

Codice	Descrizione	
KO080	presa 8" - L 160 mm	 8 053340 479823

**PINZA BECCO MEZZOTONDO ISOLATA**



**PINZA A BECCHI MEZZOTONDI PIEGATI PROFESSIONALE**  
Isolata 1000V dim.160mm, manico ergonomico antiscivolo, in acciaio forgiato al carbonio, finitura Sabbciata

Codice	Descrizione	
KO081	presa 8" - L 160 mm	 8 053340 479830

**PINZA BECCO MEZZOTONDO ISOLATA**



**PINZA A BECCHI MEZZOTONDI DRITTI Isolata 1000V dim.**  
160mm in acciaio forgiato a caldo, manico ergonomico e antiscivolo, finitura sabbciata

Codice	Descrizione	
KO082	presa 8" - L 160 mm	 8 053340 479847

**TRONCHESINA ISOLATA**



**TRONCHESINA 160MM Isolata 1000V in acciaio forgiato a caldo,**  
manico ergonomico antiscivolo, Finitura Sabbciata.

Codice	Descrizione	
KO084	presa 8" - L 160 mm	 8 053340 479854




### PINZA UNIVERSALE



1 PEZZO A BLISTER

Inner: 6 Master: 36



Pinza universale in acciaio forgiato di qualità e con manico antiscivolo ergonomico. Cromatura Ni - Fe.

Codice Descrizione

GB080 presa 6" - L 160 mm





GB080XL presa 8" - L 200 mm

### PINZA BECCO MEZZOTONDO



1 PEZZO A BLISTER

Inner: 6 Master: 36



Pinza ricurva con becco mezzotondo in acciaio forgiato di qualità e con manico antiscivolo ergonomico. Cromatura Ni - Fe.

Codice Descrizione

GB081 presa 6" - L 160mm




GB081XL presa 8" - L 200 mm

### PINZA BECCO MEZZOTONDO



1 PEZZO A BLISTER

Inner: 6 Master: 36



Pinza becco mezzotondo in acciaio forgiato di qualità e con manico antiscivolo ergonomico. Cromatura Ni - Fe.

Codice Descrizione

GB082 presa 6" - L 160mm




GB082XL presa 8" - L 200 mm

### TRONCHESINA



1 PEZZO A BLISTER

Inner: 6 Master: 36



Tronchesina in acciaio forgiato di qualità e con manico antiscivolo ergonomico. Cromatura Ni - Fe.

Codice Descrizione

GB084 presa 6" - L 160mm



GB084XL presa 8" - L 200 mm

### PINZA UNIVERSAL




1  
PEZZO A  
BLISTER

Inner: 6

Master: 36

CRV



PROFESSIONAL

PINZA UNIVERSALE PROFESSIONALE dim.200mm, manico ergonomico antiscivolo, in CROMO VANADIUM , finitura Sabbata

Codice	Descrizione
KO080XL	presa 8" - L 200 mm



### PINZA BECCO MEZZOTONDO




1  
PEZZO A  
BLISTER

Inner: 6

Master: 36

CRV



PROFESSIONAL

PINZA A BECCO MEZZOTONDO PIEGATI dim.200mm, manico ergonomico antiscivolo, in CROMO VANADIUM , finitura Sabbata

Codice	Descrizione
KO081XL	presa 8" - L 200 mm



### PINZA BECCO MEZZOTONDO




1  
PEZZO A  
BLISTER

Inner: 6

Master: 36

CRV



PROFESSIONAL

PINZA A BECCO MEZZOTONDO DRITTO dim.200mm in CROMO VANADIUM, manico ergonomico e antiscivolo, finitura sabbata

Codice	Descrizione
KO082XL	presa 8" - L 200 mm



### TRONCHESINA




1  
PEZZO A  
BLISTER

Inner: 6

Master: 36

CRV



PROFESSIONAL

Tronchesina 200MM in CROMO VANADIUM, manico ergonomico antiscivolo, Finitura Sabbata

Codice	Descrizione
KO084XL	presa 8" - L 200 mm



MINI PINZE



1  
PEZZO A  
BLISTER

Inner: 6

Master: 36



Mini pinza taglio frontale in acciaio forgiato e con manico antiscivolo ergonomico. Cromatura Ni - Fe. Presa 5" - L 125 mm

**Codice**    **Descrizione**

**FE639**    mini pinza taglio frontale



8 054377 966393

MINI PINZA BECCO LUNGO



1  
PEZZO A  
BLISTER

Inner: 6

Master: 36



Mini pinza becco lungo taglio frontale in acciaio forgiato e con manico antiscivolo ergonomico. Cromatura Ni - Fe. Presa 5" - L 125 mm

**Codice**    **Descrizione**

**FE640**    mini pinza becco lungo



8 054377 966409

MINI TRONCHESE



1  
PEZZO A  
BLISTER

Inner: 6

Master: 36



Mini tronchese in acciaio forgiato e con manico antiscivolo ergonomico. Cromatura Ni - Fe. Presa 5" - L 125 mm

**Codice**    **Descrizione**

**FE641**    mini tronchese taglio lateral



8 054377 966416

MINI PINZE



1  
PEZZO A  
BLISTER

Inner: 6

Master: 36



Mini pinza taglio frontale in acciaio forgiato e con manico antiscivolo ergonomico. Cromatura Ni - Fe. Presa 5" - L 125 mm


**Codice**    **Descrizione**

**FE642**    mini tenaglia taglio frontale



8 054377 966423

### PINZA E TENAGLIE




Pinza Regolabile Autobloccante , ganasce sagomate, sgancio a spinta

Codice	Descrizione
EM305	presa 7"- L 180 mm
EM305L	presa 10"- L 250 mm



### PINZE




Pinza a pappagallo regolabile in acciaio forgiato di qualità, manico rivestito.

Codice	Descrizione
GB102	L 250 mm - Ra 4 posizioni



### PINZE




Pinza a pappagallo regolabile in acciaio forgiato di qualità

Codice	Descrizione
GB101	L 250 mm - Ra 10''



### TENAGLIE



Tenaglia frontale in acciaio forgiato di qualità altolegato con trattamento fosfatato antiruggine. Testa lucidata, taglio netto e regolare. Manico rivestito.

Codice	Descrizione
FE129	L 250 mm





### GIRATUBI SVEDESE



Giratubi di tipo svedese con ganasce di 45° sagomate in acciaio temperato, corpo in CRV

Codice	Descrizione	
FE130	ganasce di 45° - apertura: 1°	


### CESOIA MULTIUSO



Cesoia multiuso in acciaio al carbonio con manico antiscivolo

Codice	Descrizione	
EM229	L 200 mm	

### CESOIA A LEVA



Cesoia a leva demoltiplicata in acciaio cromo vanadium, manico ergonomico in PVC a doppio colore e diversi tagli disponibili

Codice	Descrizione	
KO160	L 250 mm - taglio dritto	
KO161	L 250 mm - taglio destro	
KO162	L 250 mm - taglio sinistro	


### TAGLIABULLONI



Tagliabulloni in acciaio cromo vanadium, manico ergonomico tubolare rivestito in PVC

Codice	Descrizione	
FE128	L 350 mm	
FE128L	L 450 mm	
FE128XL	L 600 mm	

FUSTELLATRICE




Pinza rotante con 6 fustelle in acciaio zincato ideale per fori su pelle, cuoio, plastica, carta, cartone

**Codice**    **Descrizione**

**GBT308**    fori da 2 mm a 5 mm - L 200 mm



PINZA PER OCCHIELLI




Pinza per occhielli con dispositivo di fustellatura regolabile, con 100 occhielli

**Codice**    **Descrizione**

**GBT307**    occhielli da 4 a 4,8 mm - L 170 mm



PINZE MULTIFUNZIONALI




Pinza multifunzione 4 in 1 con testine intercambiabili

**Codice**    **Descrizione**

**GBT309**    pinza con 4 testine



PINZE MULTIFUNZIONALI



Set 4 pezzi minipinze di precisione per modellistica

**Codice**    **Descrizione**

**GB080S**    set 4 pz







TUTTO  
MARTELLI  
CHIAVI E PUNTE

GBT316

TE DA TRAPANO



### MARTELLI MANICO IN LEGNO



Martello tipo tedesco con testa in acciaio forgiato, temperato e verniciato, battente a lucido, spigoli smussati. Manico in legno resistente antivibrazione e collare di sicurezza.

Codice	Descrizione	
EM340	100gr L 260 mm; DIN1041 L 80mm	
EM341	200gr L 260 mm; DIN1041 L 95mm	
EM342	300gr L 260 mm; DIN1041 L 105mm	
EM346	500gr L 260 mm; DIN6475 L 120mm	



### MAZZUOLA IN GOMMA



Mazzuola in gomma ideale per fabbro, piastrellista e falegname. Testa in gomma assorbi rumori, angoli stondati. Manico in legno resistente e collare di sicurezza.

Codice	Descrizione	
FE836	DIN 400 gr - Ø 55 mm	


### MAZZUOLA IN ACCIAIO



Mazzuola in acciaio ideale per fabbro, piastrellista e falegname. Testa in acciaio e angoli stondati. Manico in legno resistente e collare di sicurezza.

Codice	Descrizione	
KO251	800 gr - DIN 6475-L 80	
KO251/2	1000 gr - DIN 6475- L 90	

### MARTELLINO AMERICANO DA CARPENTIERE




Martello da carpentiere americano in acciaio temperato con manico in acciaio rivestito in plastica e gomma

Codice	Descrizione	
EM346L	DIN 500 gr	



### SET SCALPELLI IN ACCIAIO




Set 2 PZ scalpello piatto e a punta in acciaio al carbonio con paracolpi in gomma

Codice Descrizione

KO199 L 300 mm



### SET 3 CHIAVI COMBinate



Set 3 chiavi combinate in acciaio cromo vanadium con finitura lucida

Codice Descrizione

KO352A W 8 - 9 - 10




KO352B W 10 - 11 - 12



KO352C W 13 - 14 - 15



### SET 3 CHIAVI SPACCATE



Set 3 chiavi spaccate in acciaio cromo vanadium con finitura lucida

Codice Descrizione


KO351A W 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13



KO351B W 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17



### CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO



Chiave combinata in CR-V con occhiello orientabile con finitura lucida

Codice Descrizione

KO067 W 8 mm - occhiello da 8 orientabile



KO068 W 10 mm - occhiello da 10 orientabile



KO069 W 11 mm - occhiello da 11 orientabile



KO070 W 13 mm - occhiello da 13 orientabile



KO071 W 14 mm - occhiello da 14 orientabile



### CHIAVI A RULLINO



Chiave regolabile a rullino cromata con scala graduata. Apertura della ganascia mobile con rotazione destrorza del rullino.

**Codice**    **Descrizione**

**GBT131**    L 200 mm - Ra max 26 mm



**KO130**    L 250 mm - Ra max 32 mm



### KIT CHIAVI SPACCATE CRV



Set 8 pezzi chiavi spaccate CRV finitura lucodata specchiata con supporto in plastica. Forchette inclinate di 15°

**Codice**    **Descrizione**

**FE643/S**    set 8 chiavi da 6x7 mm a 20x22 mm



### KIT CHIAVI COMBinate CRV



Set 8 pezzi chiavi combinate CRV finitura lucidata a specchio con testa spaccata inclinata di 15° con supporto in plastica

**Codice**    **Descrizione**

**FE643/C**    set 8 chiavi da 8 mm a 22 mm



### KIT CHIAVI POLIGONALI CRV



Set chiavi poligonali CRV finitura lucidata a specchio e con supporto in plastica

**Codice**    **Descrizione**

**FE643**    set 8 chiavi da 8x7 mm a 20x22 mm





### CHIAVE PER BOMBOLA A GAS



Chiave per bombole a gas

Codice	Descrizione
FE351	W 25 mm - L 170 mm



### CHIAVE A CROCE MECCANICO



Chiave a croce da meccanico in acciaio di alta qualità con attacco quadro, bussole e rinforzo centrale


Codice	Descrizione
KO198	quadro: 1/2 355x355 mm - 17/19/21



### KIT BRUGOLE BALL-POINT E TORX



CRV




Set chiavi maschio piegate esagonali ball-point e torx in cromo vanadium

Codice	Descrizione
GBT300	8 pz: T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
GBT312	9 pz: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



### CRICCHETTO REVERSIBILE



Crichetto reversibile a 72 denti in acciaio alta qualità, inversione a leva, sgancio rapido della bussola, manico in polipropilene + grip in TPR

Codice	Descrizione
KO133	misure 1/4"
KO134	misure 3/8"
KO135	misure 1/2"



CHIAVI A BRUGOLA



Set chiavi 8 PZ in acciaio laminato di qualità, varie misure con gancio portachiavi tascabile


**Codice**    **Descrizione**

**GBT311**    misure da 1,6 mm a 6 mm



8 051191 553112

CHIAVI A BRUGOLA



Set 8 PZ chiavi a brugola maschio in CRV


**Codice**    **Descrizione**

**GBT310**    T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40



8 054377 966904

SET 12 PZ CHIAVE A CHRICCHETTO REVERSIBILE



**Set 12 Pz Chiave a chricchetto reversibile 1/4**  
**Composto da:**

- 1 Chiave a Cricchetto reversibile Cr-V 72 denti con manico ergonomico in gomma
- 1 Estensione Cr-v attacco 1/4 per lavoro in rialzo
- 10 Bussole Cr-V attAcco 1/4 con misure: 4/5/6/7/8/9/10/11/12/13

**Codice**    **Descrizione**

**BUSKIT**    Set 12 Pz Chiave a chricchetto reversibile 1/4, Composto da 1 Chiave a Cricchetto reversibile Cr-V



8 053340 474194



### SET BUSSOLE PER CHIAVI A CRICCO



CRV



GBT314



GBT314S

Set bussole per chiavi a cricco in acciaio cromo vanadium

Codice Descrizione

GBT314S 9 pz: misure da 4 mm a 10 mm - 1/4" 

GBT314 11 pz: misure da 11 mm a 24 mm - 1/2" 

### SET BUSSOLE PER CHIAVI A CRICCO



CRV



Set bussole per chiavi a cricco in acciaio cromo vanadium

Codice Descrizione

BUS001 3 Pz Attacco 1/2 8mm 9mm 10mm 

### SET BUSSOLE PER CHIAVI A CRICCO



CRV



Set bussole per chiavi a cricco in acciaio cromo vanadium

Codice Descrizione

BUS002 3 Pz Attacco 1/2 11mm 12mm 13mm 

### SET BUSSOLE PER CHIAVI A CRICCO



CRV



Set bussole per chiavi a cricco in acciaio cromo vanadium

Codice Descrizione

BUS003 3 Pz Attacco 1/2 14mm 15mm 16mm 

### SET BUSSOLE PER CHIAVI A CRICCO




Set bussole per chiavi a cricco in acciaio cromo vanadium

**Codice**      **Descrizione**

**BUS004**    2 Pz Attacco 1/2 19mm 21mm



### SET 4 MORSETTI



EM307

**x4**



EM307L

**x2**

Set 4 PEZZI morsetto a molla da 3" apertura max 36 mm

**Codice**      **Descrizione**

**EM307**      apertura max 36 mm - L 90 mm



**EM307L**    apertura max 72 mm - L 150 mm




### VALIGETTA PROFESSIONALE DA 39 PEZZI

Set 39 Pz cricchetto reversibile in Astuccio con accessori.

L'astuccio per rimessaggio include

- 1 chiave a cricchetto reversibile 72 Denti,
- 21 inserti (PH1 / PH2 / PH3 / PZ1 / PZ2 / PZ3 / T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40 / FD4 / FD 5.5 / FD7 / HW3 / H4 / HW5 / HW6 / HW7 / HW8),
- 13 Bussole 1/4 (4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14),
- 1 estensione 1/4 lunga 10Cm,
- 1 Barra a T regolabile,
- 1 estensione a snodo 1/4,
- 1 Astuccio BMC richiudibile



Set 39 Pz cricchetto reversibile in Astuccio con accessori.

**Codice**      **Descrizione**

**BUSKITPRO**    Set 39 Pz cricchetto reversibile in Astuccio con accessori.





### MORSA CON SERRAGGIO A VITE




Morsa con serraggio a vite in acciaio ed impugnatura in legno

Codice	Descrizione	
GBT614	150x50 mm - apertura max 150 mm	 8 050612 777281
GBT614L	250x50 mm - apertura max 200 mm	 8 053340 471490


### STRETTOIO REVERSIBILE



Strettoio reversibile a sgancio rapido in acciaio e PVC serraggio a cricchetto e pulsante di sgancio rapido

Codice	Descrizione	
GBT615	Ap. Max 100mm – Prof. Max 35mm	 8 053340 473210
GBT615L	Ap. Max 150mm – Prof. Max 60mm	 8 053340 473227
GBT615XL	Ap. Max 300mm – Prof. Max 90mm	 8 053340 479915
GBT615XXL	Ap. Max 450mm – Prof. Max 90mm	 8 053340 479922

### MORSA DA BANCO GIREVOLE



Morsa da banco girevole in acciaio

Codice	Descrizione	
KO195	apertura max ganasce: 50 mm	 8 053340 472930

### MORSA DA BANCO FISSA



Morsa da banco fissa in acciaio

Codice	Descrizione	
KO196	apertura max ganasce: 100 mm	 8 053340 472947
KO197	apertura max ganasce: 125 mm	 8 053340 472954

SERIE SPAZZOLE IN METALLO



Spazzola curva in acciaio con manico ergonomico in plastica antiscivolo

Codice	Descrizione	
<b>GBT850</b>	L.200 mm	 8 051191 558506

SPAZZOLA IN ACCIAIO



Spazzola con setole in acciaio e corpo ergonomico in ABS

Codice	Descrizione	
<b>FE658</b>	L.260 mm	 8 054377 966584
<b>GBT847</b>	filo in acciaio - 50x270 mm	 8 051191 558476

SPAZZOLA IN ACCIAIO



Spazzola in acciaio con manico in ABS e setole in acciaio

Codice	Descrizione	
<b>GBT848</b>	filo in acciaio 80x160 mm	 8 051191 558483

SERIE SPAZZOLE




3 spazzole con setole differenti in acciaio con manico in ABS con setole acciaio - ottone - nylon

Codice	Descrizione	
<b>GBT849</b>	3 pz: setole acciaio - ottone - nylon	 8 051191 558490



## MINI SPAZZOLE ROTANTI



FE838B



FE838A



FE838C

Set di 2 spazzole con fili in acciaio inox per trapani. Ideali per pulitura ruggine e per la preparazione di lavori di saldatura e brassatura per metalli e pietra

**Codice**    **Descrizione**

**FE838A**    2 pz disco Ø 5cm, pennello Ø 2.4cm




**FE838B**    2 pz pennelli Ø 2.4cm x2



**FE838C**    2 pz tazza Ø 5cm, pennello Ø 2.4cm



## CARTA ABRASIVA



KO265



KO266



KO267

Rocchetto di carta abrasiva di 2 metri di lunghezza, diverse finiture. Ideale per operazioni di grossature

**Codice**    **Descrizione**

**KO265**    2 mt grana grossa, finitura 40 gr




**KO266**    2 mt grana media, finitura 100 gr



**KO267**    2 mt grana fina, finitura 120 gr



ABRASIVI




**X 2**

Set 2 PZ spugna abrasiva in ossido di alluminio

Codice	Descrizione
<b>FE636</b>	L 100x W 70x H 25 mm



ABRASIVI



**X 5**


\*supporto non incluso

Set 5 ricambi carta vetrata supporto per smerigliatrici/trapani. Diam 125mm. Con base in velcro, grana 80

Codice	Descrizione
<b>KO240</b>	Ø 125 mm GRANA 80



KIT SUPPORTO CON 5 DISCHI ABRASIVI




\*supporto incluso

KIT Supporto per Smerigliatrice angolare con 5 ricambi carta vetrata Diam. 125mm. Con base in velcro, grana 80. Attacco del supporto M14 (compatibile con tutte le smerigliatrici angolari KOMBO e KOMBO PRO)

Codice	Descrizione
<b>KO239</b>	5 dischi da Ø 125 mm



KIT CARTA ABRASIVA A GOCCIA




**x5**

- Ricambi per KO604

Set 5 ricambi carta abrasiva a goccia 100x140mm grana 60/80/120 supporto in tela BASE IN VELCRO PER PLATORELLO Compatibile con KO604 / HTE604V / KPO011 e Levigatrici Di Precisione presenti sul mercato con Platorello Max 100X140mm

Codice	Descrizione
<b>KO150</b>	100 x 140 mm - grana 60
<b>KO151</b>	100 x 140 mm - grana 80
<b>KO152</b>	100 x 140 mm - grana 120



**KIT CARTA ABRASIVA RETTANGOLARE**



- Ricambi per KO603



Set 10 ricambi carta abrasiva rettangolare per graffette 93x240mm grana 60/80/120 Per levigatrici orbitali : KO603 / HTE603 - Compatibili con BOSCH, METABO, B&D, SKIL, AEG, FEIN, KRESS

Codice	Descrizione	
KO153	93 x 240 mm - grana 60	
KO154	93 x 240 mm - grana 80	
KO155	93 x 240 mm - grana 120	


**DISCO ABRASIVO DA SMERIGLIATURA**



Set 2 PEZZI dischi abrasivi in ossido di alluminio per smerigliare il ferro

Codice	Descrizione	
FE941	Ø 115 mm x 5 mm x ø 22 mm	

**DISCO ABRASIVO DA TAGLIO A MANO**



Disco abrasivo smerigliato in ossido di zirconio per tagli di precisione su ferro/metallo

Codice	Descrizione	
FE940	Ø 115 mm x 1,6 mm x ø 22 mm	

**DISCO ABRASIVO DA TAGLIO A MANO**



Disco abrasivo smerigliato in ossido di zirconio per tagli di precisione su marmo e pietra

Codice	Descrizione	
FE942	Ø 115 mm x 3,2 mm x ø 22 mm	

DISCO ABRASIVO DA TAGLIO A MANO




Disco abrasivo smerigliato in ossido di zirconio super sottile per tagli di precisione su ferro/metallo

Codice Descrizione

**FE943** Ø 115 mm x 1 mm x ø 22 mm  8 053340 473005

DISCO ABRASIVO DA TAGLIO A MANO




Disco abrasivo diamantato universale per tagli di precisione corona continua H2,2 "Turbo"

Codice Descrizione

**K0252** Ø 115 mm x 115 mm x ø 22 mm  8 050612 778684

KIT 3 DISCHI ABRASIVI DA TAGLIO A MANO



Ø Esterno	Ø Interno	Spessore	N. pezzi
115 mm	22 mm	1,6 mm 3,3 mm 5 mm	3

Kit 3 PEZZI dischi abrasivi smerigliati in ossido di zirconio per tagli di precisione su marmo/pietra o ferro/metallo

Codice Descrizione

**FE944** Kit 3 dischi assotiti per ferro e marmo in doppio blister. Misure: Ø 115 mm x 1,6/5/3,2 mm ø 22 mm  8 053340 473647



## PUNTA PER TRAPANO IN ACCIAIO HSS



**METALLI - ACCIAI**



Punta in acciaio HSS DIN 338 per metalli e acciai. Rivestita in titanio, angolo affilatura 118° - durezza 62 HRC

Codice	Descrizione	
KO701	2 PEZZI - misure 2 x 49 mm	 8 053340 474217
KO702	2 PEZZI - misure 3 x 61 mm	 8 053340 474224
KO703	2 PEZZI - misure 4 x 75 mm	 8 053340 474231
KO704	2 PEZZI - misure 5 x 86 mm	 8 053340 474248
KO705	1 PEZZO - misure 6 x 93 mm	 8 053340 474255
KO706	1 PEZZO - misure 8 x 117 mm	 8 053340 474262
KO707	1 PEZZO - misure 10 x 133 mm	 8 053340 474279

## PUNTA PER TRAPANO IN ACCIAIO



**MURO**




Punta in acciaio rinforzato per calcestruzzo e laterizi con inserto in carburo di tungstenio. Sabbziata, scarico elicoidale, lunga durata

Codice	Descrizione				
KO708	2 PEZZI - misure 4 x 75 mm	 8 053340 474286	KO711	1 PEZZO - misure 8 x 120 mm	 8 053340 474316
KO709	2 PEZZI - misure 5 x 85 mm	 8 053340 474293	KO712	1 PEZZO - misure 10 x 120 mm	 8 053340 474323
KO710	1 PEZZO - misure 6 x 100 mm	 8 053340 474309	KO713	1 PEZZO - misure 12 x 150 mm	 8 053340 474330

### PUNTA PER TRAPANO IN ACCIAIO 40Cr



**GRANITO - MURO**




Punta professionale per calcestruzzo e laterizi in acciaio 40Cr, inserto affilato e ottonato di tungstenio da polveri vergini, attacchi SDS Plus. Finitura sabbata, scarico elicoidale efficiente, lunga durata

Codice	Descrizione	
KO714	1 PEZZO - misure 5 x 110 mm	8 053340 474347
KO715	1 PEZZO - misure 6 x 110 mm	8 053340 474354
KO716	1 PEZZO - misure 8 x 110 mm	8 053340 474361
KO717	1 PEZZO - misure 10 x 110 mm	8 053340 474378
KO718	1 PEZZO - misure 12 x 160 mm	8 053340 474385
KO719	1 PEZZO - misure 14 x 160 mm	8 053340 474392

### PUNTA PER TRAPANO IN METALLO



**VETRO - CERAMICA**




Punta per ceramica e vetro in metallo rinforzato con inserto in carburo di tungstenio alloggiato nel gambo, sabbata con attacco a cilindro

Codice	Descrizione	
KO727	1 PEZZO - misure 4 x 60 mm	8 053340 474477
KO728	1 PEZZO - misure 5 x 70 mm	8 053340 474484
KO729	1 PEZZO - misure 6 x 75 mm	8 053340 474491
KO730	1 PEZZO - misure 7 x 75 mm	8 053340 474507
KO731	1 PEZZO - misure 8 x 80 mm	8 053340 474514
KO732	1 PEZZO - misure 9 x 80 mm	8 053340 474521
KO733	1 PEZZO - misure 10 x 100 mm	8 053340 474538

### PUNTA PER TRAPANO IN ACCIAIO



**LEGNO**





Punta per legno in acciaio rinforzato con puntino di centratura, attacchi cilindrico. Scarico mono elicoidale, lunga durata

Codice	Descrizione	
KO720	2 PEZZI - misure 3 x 61 mm	8 053340 474408
KO721	2 PEZZI - misure 4 x 75 mm	8 053340 474415
KO722	2 PEZZI - misure 5 x 86 mm	8 053340 474422
KO723	2 PEZZI - misure 6 x 96 mm	8 053340 474439
KO724	1 PEZZO - misure 8 x 117 mm	8 053340 474446
KO725	1 PEZZO - misure 10 x 110 mm	8 053340 474453
KO726	1 PEZZO - misure 12 x 120 mm	8 053340 474460



### PUNTE PER TRAPANO HSS





Set 13 PZ punte da trapano HSS rivestite in titanio

Codice Descrizione

**GBT316** misure: da 1,5 a 6,5 mm



### PUNTE PER TRAPANO





8 punte da trapano per il muro

Codice Descrizione

**EM313** misure 3/4/5/6/7/8/9/10



### PUNTE PER TRAPANO HSS





Set 13 punte da trapano professionali in acciaio varie misure

Codice Descrizione

**GBT315** 13 punte da 1,5 a 6,5 mm - HSS



### PUNTE PER TRAPANO




8 punte da trapano per il legno, varie misure

Codice	Descrizione
FE628	misure 3/4/5/6/7/8/9/10



### PUNTE PER TRAPANO SDS




Set 5 punte da trapano professionali in acciaio per muro

Codice	Descrizione
GBT318	5 punte: 5/6/8/10/12 - SDS



### PUNTE A TRAPANO HSS



Materiale	Misure
Legno	3-4-5-6-8-10
Muro	2-3-5-6-9-10
Ferro	3-4-5-6-8-10

Set 18 PZ cofanetto Rotobox in plastica con coperchio girevole varie misure. Ideali per legno, muro e ferro

Codice	Descrizione
GBT317	misure: da 3 a 10 mm





RIVETTATRICE

KOMBI  
FASCIA

192 1 021

2  
METRI

CHEVOLE  
TICA

TUTTO  
PER  
MISURARE

SCETTE CABLAGGIO NER  
50 PEZZI

190  
mm

Cod. FE535

### PUNTATRICE PLUS



FE827



FE828

Puntatrice manuale plus in metallo con gancio di sicurezza.  
Set di puntine di ricambio, 1000 pz.

Codice	Descrizione	
FE827	punte da 4 e 8 mm	8 051191 558278
FE828	misura 8 mm - set da 1000 puntine	8 051191 558285

### PUNTATRICE E CHIODATRICE




FE827



PUNTATRICE CHIODATRICE MANUALE 3 IN 1 PROFESSIONALE  
Regolazione rapida della profondità di inserimento senza l'uso di utensili - Blocco maniglia - Compatibile con punti da 8mm, punti a U da 12mm e chiodi da 10mm

Codice	Descrizione	
FE827L	PUNTATRICE E CHIODATRICE	8 053340 478031


### KIT PUNTI



KIT Composto da 500 punti da 8mm, 500 punti a U da 12mm e 500 chiodi da 10mm

Codice	Descrizione	
KIT827L	punti per chiodatrice	8 053340 478048

### FLESSOMETRO



Metro flessibile autoretrattile con clip 3MT x 16 mm. Bloccaggio a pulsante con ritorno, 2 pulsanti di bloccaggio supplementari (Laterale e Sotto). Cassa in Materiale Sintetico rivestita in Gomma, Rigidità del Nastro fino a 150 CM. CE, resiste a cadute da 4 Metri di altezza

Codice	Descrizione	
GBT271	lunghezza: 3 mt - W 16 mm	8 051191 552719

FLESSOMETRO



Metro flessibile autoretrattile con clip 5MT x 19mm. Bloccaggio a pulsante con ritorno, 2 pulsanti di bloccaggio supplementari (Laterale e Sotto). Cassa in Materiale Sintetico rivestita in Gomma, Rigidità del Nastro fino a 150 CM. CE, resiste a cadute da 4 Metri di altezza

**Codice**    **Descrizione**  
**GBT272**    lunghezza: 5 mt - W 19 mm



FLESSOMETRO



Metro flessibile autoretrattile con clip 7,5MT x 25mm. Bloccaggio a pulsante con ritorno, 2 pulsanti di bloccaggio supplementari (Laterale e Sotto). Cassa in Materiale Sintetico rivestita in Gomma, Rigidità del Nastro fino a 150 CM. CE, resiste a cadute da 4 Metri di altezza

**Codice**    **Descrizione**  
**GBT272L**    lunghezza: 7,5 mt - W 25 mm



MISURATORE LASER

**DA 5 CM A 50 METRI**



le varie distanze del laser

MISURATORE LASER

Compatto e leggero, comodo da trasportare  
 Semplice all'uso, sia per prendere semplici misurazioni che per misure continue  
 Rivestimento in TPE per una presa migliore e protezione dello strumento, IP54  
 Portata: da 5 cm a 50 metri  
 Precisione tipica: ± 2 mm  
 Funzioni: misurazione (in mm/pollici/piedi)  
 Precisione tipica della misura 5mm@10M  
 Misura dell'Area e del Volume, addizione e sottrazione

**Codice**    **Descrizione**  
**GBT272XL**    misuratore laser a distanza professionale



**METRO MISURA**




Metro in plastica bianco pieghevole

Codice	Descrizione
<b>EM334</b>	lunghezza: 2 mt - W 10 mm



**SQUADRA FISSA**




Squadra fissa 90° per falegnameria in acciaio temperato

Codice	Descrizione
<b>EM409XL</b>	L 350 mm - W 115 mm



**LIVELLE**




Livella con 3 bolle in alluminio con righetto integrato

Codice	Descrizione
<b>FE659</b>	L 400 mm - H 45 mm - W 15 mm



**LIVELLE**



Livella con 3 bolle in alluminio con righetto integrato

Codice	Descrizione
<b>KO273</b>	L 225 mm - H 45 mm - W 15 mm



**SALDATORE A PISTOLA**



Inner: 6 Master: 36

Saldatore a punta piatta curva e punta piatta dritta - 100 Watt con punta di ricambio

Codice Descrizione

**KO254/2** pistola con punta di ricambio-100W 

**SALDATORE E STAGNO DI RICAMBIO**



Inner: 6 Master: 36

Saldatore a con 1 punta fina curva e 1 punta piatta dritta. Spina shuko 10/16 A con certificati GS e CE e ricambio in stagno

Codice Descrizione

**KO254** L 225 mm - cavo 1,5 mt - 30 Watt 

**STAGNO PER SALDATORE**




Inner: 6 Master: 36

Stagno per saldature , filo 0.56mm

Codice Descrizione

**FE825** L 0,56 mm - peso 22 gr 

**SUPPORTO PER SALDATORE A STAGNO**



Inner: 6 Master: 36

Supporto universale per saldatore a stagno, con base in materiale isolante

Codice Descrizione

**KO254/B** supporto universale 

### SUPPORTO PER MINIMONTAGGI




Supporto universale per minimontaggi con 2 pinzette snodabili e una lente di ingrandimento, supporto in metallo

**Codice**    **Descrizione**

**KO254/H** 2 pinzette e una lente



### RIVETTATRICE E RIVETTI



Rivettatrice con quattro teste intercambiabili. Molla di ricambio, gancio di blocco e chiave di servizio per rivetti in alluminio, plastica e acciaio. Rivetti in acciaio da 100 pz in ASS a parte.

**Codice**    **Descrizione**



**EM280** L 225 mm, 4 teste da 2,4-3,2-4-4,8 mm



**EM281** 100 pz, misure: 2,4 - 3,2 - 4 - 4,8 mm



### FASCETTE



Fascette in polimero nylon colore bianco

**Codice**    **Descrizione**

**FE834** L 190 mm - 50 pz



**KO361** L 180 mm x 2,5 mm - 60 pz





**KO362** L 280 mm x 3 mm - 40 pz



**KO363** L 350 mm - 30 pz



### FASCETTE



Fascette in polimero nylon colore nero

**Codice**    **Descrizione**

**FE835** L 180 mm x 2,5 mm - 50 pz



**KO358** L 180 mm x 2,5 mm - 60 pz



**KO359** L 280 mm x 3 mm - 40 pz



**KO360** L 340 mm - 30 pz



VASCHETTE MAGNETICHE



Set 2 PZ vaschette magnetiche porta minuterie

**Codice**    **Descrizione**

**KO243**    tonda: 63x93x15 mm/rett.: 76x17 mm 

FISSACAVI



Fissacavi bianchi con chiodino

**Codice**    **Descrizione**

**KOM015**    45 pezzi - 6 mm 

**KOM016**    45 pezzi - 8 mm 

TASSELLI PER CARTONGESSO



Set 5 Pz Tasselli in Nylon per Cartongesso Testa PZ 15mm, lunghezza 23, completo dell'apposito accessorio di montaggio

**Codice**    **Descrizione**

**KOM243**    5 Pz Tasselli in Nylon 15x23mm 

TASSELLI IN PE



Kit 6 PZ ganci ottonati ad L e tassello in PE, colore vite zincata gialla, diverse quantità e misure


**Codice**    **Descrizione**

**MI557**    7 pezzi - 6 mm 

**MI558**    4 pezzi - 8 mm 

**MI559**    3 pezzi - 10 mm 


### VITI E TASSELLI IN NYLON



Set composti da tasselli in nylon con stop zincato bianco, varie misure

Codice	Descrizione	
KOM068	100 viti + 100 stop - 6 x 36 mm	
KOM069	80 viti + 80 stop - 8 x 50 mm	
KOM244/C1	set tasselli e ganci a C 8x46 mm - 6pz	

### GANCI E TASSELLI IN NYLON




KOM244/C1    KOM244/O1    KOM244/L1    KOM244/L2

Set di tasselli e ganci in nylon di varie forme

Codice	Descrizione	
KOM244/O1	set tasselli e ganci a O 8x46 mm - 6pz	
KOM244/L1	set tasselli e ganci a L 8x46 mm - 6pz	
KOM244/L2	set tasselli e ganci a L 6x36 mm - 6pz	

### GANCI E TASSELLI IN NYLON




KOM244/C    KOM244/O    KOM244/L

Set composti da tasselli in nylon con stop zincato bianco ad occhiello a "C" / "O" / "L"

Codice	Descrizione	
KOM244/C	occhiello a "C" - 10 x 40 mm - 4 pz	
KOM244/O	occhiello ad "O" - 10 x 40 mm - 4 pz	
KOM244/L	gancio a "L" - 10 x 40 mm - 4 pz	

VITI E TASSELLI IN NYLON



Set composti da tasselli in nylon con stop zincato bianco, varie misure

Codice	Descrizione	
KOM244	14 viti + 14 tasselli - 6 x 36 mm	
KOM244/2	8 viti + 8 tasselli - 8 x 50 mm	
KOM244/3	4 viti + 4 tasselli - 10 x 60 mm	
KOM246	30 viti + 30 tasselli - 6 x 36 mm	
KOM246/2	18 viti + 18 tasselli - 8 x 50 mm	
KOM051	14 viti + 14 tasselli - 5 x 25 mm	

CHIODI A GROPPINO



Set di chiodi con testa a groppino brunito

Codice	Descrizione	
KOM001	1,5 x 20 mm testa groppino - 90 gr	


VITE PER LEGNO BRONZATA



Set di viti per legno con testa svasata, impronta Pozidrive. A Norma EN14592

Codice	Descrizione	
KOM057	3,5 x 18 mm bronzata - 50 pz	
KOM054	3,5 x 40 mm bronzata - 40 pz	
KOM055	3,5 x 30 mm bronzata - 40 pz	
KOM056	3,5 x 13 mm bronzata - 50 pz	
KOM034	5,0 x 50/30 mm bronzata - 18 pz	
KOM035	5,0 x 80/48 mm bronzata - 20 pz	
KOM058	5,0 x 60/35 mm bronzata - 16 pz	

### CHIODI A GROPPINO




Set di chiodi con testa a groppino, brunito

**Codice**    **Descrizione**

**KOM002**    1,5 x 25 mm testa groppino - 90 gr   

### CHIODI A GROPPINO




Set di chiodi con testa a groppino, brunito

**Codice**    **Descrizione**

**KOM003**    1,5 x 30 mm testa groppino - 90 gr   

### CHIODI A TESTA PIATTA




Set di chiodi con testa piatta grezzo

**Codice**    **Descrizione**

**KOM006**    1,5 x 50 mm testa piatta - 75 gr   

**KOM007**    1,6 x 60 mm testa piatta - 75 gr   

### CHIODI A TESTA PIATTA





Set di chiodi con testa piatta grezzo

**Codice**    **Descrizione**

**KOM008**    1,7 x 70 mm testa piatta - 75 gr

CHIODI A TESTA PIATTA





Set di chiodi con testa piatta grezzo

**Codice**    **Descrizione**

**KOM010**    2,0 x 20 mm testa piatta - 75 gr 

CHIODI SELLERINI A TESTA PIATTA




Set di chiodi punta acciaio grezzi

**Codice**    **Descrizione**

**KOM009**    3,7 x 50 mm punta acciaio - 70 gr 

**KOM011**    3,7 x 60 mm punta acciaio - 70 gr 

KIT GUARNIZIONI O-RING



Set 225 pz di guarnizioni circolari in gomma - 18 varietà di misura

**Codice**    **Descrizione**

**FL32607**    18 varietà di misura 



**X 100**



A

**X 20**



B

**X 10**



C

**X 10**



D



E

**X 4**

	Prodotto	Materiale	N° unità	Misure
A	Tassello completo	PE	40	5 mm
	Tassello completo	PE	40	6 mm
	Tassello completo	PE	20	8 mm
B	Tassello ad "L"	PE	20	Ø 5 mm
C	Tassello ad "L"	PE	10	Ø 8 mm
D	Tassello con rondella	PE	10	Ø 8 mm
E	Punta per muro cromata	acciaio	1	Ø 5 mm
	Punta per muro cromata	acciaio	1	Ø 6 mm
	Punta per muro cromata	acciaio	1	Ø 8 mm
	Box con divisori	plastica	1	17x12x4 cm

KIT valigetta 134 pz di tasselli e punte, varie misure

Codice Descrizione

**KOM112** Kit valigetta tasselli assortiti e punte muro, varie misure. Totale: 134 pezzi





MINI PORTA UTENSILI ASSORTITI



Contenuto

- Chiodini a testa piatta, zincati bianchi 2 cm
- Chiodini a testa piatta, zincati bianchi 2,5 cm
- Chiodini sellerini bruniti 1,5 cm
- Chiodini sellerini bruniti 2 cm
- Puntine colori assortiti
- Groppini zincati bianchi 2,5 cm
- Groppini zincati bianchi 2 cm
- Groppini bruniti 2,5 cm

Set 500 PEZZI utensili assortiti varie misure

Codice Descrizione

MI590 8 varietà di utensili - 90x130 mm



MINI PORTA UTENSILI ASSORTITI



Contenuto

- Chiodini a testa piatta, zincati bianchi 2 cm Ø 3 mm
- Chiodini a testa piatta, zincati bianchi 2,5 cm Ø 3 mm
- Chiodi a testa piatta 3 cm Ø 4 mm
- Chiodi a testa piatta 4 cm Ø 5 mm
- Chiodi a testa piatta 5 cm Ø 5 mm
- Chiodi a testa piatta 6,5 cm Ø 5 mm


Set 150 PZ chiodini assortiti varie misure

Codice Descrizione

EM352 6 varietà di chiodini - 90x130 mm



## VITI CON DADI



Set composti da viti DIN933 + dadi DIN934, classe di resistenza 4.6 - zincati bianchi

**Codice**    **Descrizione**

<b>KOM013</b>	10 viti M6x20 + 10 dadi M6		<b>KOM018</b>	4 viti M8x40 + 4 dadi M8	
<b>KOM039</b>	6 viti M6x40 mm + 6 dadi M6		<b>KOM042</b>	6 viti M8x30 mm + 6 dadi M8	
<b>KOM040</b>	8 viti M6x30 mm + 8 dadi M6		<b>KOM053</b>	4 viti M10x20 mm + 4 dadi M10	
<b>KOM041</b>	8 viti M8x20 mm + 8 dadi M8		<b>KOM044</b>	3 viti M10x30 mm + 3 dadi M10	

## KIT VALIGETTA ASSORTITI ATTACCAGLIE




**KOM020**

Forma	N° unità	Misure
Gancio -chiodo 1,4x26 mm	5	7x23 mm
Gancio -chiodo 1,4x26 mm	5	8x31 mm

**KOM017**

Forma	N° unità	Misure
Quadrato	5	10x10 mm
Quadrato	5	12x12 mm
Occhiolo	5	19x32 mm
Occhiolo	5	20x40 mm
Adesivo	5	Ø 25 mm




Set di ganci appendi quadro in ottone e adesivi, 20 pz a kit

**Codice**    **Descrizione**

<b>KOM017</b>	25 pezzi assortiti: attaccaglie in ottone a flangia quadrata o triangolare 2 misure + 5 attaccaglie adesive	
<b>KOM020</b>	10 pezzi assortiti: ganci per corinici in ottone con chiodo	

TASSELLI IN LEGNO PER ARMADI



MI560

MI561

MI562

Set di tasselli in legno per armadi - 50 PZ, diverse misure

Codice Descrizione

MI560 50 pezzi - 6x30 mm




MI561 50 pezzi - 8x40 mm



MI562 50 pezzi - 10x40 mm



BLOCCAPORTE A FARFALLA




Bloccaporte a farfalla in ferro dorato con viti

Codice Descrizione

KO256 1 pz 700 mm + 6 viti



TARGHETTE



12 PZ targhette plastificate portachiavi colori assortiti

Codice Descrizione

GBT291/45 200 mm



### FELTRINI



GBT875



GBT877

Feltrini in gomma tondi, varie grandezze

**Codice**    **Descrizione**

**GBT877**    12 pz - Ø 38



**GBT875**    24 pz - Ø 28



### FELTRINI




Feltrini in gomma quadrati

**Codice**    **Descrizione**

**GBT876**    36 pz - 29 x 29 mm



### FELTRINI ASSORTITI



Feltrini assortiti vari colori, forme e dimensioni

**Codice**    **Descrizione**

**GB900**    1 foglio per busta, forme assortite





### SPATOLA IN ACCIAIO CON MANICO IN ABS



Spatola in acciaio armonico di alta qualità, lucidato con spessore di 1 mm

Codice Descrizione

<b>KO227</b>	manico 100 mm - 90x37 mm sp. 1.0	
--------------	----------------------------------	--

<b>KO228</b>	manico 100 mm - 90x65 mm sp. 1.0	
--------------	----------------------------------	--

<b>KO231</b>	manico 100 mm - 100x125 mm sp. 1.0	
--------------	------------------------------------	--

### SPATOLA IN ACCIAIO CON MANICO IN LEGNO



Codice Descrizione

<b>FE647</b>	spatola W 50 mm	
--------------	-----------------	--

<b>FE648</b>	spatola W 100 mm	
--------------	------------------	--

### SPATOLA IN ACCIAIO CON MANICO IN LEGNO



Set spatole in acciaio con manico in legno in diverse misure

Codice Descrizione

<b>KO647</b>	set 2 pz - W 40 mm + 70 mm	
--------------	----------------------------	--

<b>KO648</b>	set 2 pz - W 30 mm + 100 mm	
--------------	-----------------------------	--

### SPATOLA IN ACCIAIO CON MANICO IN LEGNO




Set 3 PZ cazzuole in acciaio con manico in legno

Codice Descrizione

<b>FE663</b>	1"- 25 mm / 2"- 50 mm / 3"- 75 mm	
--------------	-----------------------------------	--

### CAZZUOLE IN ACCIAIO



Cazzuole in acciaio con manico in legno


**Codice**    **Descrizione**

**KO232**    punta tonda - L 120 mm



8 050612 777359

### CAZZUOLE IN ACCIAIO



Cazzuole in acciaio con manico in legno


**Codice**    **Descrizione**

**KO232A**    punta tonda - L 180 mm



8 053340 472886

### CAZZUOLA IN ACCIAIO



Cazzuola per stuccatori in acciaio temperato con manico in legno


**Codice**    **Descrizione**

**KO232B**    punta quadra - L 200 mm



8 053340 472893

### SPATOLA IN ACCIAIO



Spatola liscia per stuccatori in acciaio temperato con manico in legno

**Codice**    **Descrizione**

**KO232E**    spatola quadra - L 150 x W 120 mm



8 053340 472923

FRATTAZZO IN ACCIAIO




Fratteggio liscio per stuccatori ideale per colla con lama in acciaio lucidato e manico in legno. Spessore lama 0,7 mm

**Codice**    **Descrizione**

**KO232C**    rettangolare - L 280 x W 130 mm



FRATTAZZO IN ACCIAIO




Fratteggio dentato ideale per colla con lama in acciaio lucidato e manico in legno. Spessore lama 0,7 mm

**Codice**    **Descrizione**

**KO232D**    rettangolare - L 280 x W 115 mm



FRATTAZZO CON SPUGNA



Fratteggio con spugna base in alluminio e impugnatura in legno

**Codice**    **Descrizione**

**KO232F**    L 235 x W 105 mm con base in spugna



### SET 3 PEZZI RASCHIETTE



Set 3 PEZZI raschiette di plastica, diverse misure

**Codice**    **Descrizione**

**KO249**    misure 1 pz: 50/1 pz 80/1 pz 120 mm 

### RASCHIETTE CON LAMA IN ACCIAIO



KO249S



KO349


Raschietta professionale in plastica e lama in acciaio

**Codice**    **Descrizione**

**KO249S**    60 x 43 mm 

**KO349**    con copertura - 45 x 105 mm 

### SET 5 MASCHERINE IGIENICHE ANTIPOLVERE



**FFP2**




Mascherine igieniche antipolvere in tessuto non tessuto

**Codice**    **Descrizione**

**KO772**    5 pz - EN149:2001 CE 

### SET 3 SEMIMASCHERE A FILTRO



**FFP2**




Set 3 PEZZI semimaschere a filtro con elastico doppio regolabile conforme alla normativa

**Codice**    **Descrizione**

**KO773**    3 pz - CE EN149 NR classe prot. FFP2 

SET 5 MASCHERINE MADE IN ITALY



X5



LAVABILI

Pacco Mensile 5 Mascherine Lavabili TNT Poliestere MADE IN ITALY Ogni mascherina puo essere lavata 5 volte a 90, quindi utilizzata per 6 giorni. In questo modo 5 mascherine possono coprire il fabbisogno mensile. CE EN 14683 - Dispositivo Medico di I Classe, identificativo di registro 1939665 Dimensioni 80 X 190 mm, monostrato TNT Poliestere 100 Gr/Mt +/- 5%

Codice	Descrizione
ME00	5 pz CE EN 14683 - Disp. Medico C. 1 

SET 5 MASCHERINE MADE IN ITALY



X5




LAVABILI

Pacco Mensile 5 Mascherine Lavabili TNT PET MADE IN ITALY Ogni mascherina puo essere lavata 5 volte a 90, quindi utilizzata per 6 giorni. In questo modo 5 mascherine possono coprire il fabbisogno mensile. CE EN 14683 - Dispositivo Medico di I Classe, identificativo di registro 1963078 Dimensioni 80 X 190 mm, monostrato TNT Poliestere 100 Gr/Mt +/- 5%

Codice	Descrizione
MS00	5 pz CE EN 14683 - Disp. Medico C. 1 

SET 2 MASCHERINE MADE IN ITALY - UOMO



LAVABILI



X2



X2



X2



SET 2 PZ Mascherine In TNT 3 Veli 160Gr/Mt +/- 5% (Lato Mondo TNT NEWJET 100Gr/Mt - Lato Intermedio PONGEE 30 Gr/Mt - Lato Volto TNT 30 Gr/Mt) Modello Conchiglia, Rifiniture rinforzate laterali, nasello in alluminio regolabile, elastici in Silicone Dimensioni 19X15 Prodotto Made in Italy, in Busta Trasparente con EUROHOLE Lavabili 5 volte a 60 seguendo le istruzioni del manuale Misura LARGE (uomo) CE Dispositivo Medico Classe I Colori Assortiti: Bianco e Blue Navy + Grigio e Nero + Blue e Bianco

Codice	Descrizione
MS00UOMO	2 pz CE EN 14683 - Disp. Medico classe 1



SET 2 MASCHERINE MADE IN ITALY - DONNA



SET 2 PZ Mascherine In TNT 3 Veli 160Gr/Mt +/- 5% (Lato Mondo TNT NEWJET 100Gr/Mt - Lato Intermedio PONGEE 30 Gr/Mt - Lato Volto TNT 30 Gr/Mt) Modello Conchiglia, Rifiniture rinforzate laterali, nasello in alluminio regolabile, elastici in Silicone Dimensioni 17X14 Prodotto Made in Italy, in Busta Trasparente con EUROHOLE Lavabili 5 volte a 60 seguendo le istruzioni del manuale Misura MEDIUM (DONNA) CE Dispositivo Medico Classe I Colori Assortiti: Bianco e Glicine + Rosa Salmone e Bianco + Grigio e Nero

**Codice**                      **Descrizione**

**MS00DONNA**    2 pz CE EN 14683 - Disp. Medico classe 1



SET 2 MASCHERINE MADE IN ITALY - BAMBINO BAMBINA



SET 2 PZ Mascherine In TNT 3 Veli 160Gr/Mt +/- 5% (Lato Mondo TNT NEWJET 100Gr/Mt - Lato Intermedio PONGEE 30 Gr/Mt - Lato Volto TNT 30 Gr/Mt) Modello Conchiglia, Rifiniture rinforzate laterali, elastici in Silicone Dimensioni 13X13 Prodotto Made in Italy, in Busta Trasparente con EUROHOLE Lavabili 5 volte a 60 seguendo le istruzioni del manuale Misura SMALL (bimbi) CE Dispositivo Medico Classe I Colori Assortiti: Fantasia Babyshark Bimbo + Fantasia Arcobaleno Bimba

**Codice**                      **Descrizione**

**MS00BIMBI**    2 pz CE EN 14683 - Disp. Medico classe 1



OCCHIALI PROTEZIONE BIKE/GIARDINO



Occhiali di protezione Bike / Giardino a mascherina in PVC, conforme alla normativa CE EN166

Codice Descrizione

FE665 CE: EN166



OCCHIALI



Mascherina e occhiale di protezione con elastico universale in PVC, conforme alla normativa CE EN166

Codice Descrizione

FE662 CE: EN166



OCCHIALI



Occhiale di protezione in policarbonato con montatura nera e lente trasparente conformi alla normativa CE:EN166. Asticelle regolabili a 4 Posizioni di profondità

Codice Descrizione

FE664 CE: EN166 - 4 asticelle regolabili



CUFFIA ANTIRUMORE



Cuffia antifumore con padiglioni auricolari a posizione regolabile conforme alla normativa CE: EN352-1:2002

Codice Descrizione

KO744 CE: EN352-1:2002 attenuazione 27dB



VISIERA SOLLEVABILE



Visiera sollevabile in plastica conforme alla normativa CE: EN166. Visiera e telaio regolabili

Codice Descrizione

K0745 CE: EN166



8 050612 777250

VISIERA SOLLEVABILE IN RETE METALLICA



Visiera sollevabile in rete metallica conforme alla normativa CE: EN166. Visiera e telaio regolabili


Codice Descrizione

K0745N CE: EN166



8 053340 476556

ELMETTO DI SICUREZZA



Elmetto di sicurezza a conchiglia in ABS conforme alla normativa CE: EN 397: 2012, sospensione dell'attacco a 4 punti e manopola di regolazione del cricchetto

Codice Descrizione

K0746 CE: EN 397: 2012 (DIN EN 812: 2012-04)



8 053340 475979

TUTA DA LAVORO USA E GETTA




Tuta da lavoro intera usa e getta, taglia unica

Codice Descrizione

GBT215 tuta taglia L - XL. Usa e getta



8 051191 552153



TUTTO  
PITTURA

KOMBO

8PZ

10PZ  
TONDI &  
PIATTI

KOMBO

50


### PENNELLI



Pennello piatto con setole sintetiche e naturali - L 30 mm

Codice	Descrizione	Barcode
FE649M	setola 100% nat. - muro	8 050612 778486
FE649A	setola 100% sint. - acqua	8 050612 778493
FE649L	setola 70% sint. 30% nat. - legno	8 050612 778509
FE649P	setola 100% PBT - bicolore	8 053340 473951


### PENNELLI



Pennello piatto con setole sintetiche e naturali - L 40 mm

Codice	Descrizione	Barcode
FE650M	setola 100% nat. - muro	8 050612 778516
FE650A	setola 100% sint. - acqua	8 050612 778523
FE650L	setola 70% sint. 30% nat. - legno	8 050612 778530
FE650P	setola 100% PBT - bicolore	8 053340 473968

### PENNELLI



Pennello piatto con setole sintetiche e naturali - L 50 mm

Codice	Descrizione	Barcode
FE651M	setola 100% nat. - muro	8 050612 778547
FE651A	setola 100% sint. - acqua	8 050612 778554
FE651L	setola 70% sint. 30% nat. - legno	8 050612 778561
FE651P	setola 100% PBT - bicolore	8 053340 473975

### PENNELLI




Pennello piatto con setole sintetiche e naturali - L 60 mm

Codice	Descrizione	Barcode
FE652M	setola 100% nat. - muro	8 050612 778578
FE652A	setola 100% sint. - acqua	8 050612 778585
FE652L	setola 70% sint. 30% nat. - legno	8 050612 778592
FE652P	setola 100% PBT - bicolore	8 053340 473982



## PENNELLI



Pennello piatto con setole sintetiche e naturali - L 70 mm

Codice Descrizione


FE657M setola 100% nat. - muro 

FE657A setola 100% sint. - acqua 

FE657L setola 70% sint. 30% nat. - legno 

FE657P setola 100% PBT - bicolore 

## SET 3 PENNELLI PIATTI



Set 3 pennelli piatti setole 100% sintetiche per pitture a base di acqua con manico in plastica

Codice Descrizione

FE667A misure: 3/4" - 1" - 1,5" - L 51 mm 

## PENNELLI



Set pennelli con filamento in pelo di capra

Codice Descrizione

KO200 punta piatta - misure 2/4/5/6/7/8/9/10 

KO201 punta tonda - misure 2/4/5/6/7/8/9/10 

## PENNELLI




Set pennelli da artista con filamento in pelo di capra

Codice Descrizione

KO301 set piatti/tondi - misure 2/4/6/8/10x2 

## PENNELLI



Pennello da radiatore con setole naturali e manico in legno in diverse misure - 1 PZ

**Codice**    **Descrizione**

<b>FE653</b>	L 20 mm	
<b>FE653/2</b>	L 30 mm	
<b>FE653/XL</b>	L 40 mm	
<b>FE654</b>	L 50 mm	
<b>FE654/XL</b>	L 60 mm	

## PENNELLESSE



Pennellesse con setola bionda, manico in plastica con gancio per secchio. Varie misure

**Codice**    **Descrizione**

<b>FE655</b>	70x30 mm - L 44 mm	
<b>KO351</b>	140x40 mm - L 51 mm	
<b>KO353</b>	150x50 mm - L 51 mm	

## RULLI SPUGNA



Rulli spugna e ricambi per superfici lisce e cartongesso. Ideali per smalti e idropitture

**Codice**    **Descrizione**

<b>KO001</b>	rullo L 60 mm Ø 5 mm - 50 kg/m <sup>3</sup>	
<b>KO002</b>	set 2 pz ricambio Ø 5 mm - 60 mm	
<b>KO003</b>	rullo L 220 mm Ø 5 mm - 50 kg/m <sup>3</sup>	
<b>KO004</b>	set 2 pz ricambio Ø 5 mm - 220 mm	

RULLI SPUGNA



Rulli spugna e ricambi per legno. Ideali per pittura e impregnati su legno

Codice Descrizione

**KO009** rullo L 60 mm Ø 5 mm - 60 kg/m<sup>3</sup>



**KO010** set 2 pz ricambio Ø 5 mm - 60 mm



**KO011** rullo L 220 mm Ø 5 mm - 60 kg/m<sup>3</sup>



**KO012** set 2 pz ricambio Ø 5 mm - 220 mm



RULLI POLIACRILICO



Rulli e ricambi pelo corto 6mm poliaccrilico per superfici lisce e cartongesso. Ideali per pitture solventi, dense e laccature al quarzo

Codice Descrizione

**KO013** rullo L 60 mm Ø 5 mm - 50 kg/m<sup>3</sup>



**KO014** set 2 pz ricambio Ø 5 mm - 60 mm



**KO015** rullo L 220 mm Ø 8 mm - 50 kg/m<sup>3</sup>



**KO016** set 2 pz ricambio Ø 8 mm - 220 mm



RULLI POLIACRILICO



Rulli e ricambi in poliaccrilico pelo medio 13mm per superfici ruvide e muri. Ideali per pitture solventi, dense e laccature al quarzo

**Codice** **Descrizione**

<b>KO017</b>	rullo L 60 mm Ø 5 mm - 50 kg/m <sup>3</sup>	8 050612 778318
<b>KO018</b>	set 2 pz ricambio Ø 5 mm - 60 mm	8 050612 778325
<b>KO019</b>	rullo L 220 mm Ø 8 mm - 50 kg/m <sup>3</sup>	8 050612 778332
<b>KO020</b>	set 2 pz ricambio Ø 8 mm - 220 mm	8 050612 778349

GRIGLIA PER RULLO



Griglia in plastica con rialzo per rullo

**Codice** **Descrizione**

<b>KO356</b>	230x120 mm	8 050612 779605
--------------	------------	-----------------

SECCHIO PER PITTURA



Secchio in plastica graduato con manico in alluminio

**Codice** **Descrizione**


<b>KO357</b>	330x230x205 mm - capienza 16 litri	8 050612 779612
--------------	------------------------------------	-----------------




TUTTO  
GUANTI

ORO  
GUANTI DA GIARDINO  
In poliestere rivestiti in nitrile  
Alta vestibilità • 389  
TAGLIA 10

### GUANTI DA LAVORO



Livelli di prestazione	Livello
Resistenza all'abrasione	4
Resistenza al taglio lama	1
Resistenza allo strappo	2
Resistenza perforazione	1




Guanti da lavoro super resistenti in poliestere e rivestiti in nitrile con protezione

**Codice**    **Descrizione**


**GBT820**    taglia 10 - 40 gr



### GUANTI DA LAVORO



Livelli di prestazione	Livello
Resistenza all'abrasione	2
Resistenza al taglio lama	1
Resistenza allo strappo	2
Resistenza perforazione	1




Guanti in poliestere giallo fluorescente rivestiti in poliuretano

**Codice**    **Descrizione**


**GBT827**    taglia 10 - 45 gr



### GUANTI DA LAVORO



Livelli di prestazione	Livello
Resistenza all'abrasione	2
Resistenza al taglio lama	1
Resistenza allo strappo	2
Resistenza perforazione	1




Guanti da lavoro super resistenti in poliestere rivestiti in latex

**Codice**    **Descrizione**

**GBT821**    taglia 10 - 52 gr



### GUANTI DA LAVORO



Livelli di prestazione	Livello
Resistenza all'abrasione	3
Resistenza al taglio lama	1
Resistenza allo strappo	1
Resistenza perforazione	1



Guanti da lavoro in Jersey rivestiti in NBR con finitura sul polsino

**Codice**    **Descrizione**

**GBT825**    taglia 10 - 125 gr



### GUANTI DA LAVORO ANTI TAGLIO



Livelli di prestazione	Livello
Resistenza all'abrasione	4
Resistenza al taglio lama	4
Resistenza allo strappo	4
Resistenza perforazione	4
Taglio (Test TDM-100)	E




Guanti antitaglio rivestimento PU, Materiale: HPPE, Colore: Grigio, Taglia: 10, Rivestimento: Poliuretano. Per le manipolazioni delicate che necessitano di un'ottima protezione contro i tagli. Guanti in maglia senza cuciture. Maglie fini molto estensibili. Buona resistenza all'abrasione e ai tagli.

**Codice**    **Descrizione**


**GBT826**    taglia 10 - 70 gr



GUANTI DA GIARDINO



Livelli di prestazione	Livello
Resistenza all'abrasione	3
Resistenza al taglio lama	1
Resistenza allo strappo	1
Resistenza perforazione	1




Guanti da lavoro super resistenti in crosta e cotone

**Codice**    **Descrizione**


**GBT822**    taglia 10 - 95 gr



GUANTI DA GIARDINO



Livelli di prestazione	Livello
Resistenza all'abrasione	4
Resistenza al taglio lama	1
Resistenza allo strappo	4
Resistenza perforazione	4




Guanti da lavoro super resistenti in crosta e cotone

**Codice**    **Descrizione**

**GBT823**    taglia 10 - 150 gr - protezione 1



GUANTI DA GIARDINO



Livelli di prestazione	Livello
Resistenza all'abrasione	0
Resistenza al taglio lama	1
Resistenza allo strappo	2
Resistenza perforazione	x




Guanti da giardino super resistenti in cotone con fantasia puntinata antiscivolo

**Codice**    **Descrizione**


**GBT852**    taglia 10 - protezione 1



GUANTI DA GIARDINO



Livelli di prestazione	Livello
Resistenza all'abrasione	0
Resistenza al taglio lama	1
Resistenza allo strappo	2
Resistenza perforazione	x



Guanti da giardino super resistenti in cotone con fantasia floreale e con puntinatura antiscivolo

**Codice**    **Descrizione**

**GBT856**    taglia 9 - protezione 1



GUANTI MILLEUSI



Livelli di prestazione	Livello
Resistenza all'abrasione	3
Resistenza al taglio lama	1
Resistenza allo strappo	2
Resistenza perforazione	1



Guanti da lavoro super resistenti in poliestere rivestiti in nitrile a fantasia mimetica

**Codice**    **Descrizione**

**GBT824**    taglia 10 - 38 gr



GUANTI MILLEUSI



Livelli di prestazione	Livello
Resistenza all'abrasione	3
Resistenza al taglio lama	1
Resistenza allo strappo	2
Resistenza perforazione	1



Guanti da giardino super resistenti in poliestere rivestiti in nitrile colore azzurro floreale

**Codice**    **Descrizione**

**GBT863**    taglia 10 - 42 gr



GUANTI MILLEUSI



Livelli di prestazione	Livello
Resistenza all'abrasione	3
Resistenza al taglio lama	1
Resistenza allo strappo	2
Resistenza perforazione	1



Guanti da giardino super resistenti in poliestere rivestiti in nitrile colore verde floreale

**Codice**    **Descrizione**

**GBT862**    taglia 10 - 38 gr



GUANTI MILLEUSI



Livelli di prestazione	Livello
Resistenza all'abrasione	2
Resistenza al taglio lama	1
Resistenza allo strappo	2
Resistenza perforazione	1




Guanti da giardino milleusi super resistenti in poliestere rivestiti in nitrile, colore rosa floreale

**Codice**    **Descrizione**

**GBT864**    taglia 10 - 38 gr



NASTRI ADESIVI




Nastro isolante adesivo

**Codice    Descrizione**

**GBT598**    2 pezzi da 19 mm x 20 mt    

**GB550/2**    2 pezzi da 15 mm x 10 mt - blu/nero    

NASTRI ADESIVI




Nastri biadesivi colori bianco e nero

**Codice    Descrizione**

**GBT597**    2 pezzi da 19 mm x 2,5 mt    

NASTRI ADESIVI



Nastro argentato per tubazioni

**Codice    Descrizione**

**GBT291/3**    36 mm x 9 mt    

NASTRI ADESIVI




Nastro Teflon

**Codice    Descrizione**

**NC591**    3 pezzi da 3 mm x 6 mt    

### NASTRI ADESIVI E DA IMBALLAGGIO




GBT583



GBT805

Codice	Descrizione	Barcode
GBT583	48 mm x 5 mt	8 051191 555833
GBT805	nastro emergenza 48MMx50MT	8 051191 555833

### NASTRI ADESIVI E DA IMBALLAGGIO



GBT594  
GBT594XL




GBT593  
GBT593XL

#### Nastro per imballaggio

Codice	Descrizione	Barcode
GBT594	50 mm x 100 mt - trasparente	8 051191 555949
GBT593	50 mm x 100 mt - avana	8 051191 555932
GBT593XL	48 mm x 180 mt - avana	8 053340 471513
GBT594XL	48 mm x 180 mt - trasparente	8 053340 471520

### NASTRI CARTA DA IMBALLAGGIO



GBT592



GBT595



GBT596

#### Nastro per imballaggio di 40 metri, altezze diverse

Codice	Descrizione	Barcode
GBT592	50 mm x 40 mt	8 051191 555925
GBT595	25 mm x 40 mt	8 051191 555956
GBT596	19 mm x 40 mt	8 051191 555963



TUTTO  
COLLA

### SET 2 PEZZI COLLA ISTANTANEA



IRRITANTE



Colla istantanea universale cianoacrilica con struttura cristallina elastica ideale per plastica, gomma, vetro, metallo, legno e ceramica

**Codice**    **Descrizione**

**GB609**    2 pz da 3 gr cad.



8 051191 555895

### SET 3 PEZZI COLLA ISTANTANEA



IRRITANTE



Colla istantanea universale cianoacrilica con struttura cristallina elastica ideale per plastica, gomma, vetro, metallo, legno e ceramica

**Codice**    **Descrizione**

**GBT619**    3x1 gr cad.



8 054377 966195

### COLLA ISTANTANEA



IRRITANTE



Super colla istantanea ideale per cemento, acciaio, policarbonato, legno, rame, ottone, pietra, poliestere, acrilico, marmo, plastica, vetro, alluminio, resina, nichel, zinco, gesso, pvc, abs

**Codice**    **Descrizione**

**GBT603**    lunghezza: 5 mt - W 25 mm



8 051191 556038

### COLLA ISTANTANEA



IRRITANTE



Colla presa istantanea trasparente per metallo, gomma, bachelite, porcellana, cuoio, marmo


**Codice**    **Descrizione**

**GBT599**    10 gr



8 051191 555994

**COLLA A CONTATTO**



Colla a contatto ideale per cuoio, metallo, muratura. Resistente all'acqua, umidità e calore

**Codice**    **Descrizione**

**GBT830**    50 ml



**COLLA VINILICA**



GBT578

GBT579

GBT581

Colla vinilica multiuso bianca per casa, ufficio, scuola e fai da te

**Codice**    **Descrizione**

**GBT578**    100 ml per carta, cartone, legno




**GBT579**    250 ml per carta, cartone, legno



**GBT581**    500 ml per carta, legno, stoffa



**PISTOLA PER SILICONE**



GBT330



KO332



GBT330/2

Lama Taglia-Beccuccio sul lato. Punzone per forare le cartucce trattabile in testa.

Pistola per cartuccia in silicone con struttura in metallo

**Codice**    **Descrizione**

**GBT330**    per cartuccia in silicone con struttura in metallo L 225 mm



**GBT330/2**    Pro, chiusa - L 225 mm, spinta 1800 N/M con tubo in ABS Ultraresistente e manico in Ferro



**KO332**    Struttura in Metallo Pesante 295mm. Per cartucce standard da 225mm /9". Peso 500Gr.



### PISTOLA TERMO COLLANTE



Pistola termo collante con becco in ferro e ricariche. Cavo da 1 mt cert. GS - spina 10 A

**Codice**    **Descrizione**

**GBT273**    15 W - ricambi Ø 7 mm - 230 V



**GBT274**    30 W - ricambi Ø 11 mm - 230 V



### PISTOLA TERMO COLLANTE 60 WATT




Pistola termo collante con becco in ferro e ricariche. Cavo da 1 mt cert. GS - spina 10 A

**GBT275**    60 W PRO- ricambi Ø 11 mm - 230 V



### COLLE PER PISTOLA TERMO COLLANTE



Colle per pistola termo collante varie misure e colori

**Codice**    **Descrizione**

**GBT568**    6 pz: 7 mm x150 mm



**GBT568/2**    12 pz: 7 mm x 150 mm




**GBT569**    4 pz: 11 mm x 200 mm



**GBT569/2**    4 pz: 11 mm x 120 mm



### COLLE PER PISTOLA TERMO COLLANTE




Colle per pistola termo collante colori glitter assortiti

**Codice**    **Descrizione**

**KO248**    6 pz: colori glitter 11 mm x 100 mm



OLIATORE A POMPA




Oliatore a pompa con serbatoio in metallo. Verniciato a caldo rosso con manico e leva d'acciaio, canna lunga e flessibile

Codice Descrizione

FE840 capacità serbatoio 500 ml



OLIO



Olio finissimo indicato per lubrificar piccoli ingranaggi, fucili, pistole, macchine da cucire e altro

Codice Descrizione

GB616 60 ml



IMBUTI



Inner: 6 Master: 48

Imbuto fisso e con prolunga flessibile per carburante

Codice Descrizione

<b>KO229</b>	Ø 15 mm in polietilene con flessibile	8 050612 777694
<b>KO242</b>	Ø 9,5 mm in pvc	8 050612 778387

MATITE DA LAVORO



Inner: 6 Master: 48

Set 4 PEZZI di matite per muratore

Codice Descrizione

<b>KO250</b>	4 matite in grafite	8 050612 778479
--------------	---------------------	-----------------

TANICHE



Inner: 50

Tanica per idrocarburi con esclusiva riga livello e con travasore anti ritorno

Codice Descrizione

<b>KO330</b>	capienza 5 litri - 27x15x26 cm /380 gr	8 053340 472312
<b>KO331</b>	capienza 10 litri - 27x15x38 cm /600 gr	8 053340 472329



TUTTO  
SCAFFALI

### BANCHI DA LAVORO



150 kg



20 GANCI  
INCLUSI



Banco in acciaio verniciato a polvere con piano lavoro e cassetto e piano di lavoro in MDF con supporto perforato. Peso 27,5 kg - portata di 150 kg


Codice Descrizione

KO901 120x60x150cm - pannello: 118x60 cm  8 050612 778844

### BANCHI DA LAVORO



100 kg



20 GANCI  
INCLUSI



IL PRODOTTO  
SARÀ DISPONIBILE IN  
VERSIONE ROSSA O NERA  
A SECONDA DELLA  
PRODUZIONE

Banco Lavoro per officina in Alluminio 91x48x140 Portata 100Kg 1 Cassetto con 2 Maniglie Piano lavoro MDF piano portautensili in MDF Preforato

Codice Descrizione



KO902 91x48x140cm  8 050612 778851

### BANCHI DA LAVORO



100 kg

APERTO: 61x56x79 cm  
PIANALE: 56x30x2 cm



Banchetto da lavoro richiudibile con tavole in legno, con doppia morsa, piano in MDF. Peso 7,6 kg - portata 100 kg


Codice Descrizione

KO904/2 61x5x79 cm  8 050612 771661

### CARRELLETTO PORTAUTENSILI



75 kg



I colori possono  
variare secondo  
la produzione



#### CARRELLETTO PORTAUTENSILI 2 RIPIANI

Dimensione totale 83X35X76

Dimensione piano di carico 70X35

2 ruote 3" fisse, 2 ruote 3" completamente piroettanti

In acciaio verniciato a polvere bicolore, 1,2mm di spessore per telaio e 0,8mm per i ripiani

Inclusa una miglia per il trasporto, 1 ripiano porta cacciaviti con 12 slot


Codice Descrizione

KOX22 83X35X76 cm  8 053340 478918

CARRELLETTO PORTAUTENSILI



75 kg



CARRELLETTO PORTAUTENSILI 3 RIPIANI

Dimensione totale 83X35X76  
 Dimensione piano di carico 70X35  
 2 ruote 3" fisse, 2 ruote 3" completamente piroettanti  
 In acciaio verniciato a polvere bicolore, 1,2mm di spessore per telaio e 0,8mm per i ripiani  
 inclusa una miglia per il trasporto, 1 ripiano porta cacciaviti con 12 slot + 1 portaminuteria da 3 vani

Codice Descrizione

KOX23 83X35X76 cm



CARRELLETTO PORTAUTENSILI



100 kg



CARRELLO OFFICINA 3 CASSETTI

Dimensioni 705X370X845  
 3 Cassetti con guida a sfera  
 Struttura in Acciaio Rinforzato verniciato a polvere  
 Spessore 1.8mm/2,0mm  
 Attrezzato di una maniglia per facilitare il trasporto  
 2 Ruote fisse + 2 ruote piroettanti con freno  
 Chiusura di sicurezza con chiave  
 3 Cassetto in testa apribile con 2 pannelli scorrevoli

Codice Descrizione

KOX20 70,5X37X84,5 cm



CARRELLETTO PORTAUTENSILI



80 kg



CARRELLO OFFICINA 2 MODULI 3 CASSETTI

Dimensione parte superiore: 435x240x275mm  
 con 3 cassetti: 396x218x52mm + spazio in più per sistemare nel coperchio  
 Dimensione parte inferiore: 455x280x640mm (con ruote) + un'armadio semplice con 1 porta e pannello preforato + 6 ganci  
 Attrezzato di 4 ruote + maniglia per facilitare il trasporto  
 Spessore Coperchio cassettiera superiore 2mm  
 Spessore Corpo cassettiera superiore 1,6mm  
 Spessore Anta Corpo inferiore 1,2mm  
 Spessore Corpo inferiore 0,8mm

Codice Descrizione

KOX21 83X35X76 cm



### CARRELLO PORTAUTENSILI CON 5 CASSETTI SCORREVOLI



200 kg



- Dimensioni prodotto con ruote H797 L600 P461
- Dimensioni prodotto senza ruote H650 L600 P461
- Dotato di chiusura centralizzata e 2 chiavi in dotazione
- Resistente verniciatura a polvere industriale
- 5 Cassetti con maniglie bi-presa in alluminio con guide a sfera 3035
- Dimensioni 3 cassetti piccoli: H74 x L510 x P380
- Dimensioni 2 cassetti grandi: H150 x L510 x P380
- Fodera EVA antiscivolo su ripiano superiore 6mm piramidale, 2mm liscia nei cassetti 4 ruote 5" x 1.25" Pneumatiche in gomma, 2 piroettanti con freno rinforzato a pianale, 2 fisse, capacità di carico massimo 300Kg, superficie di lavoro superiore 600X460, robusta maniglia di trasporto ergonomica 2 colori. Imballato in cartone KRAFT e supporti in polistirolo, peso 42Kg

Codice Descrizione

KOX25 H797 x L600 x P461 cm



### CARRELLO PORTAUTENSILI DA MECCANICO CON SEDUTA, CASSETTI E RUOTE



150 kg



Il Carrello KOX24 è un ottimo organizzatore per qualsiasi meccanico professionista. Ha un design compatto e robusto ed una seduta morbida. 4 ruote Piroettanti e 2 cassetti (1 grande 30X15X8 + 1 Piccolo 30X154X). Dietro ha 2 maniglie resistenti ed un vassoio di plastica diviso in 2 sezioni rotonde, dove puoi mettere a portata di utensili, e 8 Fori per rimessaggio Cacciavit. Davanti lo sgabello c'è un altro vassoio di plastica con Bordo esterno rialzato, per poter avere gli attrezzi a portata di mano. Lo sgabello sopporta un peso massimo di 150 kg. nota

Codice Descrizione

KOX24 carrello con seduta morbida per meccanico e non solo.






## SCAFFALI

Portata	Peso
Totale	120 kg
Ripiano	30 kg

INCLUSI 2 tasselli in nylon per ancoraggio al muro



**KOSC00:** Scaffale in metallo 4 ripiani in lamiera zincata (Spessore montanti 0.40mm spessore ripiani 0.30mm), capacità carico 30KG per piano, misure 70X26X127cm, minuteria montaggio + 2 tasselli fissaggio

**Codice**      **Descrizione**

**KOSC00** 70x26x127 cm



## SCAFFALI

Portata	Peso
Totale	160 kg
Ripiano	40 kg

INCLUSI 2 tasselli in nylon per ancoraggio al muro



**KOSCOO1EXA:** Scaffale 4 ripiani in metallo zincato (Spessore montanti 0.50mm spessore ripiani 0.45mm), montaggio a bulloni, misure 750x300x1450mm, portata 40kg.


**Codice**      **Descrizione**

**KOSCOO1EXA** 75x30x145 cm



## SCAFFALI

Articoli	Totale	Ripiano
KOSC003EXB	875 kg	175 kg



ALTERNATIVA



INCLUSI 2 tasselli in nylon per ancoraggio al muro

Scaffale con ripiani in MDF zincato, telaio: 0.60 mm montaggio ad incastro

**Codice**      **Descrizione**

**KOSC003EXB** 90x40x180 cm - 5 ripiani-875 kg



## SCAFFALI

Articoli	Totale	Ripiano
KOSC002EXB	400 kg	100 kg



ALTERNATIVA



Scaffale con ripiani in MDF zincato, telaio: 0.60 mm montaggio ad incastro

INCLUSI 2 tasselli in nylon per ancoraggio al muro

**Codice**      **Descrizione**

**KOSC002EXB** 75x30x150 cm - 4 ripiani-400kg



### SCAFFALI

Articoli	Totale	Ripiano		
KOSC004EXB	1200 kg	400 kg	Inner: 2	Master: 8



**INCLUSI 2 tasselli in nylon per ancoraggio al muro**

Scaffale 4 ripiani in extralarge, metallo zincato, montaggio a incastro misure 1800x600x1800mm, portata 400kg a ripiano, spessore telaio 0.90mm

Codice	Descrizione	
KOSC004EXB	180x60x180cm-4 ripiani-1200kg	8 054134 471689

### CARRELLO PORTAPACCHI

80 kg	Inner: 1	Master: 1

80 kg



APERTO: 100x45x36cm  
PIANALE: 35x20 cm  
RUOTE: Ø 20 cm

Carrello portapacchi in metallo antipolvere con piattaforma di 43x36 cm. Misure: 100x45x36 cm, portata: 80 kg

Codice	Descrizione	
KOXX6	100x45x36 cm - Ø ruote 20 cm	8 053340 472367

### CARRELLO PORTAPACCHI

200 kg	Inner: 1	Master: 1

200 kg



APERTO: 114x53x44 cm  
PIANALE: 36x20 cm  
RUOTE: Ø 26 cm

Carrello portapacchi in metallo antipolvere con piattaforma di 35x20 cm e pararuote. Misure: 114x53x44 cm, portata: 200 kg

Codice	Descrizione	
KOXX7	114x53x44 cm - Ø ruote 26 cm	8 053340 472374

### CARRELLO PORTAPACCHI RICHIUDIBILE

200 kg	Inner: 1	Master: 1

200 kg



APERTO: 114x48x48 cm  
CHIUSO: 81x48x48 cm  
PIANALE: 35x20 cm  
RUOTE: Ø 24cm



Carrello portapacchi richiudibile in acciaio antipolvere con piattaforma di 35x20 cm e pararuote. Misure: 114x48x48cm, portata: 200 kg

Codice	Descrizione	
KOXX8	114x48x48 cm - Ø ruote 24 cm	8 053340 472381

**CARRELLO PORTAPACCHI RICHIUDIBILE**



**70 kg**



APERTO: 83x35x76 cm  
 CHIUSO: ? cm  
 PIANALE: 25x48 cm  
 RUOTE: Ø 17 cm

Carrello portapacchi e ruote richiudibili in alluminio con piattaforma di 25x48 cm. Ultraleggero: 4 kg - misure aperto: 42x48x98 cm, portata: 70 kg

**Codice Descrizione**


**KOXX5** 83x35x76 cm - Ø ruote 17 cm



**CARRELLO RICHIUDIBILE IN ALLUMINIO**



**70 kg**



APERTO: 995X410X385 mm  
 CHIUSO: 730X385X55 mm  
 RUOTE: Ø 125 mm

Leggero, telaio in alluminio e piattaforma in Acciaio, solo 3,1Kg  
 SPESSORE del tubolare 1,2mm, Diametro 2,2Cm  
 Inserti in ABS, Ruote ripiegabili in ABS e TPR diametro 125mm

**Codice Descrizione**


**KOC003** 995x410x385 mm - Ø ruote 125 mm



**CARRELLO PORTATUTTO**



**150 kg**



APERTO: 73x48x98 cm  
 CHIUSO: 73x48x24 cm  
 PIANALE: 73x48 cm  
 RUOTE: Ø 10 cm

RIPONIBILE SENZA INGOMBRO



Carrello pieghevole in acciaio con pianale portatutto, con pianale di 73x48 cm con protezione in PVC antiscivolo e 4 ruote in PP di cui 2 girevoli, paraspigoli gommato in PVC - portata di 150 kg

**Codice Descrizione**


**KOXX9** aperto: 73x48x98 cm



**CARRELLO PORTATUTTO**



**250 kg**



APERTO: 73x48x98 cm  
 CHIUSO: 73x48x24 cm  
 PIANALE: 73x48 cm  
 RUOTE: Ø 10 cm

RIPONIBILE SENZA INGOMBRO



Carrello pieghevole in acciaio con pianale portatutto, con pianale di 73x48 cm con protezione in PVC antiscivolo e 4 ruote in PP di cui 2 girevoli, paraspigoli gommato in PVC - portata di 250 kg

**Codice Descrizione**

**KOXX9L** aperto: 73x48x98 cm



### CARRELLO TROLLEY SHOPPING



**25 kg**  
**30 Lt**

APERTO: 38x83,5x33 cm  
CHIUSO: 38x36x8 cm



Carrello trolley pieghevole in plastica e trasformabile in valigetta, con 2 ruote e pratico manico telescopico in alluminio. Capacità 30 Lt - Portata massima 25 Kg

**Codice**    **Descrizione**

**KOX10**    38x83,5x33 cm



### CINGHIA CON MORSETTO




Cinghia in poliestere con morsetto a pressione e gancio a dente unico, carico massimo: 50 kg

**Codice**    **Descrizione**

**KO842**    4,5 mt x 25 mm - max carico 50 kg



### ROTELLE



Set rotelle in nylon per mobili con fori di fissaggio, 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse

**Codice**    **Descrizione**

**GBT238**    4 pz (2 fisse, 2 girevoli): Ø 50 mm + viti



### ROTELLE



Set rotelle in nylon per mobili con fori di fissaggio, 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse

**Codice**    **Descrizione**

**KO238**    2 pz girevoli: Ø 40 mm + viti



RASTRELLIERA E GANCIO PORTABICI



Rastrelliera portabici in acciaio zincato di alta qualità per riporre due biciclette e gancio doppio tubolare con tappi anti-graffio

**Codice**    **Descrizione**

**KOX11**    42x30x21 cm - Ø ruote 28 cm



RASTRELLIERA E GANCIO PORTABICI




Rastrelliera portabici in acciaio zincato di alta qualità per riporre due biciclette e gancio doppio tubolare con tappi anti-graffio

**Codice**    **Descrizione**

**KOX11L**    63X30X21 cm - Ø ruote 28 cm



ACCESSORI BIKE



Tipo adattatori:  
- Presta  
- Dunlop  
- Schrader


Pompa compatta per gonfiaggio ruote bicicletta con adattatori Presta/Dunlop/Schrader

**Codice**    **Descrizione**

**KO344**    230 mm + adattatori



ACCESSORI BIKE



7 Bar


Pompa per gonfiaggio ruote bicicletta con manometro, attacco-pro + adattatori

**Codice**    **Descrizione**

**KO343**    a pedale e gomma antiscivolo - 7 Bar



### RASTRELLIERA E GANCIO PORTABICI



Inner: 1    Master: 4

Rastrelliera portabici in acciaio zincato di alta qualità per riparare due biciclette e gancio doppio tubolare con tappi anti-graffio

**Codice**    **Descrizione**

**KO225**    portata 15 kg - Inner: 4 / Master: 48



### KIT RIPARAZIONE BIKE



Inner: 12    Master: 48


Kit ripara biciclette tascabile con: adesivi per pneumatici; 2 leve di sgancio; 1 grattugia di metallo; 1 chiave inglese esagonali

**Codice**    **Descrizione**

**KO241**    kit 9 pz



### ACCESSORI BIKE



Inner: 10    Master: 50

8 Bar

Pompa per gonfiaggio ruote bicicletta con manometro, attacco-pro + adattatori

**Codice**    **Descrizione**

**KO345**    a pompa - H 59 cm + adattatori- 8 Bar



### ACCESSORI BIKE



Inner: 6    Master: 48

Tipo adattatori:  
- 2 pz Presta  
- 2 pz Dunlop  
- 2 pz Schrader

Kit 6 adattatori per valvole universali ricambio pompa bicicletta

**Codice**    **Descrizione**

**KO346**    2 pz Presta- 2 pz Dunlop- 2 pz Schrader



ACCESSORI



Cavo in Acciaio Zincato 42 fili Diam. 2mm x 15 mt. Indicata per tiranti, giardinaggio, trazioni, usi generici, hobbystica. Incluso kit di assemblaggio composto da: 6 morsetti in acciaio a doppio blocco con vite. 2 Redance

Codice	Descrizione
GB742	Ø 2 mm x 15 metri cad.



ACCESSORI



2 PZ rocchetti di ferro zincato per legature di matasse

Codice	Descrizione
FE631	Ø 0,55 mm x 10 metri cad.



ACCESSORI



Catena segnaletica maglia Genovese Corta, pretaglia in plastica, 5mt. Indicata per usi domestici, hobbystici e delimitazione perimetri.

Codice	Descrizione
GB741	Catena segnaletica 5 mt



CORDA



Corda in polipropilene bianco

Codice	Descrizione
FE630	Ø 15 mm x 15 metri - peso 105 gr



### SPAGO USO ALIMENTARE



Spago candido resistente ideale per uso alimentare 100% fibra naturale

**Codice**    **Descrizione**

**GB740**    lunghezza 50 metri - 45gr



### SPAGO IN COTONE




Spago in cotone da pacchi

**Codice**    **Descrizione**

**AC961/28**    120 gr - 90 metri



### FILO STENDI BIANCHERIA



GB747



Filo stendi biancheria antiruggine fresistente e lavabile

**Codice**    **Descrizione**

**GB747**    Ø 3 mm x 10 metri- acciaio ricoperto



### FILO STENDI BIANCHERIA



Filo stendi biancheria antiruggine fresistente e lavabile

**Codice**    **Descrizione**

**GB749**    Ø 3 mm x 10 metri- polipropilene



**GB748**    Ø 4 mm x 20 metri- polipropilene




**CORDA PER TAPPARELLA**



Corda per tapparella bianca super resistente

Codice	Descrizione	
GB745	20 mm x 5 metri	 8 054377 969615
GB746	20 mm x 7 metri	 8 051191 559398


**CORDA A TRECCIA**



Corda a treccia in nylon scup bianca seghettata nera

Codice	Descrizione	
GB750	Ø 5 mm x 20 metri	 8 054377 969639

**CORDA A TRECCIA**




**COLORI ASSORTITI!**



Corda Polipropilene Treccia Diamante Diametro 4mm Lunghezza 15Mt. Esterno in Polipropilene, interno in Tessuto-Non-Tessuto.

Codice	Descrizione	
RP001	Ø 4 mm x 15 metri	 8 054134 470101

**CORDA A TRECCIA**




**COLORI ASSORTITI!**



Corda Polipropilene Treccia Diamante Diametro 6mm Lunghezza 10Mt. Esterno in Polipropilene, interno in Tessuto-Non-Tessuto.

Codice	Descrizione	
RP002	Ø 6 mm x 10 metri	 8 054134 470118

CORDA A TRECCIA




**COLORI ASSORTITI**



Corda Polipropilene Treccia Diamante Strong Diametro 10mm  
Lunghezza 10Mt. Interno ed esterno in Polipropilene

Codice	Descrizione	
RP003	Ø 10 mm x 10 metri	8 054134 470125

CORDA A TRECCIA




**COLORI ASSORTITI**



Corda Polipropilene Treccia Doppia Strong Diametro 12mm  
Lunghezza 10Mt. Interno ed esterno in Polipropilene

Codice	Descrizione	
RP004	Ø 12 mm x 10 metri	8 054134 470132

FUNI ELASTICHE CON GANCI



Fune elastica con gancio a S doppio e protezione in gomma

Codice	Descrizione	
GBT260	kit 3 pz Ø 8 mm x 1,5 metri	8 051191 552603
GBT261	60 cm - colori assortiti e ganci	8 051191 552610
GBT263	2 mt - Ø 10 mm	8 053340 474156

FUNE DI SICUREZZA CON MOSCHETTONI



Fune di sicurezza con moschettoni di alluminio alle estremità,  
colori assortiti

Codice	Descrizione	
KO350	Ø 8 mm x 90 cm	8 050612 778820
GBT262	Ø 10 mm x 120 cm	8 050612 778059



## CASSETTA POSTALE



GBT439



GBT439N



GBT439B

Cassetta postale per esterni in alluminio pressofuso, verniciata con polveri epossidiche, colori vari

Codice Descrizione

GBT439 26 x42 x 9 cm




GBT439N 26 x42 x 9 cm



GBT439B 26 x42 x 9 cm



## KIT MOSCHETTONI



KO230

Kit 2 PZ moschettoni portachiavi ad alta resistenza in alluminio verniciato, diverse misure

Codice Descrizione

KO230 80 mm x 2 pz



## KIT MOSCHETTONI



FE303

Set moschettoni in alluminio colorato PZ.2 COLORI ASSORTITI 50MM

Codice Descrizione

FE303 50 mm x 2 pz



### LUCCHETTO IN OTTONE



Lucchetto in ottone con 2/3 chiavi

Codice	Descrizione
EM291/46	20 mm-H 20 mm, peso 26 gr - 2 chiavi
GBT442	25 mm-H 25 mm, peso 40 gr - 2 chiavi
GBT421	30 mm-H 30 mm, peso 77 gr - 3 chiavi
GBT422	40 mm-H 40 mm, peso 115 gr - 3 chiavi
GBT282	50 mm-H 50 mm, peso 200 gr - 3 chiavi

### LUCCHETTO IN OTTONE AD ARCO LUNGO



Lucchetto in ottone con gancio allungato e 2/3 chiavi

Codice	Descrizione
EM291/46L	20 mm- H 55 mm, peso 26gr - 2 chiavi
GBT442L	25 mm-H 65 mm, peso 40gr - 2 chiavi
GBT421L	30 mm-H 73 mm, peso 77 gr - 3 chiavi

### LUCCHETTO LUCESTELO IN ACCIAIO



Lucchetto lucestelo in acciaio zincato con 3 chiavi in dotazione

Codice	Descrizione
EM419	90 mm - con 3 chiavi - Lucestelo
EM418	50 mm - con 3 chiavi - Lucestelo
GBT422XL	40 mm - con 3 chiavi - Pesante
GBT282XL	50 mm - con 3 chiavi - Pesante

### LUCCHETTO DA VIAGGIO A COMBINAZIONE




Lucchetto in ottone con combinazione a 3 numeri

Codice	Descrizione
KO246	20 mm



## FERMAPORTA



Set 2 PZ fermaporta bianchi in plastica

**Codice**    **Descrizione**

**KO258**    set 2 pz



8 050612 778967

## PARASPIFFERI



Nastro paraspifferi nero adesivo per evitare passaggi d'aria

**Codice**    **Descrizione**

**GBT585**    6 x12 mm x 4 mt




8 051191 555857

**GBT585S**    6 x12 mm x 2 mt



8 053340 476082

## ZANZARIERA UNIVERSALE



KO757  
KO758



KO757/2  
KO758/2

Zanzariera universale super resistente, include kit montaggio con rotolo biadesivo e cutter professionale

**Codice**    **Descrizione**

**KO757**    150 x 180 cm - colore nero



8 050612 777571

**KO758**    150 x 250 cm - colore nero



8 050612 777588

**KO757/2**    150 x 180 cm - colore bianco



8 050612 779872

**KO758/2**    150 x 250 cm - colore bianco



8 050612 779889

## TELO ANTINCENDIO IGNIFUGO



**TELO ANTINCENDIO**  
TESSUTO IGNIFUGO IN FIBRA DI VETRO

**NEW**



Prodotto secondo BS EN 1869:2007

**INDISPENSABILE IN OGNI CASA**

- Può essere usato su fuochi causati da liquidi infiammabili e piccoli fuochi domestici;
- Resistente a temperature fino a 550°C;
- Può essere usato come copertura per il corpo in via di fuga;
- Raccomandato come facile e veloce dispositivo di sicurezza per un uso in cucina.



Telo anticendio in tessuto di fibra di vetro ignifugo

**Codice**    **Descrizione**

**GBT591**    120 x 120 cm - resistente fino a 550°



8 050612 772248

### ASSORBIBUMIDITA' CON VASCETTA



Assorbiumidità con vaschetta di raccolta da 600 ml, per ambienti fino a 15 mq di grandezza

**Codice    Descrizione**

**AC925**    600 ml - per ambienti fino a 15 mq 

### TELI COPRITUTTO



Telo proteggi mobili per fai da te  
Telo utile per proteggere mobili e strutture durante operazioni di tinteggiatura o muratura, o protezione dalla polvere oggetti in garage o in giardino.

**Codice    Descrizione**


**KO215** telo copritutto multiuso 2x3 mt 12 micron 

**KO216** telo copritutto multiuso 4x4 mt 12 micron 

**KO217** telo copritutto multiuso 2 x 3 mt 38 micron 

**KO218** telo copritutto multiuso 3 x 4 mt 38 micron 

### CAVI BIPOLARI PER AUTO



Cavi bipolari per ricarica batteria auto-moto

**Codice    Descrizione**

**KO841**    400 AMP 2,5 mt - DIN 72553:1994-04

 8 053340 470486

TELI IN TESSUTO NON TESSUTO



ANTI-GELO



Telo a cappuccio per la protezione delle piante in TNT 17g/mq specifico per limoni, olive e magnolie con filo di chiusura stabile ai raggi UV, impermeabile all'aria e all'acqua. Ideale contro il gelo

**Codice**    **Descrizione**

**KO237**    1 pz. 2,5 x 0,7 mt



**KO236**    5 pz. 0,8 x 0,75 mt



TELI IN TESSUTO NON TESSUTO



ANTI-GELO



Velo Protettivo Invernale per Colture, in TNT Tessuto Non Tessuto 20 g/m<sup>2</sup>, Bianco, trattato per resistere ai raggi uv, non si deteriora. Indicato nell'orto per la protezione delle colture da vento, freddo e gelo; atossico, non altera il sapore del raccolto. Ideale per la protezione di alberelli da frutta in terra o piante delicate messe a dimora in vaso.

**Codice**    **Descrizione**

**KO234**    1 pz. 2,4 x 2 mt



**KOG003**    1 pz. 5 x 1,5 mt



TELI COPRITUTTO CON ANELLI RINFORZATI



Telo Copritutto in PE (Polietilene). Anima interna in HDPE Polietilene ad alta densità, laminato sui 2 lati interno ed esterno in LDPE Polietilene a bassa densità. Occhielli in alluminio distanti 1 mt uno dall'altro, 4 Angoli elettrosaldati e rinforzati con corda. Disponibili in due Densità: 70 Gr/Mt solo per EM240, mentre tutti gli altri articoli hanno densità 90Gr/Mt.

**Codice**    **Descrizione**

**EM240**    2x3 mt, 70 gr /mt - Inner: 40



**EM242**    3x4mt, 90gr/mt - Inner: 10



**Codice**    **Descrizione**

**EM243**    4x5mt, 90gr/mt - Inner: 5




### TELO PREFORMATO CON OCCHIELLI



**GBT543:** telo di protezione da giardino in polietilene occhiellato 100 gr/mt dimensioni 80x80, altezza 100. utile per coprire sedie impilate, tavoli da giardino rotondi piccoli e bbq rotondi. occhielli ogni 50 cm.  
**GBT552:** telo di protezione da giardino in polietilene occhiellato 100 gr/mt dimensioni 130x80, altezza 60. utile per coprire bbq rettangolari o a carrello, tavoli rettangolari da giardino piccoli, panchine da giardino piccole e medie. occhielli ogni 50 cm

Codice	Descrizione	Barcode
<b>GBT543</b>	copri sedia 80x80xh100cm	8 054377 965433
<b>GBT552</b>	copri bbq 130x80xh60cm	8 054377 965464


### TELO PREFORMATO CON OCCHIELLI



**Telo di protezione da giardino in polietilene occhiellato 100 gr/mt dimensioni 220x100, altezza 80. utile per coprire lettino prendisole, motociclette e panchine grandi da giardino. occhielli ogni 50 cm**

Codice	Descrizione	Barcode
<b>GBT545</b>	copri lettino 220x100xh80cm	8 054377 965457


### TELO PREFORMATO CON OCCHIELLI



**Telo di protezione da giardino in polietilene occhiellato 100 gr/mt dimensioni diametro 163 altezza 48. utile per coprire tavoli rotondi da giardino medi e grandi, cataste. occhielli ogni 50 cm**

Codice	Descrizione	Barcode
<b>GBT546</b>	Telo per tavoli tondi da 163xh48cm	8 054377 965464

### TELO PREFORMATO CON OCCHIELLI



**Telo di protezione da giardino in polietilene occhiellato 100 gr/mt dimensioni 220x140, altezza 80. utile per coprire tavoli rettangolari da giardino medi e grandi, cataste. occhielli ogni 50 cm**

Codice	Descrizione	Barcode
<b>GBT547</b>	copri tavolo rettang. 220x140xh80cm	8 054377 965471



## SERRA DI PICCOLE DIMENSIONI



Fornisce alle piante un'elevata quantità di luce solare.

Proteggere da influenze ambientali dannose

Spessore PVC 9my-120gr/mt - Diametro tubi struttura 16mm con spessore 3mm



Coltiva le piante come un professionista all'interno di questa serra da Terrazzo a 3 livelli portatile ed efficiente. La copertura in PVC trasparente rimovibile si adatta perfettamente a questa unità di giardinaggio e favorisce livelli ottimali di temperatura e umidità per generare un clima di crescita ideale. Un pannello frontale con doppia cerniera si arrotola per consentire un facile accesso alla torre del giardino.

La plastica è molto spessa e le cerniere di ottima qualità. La mini serra è facile da assemblare e da mettere.

È il miglior protettore per l'inverno per le tue piante o fiori.

È una copertura in plastica (PVC) trasparente durevole molto resistente che può resistere a condizioni climatiche estreme, impermeabile e rinforzata. Il design di alta qualità garantisce che questa bella serra possa contenere fino a 24 libbre ciascuno, fornendo spazio per vassoi, vasi o fioriere di tutto ciò che si desidera coltivare.

La struttura portante e i piani sono in metallo verniciato a polvere mentre le parti di raccordo sono in materiale plastico.

Apertura frontale con cerniera, telo arrotolabile verso l'alto, per un facile accesso. Senza telo può essere utilizzata nei mesi estivi come fioriera da esterno. Semplice e veloce da montare.

Telo di copertura in PVC trasparente con apertura con cerniera. Dimensioni: 69x49 - H. 126 cm.

Codice Descrizione

KOG001 Serra piccola ideale per terrazze e piccoli giardini: 9x49 - H. 126 cm



## SERRA DI MEDIE DIMENSIONI



Fornisce alle piante un'elevata quantità di luce solare.

Proteggere da influenze ambientali dannose.

Spessore PVC 9my-120gr/mt - Diametro tubi struttura 16mm con spessore 3mm

Coltiva le piante come un professionista all'interno di questa serra da Terrazzo a 3 livelli portatile ed efficiente. La copertura in PVC trasparente rimovibile si adatta perfettamente a questa unità di giardinaggio e favorisce livelli ottimali di temperatura e umidità per generare un clima di crescita ideale. Un pannello frontale con doppia cerniera si arrotola per consentire un facile accesso alla torre del giardino.

La plastica è molto spessa e le cerniere di ottima qualità. La mini serra è facile da assemblare e da mettere.

È il miglior protettore per l'inverno per le tue piante o fiori.

È una copertura in plastica (PVC) trasparente durevole molto resistente che può resistere a condizioni climatiche estreme, impermeabile e rinforzata. Il design di alta qualità garantisce che questa bella serra possa contenere fino a 24 libbre ciascuno, fornendo spazio per vassoi, vasi o fioriere di tutto ciò che si desidera coltivare.

La struttura portante e i piani sono in metallo verniciato a caldo mentre le parti di raccordo sono in materiale plastico.

Apertura frontale con cerniera, telo arrotolabile verso l'alto, per un facile accesso. Senza telo può essere utilizzata nei mesi estivi come fioriera da esterno. Semplice e veloce da montare.

Telo di copertura in PVC trasparente con apertura con cerniera. Dimensioni: 69x49 - H. 158 cm.



Codice Descrizione

KOG002 Serra piccola ideale per terrazze e piccoli giardini: 69x49 - H. 158 cm



TELO ANTIERBACCE PRO PACCIAMATURA 1.5X5MT 100GR/M



**Telo Antierbacce Pro Pacciamatura 1.5x5mt 100Gr/M**

prodotto con polipropilene 100% vergine, peso 100 g/m, colore nero; indicato per giardini, aiuole, scarpate, vialetti, perfetto anche nell'orto; ostacola lo sviluppo delle erbe infestanti senza l'impiego di diserbanti e antiparassitari. Mantiene costante il livello di umidità e riduce la frequenza di irrigazione; riduce gli sbalzi termici, protegge il suolo dall'erosione e dal compattamento della pioggia, lasciando il terreno soffice; favorisce la crescita delle radici e il benessere della pianta; evita che frutti ed ortaggi si sporchino a contatto con il terreno.

Stabilizzato ai raggi UV, mantiene colore e caratteristiche nel tempo. Molto resistente, non si deforma, non si lacera ed è calpestabile

Dimensione del prodotto aperto 1,50 x 5 m

**Codice**    **Descrizione**

**KOG004**    Telo Antierbacce Pro Pacciamatura 1.5x5mt 100Gr/M



TELO ANTIERBACCE PRO PACCIAMATURA 1.5X5MT 100GR/M



**Telo Antierbacce Pro Pacciamatura 1.5x10mt 100Gr/M**

prodotto con polipropilene 100% vergine, peso 100 g/m, colore nero; indicato per giardini, aiuole, scarpate, vialetti, perfetto anche nell'orto; ostacola lo sviluppo delle erbe infestanti senza l'impiego di diserbanti e antiparassitari. Mantiene costante il livello di umidità e riduce la frequenza di irrigazione; riduce gli sbalzi termici, protegge il suolo dall'erosione e dal compattamento della pioggia, lasciando il terreno soffice; favorisce la crescita delle radici e il benessere della pianta; evita che frutti ed ortaggi si sporchino a contatto con il terreno.

Stabilizzato ai raggi UV, mantiene colore e caratteristiche nel tempo. Molto resistente, non si deforma, non si lacera ed è calpestabile

Dimensione del prodotto aperto 1,50 x 10 m

**Codice**    **Descrizione**

**KOG005**    Telo Antierbacce Pro Pacciamatura 1.5x10mt 100Gr/M





### TELI IN TESSUTO NON TESSUTO



TESSUTO HDPE



INSTALLAZIONI POSSIBILI

Tenda a vela quadrata ombreggiante. Facilissima da installare, grazie alle funi in tessuto rinforzato cucite alle estremità. Ideale per giardino, terrazzi spiagge parco giochi, si adatta a qualsiasi uso esterno, grazie alla sua resistenza.

Codice Descrizione

GBT554 Telo quadrato 3x3 mt



8 053340 477980

### TELI IN TESSUTO NON TESSUTO



TESSUTO HDPE



INSTALLAZIONI POSSIBILI



COLORI ASSORTITI

Tenda a vela quadrata ombreggiante. Facilissima da installare, grazie alle funi in tessuto rinforzato cucite alle estremità. Ideale per giardino, terrazzi spiagge parco giochi, si adatta a qualsiasi uso esterno, grazie alla sua resistenza.

Codice Descrizione

GBT554T Telo triangolare 3,6x3,6x3,6 mt



8 053340 477997

### TELO OMBREGGIANTE QUADRATO



TESSUTO HDPE



INSTALLAZIONI POSSIBILI

Tenda a vela quadrata ombreggiante. Facilissima da installare, grazie alle funi in tessuto rinforzato cucite alle estremità. Ideale per giardino, terrazzi spiagge parco giochi, si adatta a qualsiasi uso esterno, grazie alla sua resistenza.

Caratteristiche:

- › Tessuto resistente allo strappo.
- › Tenda traspirante grazie al tessuto in HOPE.
- › Fissabile con funi di estensioni inclusi nella confezione.
- › Pulizia semplice e veloce.
- › Occhielli a "D" in inox.

PROTEZIONE UV



ACQUASTOP



INSTALLAZIONE VELOCE



ULTRA RESISTENTE



GBT555 Telo quadrato 3,6x3,6



8 053340 478000





TUTTO  
TELECOMANDI  
E STAFFE

TELECOMANDO PER TV SONY





SMART TV



NETFLIX



Inner: 6



Master: 48

**Compatibile con**  
**SONY**  
LCD-LED-PLASMA



Telecomando universale di ricambio per televisori marca SONY, non necessita installazione

**Codice**    **Descrizione**

**TL001**    monta 2 batterie mini stilo AAA  8 050612 776369

TELECOMANDO PER TV PHILIPS





SMART TV



Inner: 6



Master: 48

**Compatibile con**  
**PHILIPS**  
LCD-LED-PLASMA



Telecomando universale di ricambio per televisori marca PHILIPS, non necessita installazione

**Codice**    **Descrizione**

**TL002**    monta 2 batterie mini stilo AAA  8 050612 776376

TELECOMANDO PER TV LG





SMART TV



Inner: 6



Master: 48

**Compatibile con**  
**LG**  
LCD-LED-PLASMA



Telecomando universale di ricambio per televisori marca LG, non necessita installazione

**Codice**    **Descrizione**

**TL003**    monta 2 batterie mini stilo AAA  8 050612 776383

TELECOMANDO PER TV PANASONIC





SMART TV



Inner: 6



Master: 48

**Compatibile con**  
**PANASONIC**  
LCD-LED-PLASMA



Telecomando universale di ricambio per televisori marca PANASONIC, non necessita installazione

**Codice**    **Descrizione**

**TL004**    monta 2 batterie mini stilo AAA  8 050612 776390

TELECOMANDO PER TV SAMSUNG



Compatibile con  
**SAMSUNG**  
LCD-LED-PLASMA



Telecomando universale di ricambio per televisori marca SAMSUNG, non necessita installazione

Codice Descrizione

TL005 monta 2 batterie mini stilo AAA



TELECOMANDO PER CONDIZIONATORI



Telecomando universale per condizionatori. Dispone della funzioni di ricerca rapida delle merche e di ricerca automatica del codice digitale

Codice Descrizione

TL006 monta 2 batterie mini stilo AAA



TELECOMANDO PER DECODER SKY



Compatibile con

**SKY**

My SKY - SKY D  
My SKY HD





Telecomando universale di ricambio per decoder SKY- MY SKY- MY SKY HD

Codice Descrizione

TL007 monta 2 batterie mini stilo AAA, non necessita programmazione



**STAFFA FISSA**





Staffa tv da parete fissa per tv 19"-42", vesa 100x100-100x200-200x200, carico max 20kg, dimensioni 260\*200\*30mm, colore nero, livella-viti e tasselli inclusi, garanzia 3 anni

**Codice Descrizione**

**GBT104** Tv da 19" a 42" peso max 20 kg



**STAFFA FISSA**





Staffa tv da parete fissa 32"-65", vesa 200x200-200x400-300x300-300x400-400x400-600x400mm, carico max 30kg, dimensioni 660\*430\*25mm, colore nero, livella-viti e tasselli inclusi, garanzia 3 anni

**Codice Descrizione**

**GBT145** Tv da 32" a 65" peso max 30 kg



**STAFFA FISSA**




staffa tv da parete fissa 26"-55", vesa 100x100-100x200-200x200-200x400-300x300-300x400-400x400, carico max 30kg, dimensioni 465\*190\*25mm, colore nero, livella-viti e tasselli inclusi, garanzia 3 anni

**Codice Descrizione**


**GBT106** Tv da 26" a 55" peso max 30 kg



**STAFFA INCLINABILE**



Inclinazione: +5°/-12°



staffa tv da parete inclinabile 19"-42", vesa 100x100-100x200-200x200, inclinabile +5°~-12°, carico max 20kg, dimensioni 260\*200\*30mm, colore nero, livella-viti e tasselli inclusi, garanzia 3 anni

**Codice Descrizione**

**GBT107** Tv da 19" a 42" peso max 20 kg



**STAFFA INCLINABILE**

Inclinazione: +5°/-12°



Inner: 1

Master: 12



staffa tv da parete inclinabile 26"-55", vesa 100x100-100x200-200x200-200x400-300x300-300x400-400x400, inclinabile +5°~-12°, carico max 30kg, dimensioni 650\*200\*30mm, colore nero, livella-viti e tasselli inclusi, garanzia 3 anni.

Codice Descrizione

GBT146 Tv da 26" a 55" peso max 35 kg



**STAFFA INCLINABILE**

Inclinazione: +5°/-20°



Inner: 1

Master: 12



staffa tv da parete inclinabile 32"-100", vesa 200x200-200x400-300x300-300x400-400x400-600x400-600x600-800x600-900x600, inclinabile +5°~-20°, carico max 65kg, dimensioni 950\*630\*60mm, colore nero, livella-viti e tasselli inclusi, garanzia 3 anni.

Codice Descrizione

GBT147 Tv da 32" a 100" peso max 65 kg


**STAFFA INCLINABILE, ALLUNGABILE E GIREVOLE**

Inclinazione: +5°/-12°  
Rotazione: +45°/-45°  
Livellabile: +4°/-4°



Inner: 1

Master: 3



staffa tv da parete full motion 26"-65", vesa 200x200-200x400-300x300-300x400-400x400-600x400, inclinabile +5°~-12°, livellabile +4°~-4°, girevole +45°~-45°, allungabile min 460mm max 620mm, carico max 50kg, dimensioni 660\*450\*620(max)mm, colore nero, livella-viti e tasselli inclusi, garanzia 3 anni

Codice Descrizione

GBT148 Tv da 26" a 65" peso max 50 kg



**STAFFA INCLINABILE, ALLUNGABILE E GIREVOLE**

Inclinazione: +5°/-8°  
Rotazione: +90°/-90°  
Livellabile: +5°/-5°



Inner: 4

Master: 48




staffa tv da parete full motion 26"-55", vesa 100x100-100x200-200x200-300x400-400x400, inclinabile +5°~-12°, livellabile +4°~-4°, girevole +60°~-60°, allungabile min 85mm max 500mm, carico max 35kg, dimensioni 170\*395\*500mm, colore nero, livella-viti e tasselli inclusi, garanzia 3 anni

Codice Descrizione

GBT114 Tv da 26" a 55" peso max 35 kg



STAFFA DA SOFFITTO





staffa montaggio a soffitto per tv 37"-70",vesa 200x200, 300x300, 400x200,400x400,600x400,500x500,700x500, inclinabile +8°--15°, livellabile +4°--4°, girevole +10°--10°, colore nero,allungabile min 791mm max 1206mm, carico max:60kg, misure 750x530x150mm, colore nero, livella-viti e tasselli inclusi, garanzia 3 anni

**Codice Descrizione**

**GBT160** Tv da 37" a 70" peso max 60 kg 

STAFFA DA TAVOLO PER MONITOR



**GBT161**

staffa montaggio su tavolo per monitor pc o tv 17"-26", vesa 100x100mm, inclinabile +15°--15°, girevole 360°carico max:10kg, misure 387x94mm, colore nero, livella-viti e tasselli inclusi, garanzia 3 anni

**GBT162**

staffa montaggio su tavolo doppia per monitor pc o tv 17"-26", vesa 100x100mm, inclinabile +15°--15°, girevole 360°carico max:10kg, misure 387x784mm, colore nero, livella-viti e tasselli inclusi, garanzia 3 anni

**Codice Descrizione**

**GBT161** Tv da 17" a 26" peso max 10 kg 

**GBT162** Tv da 17" a 26" peso max 10 kg 

STAFFA DA SOFFITTO VIDEOPROIETTORI




staffa a soffitto per videoproiettori, carico max:15kg, distanza dal soffitto 15cm, inclinabile di 15° su 4 lati, girevole di 40° sulla base, colore nero, viti e tasselli inclusi, garanzia 3 anni, compatibile con la maggior parte dei videoproiettori

**Codice Descrizione**

**GBT165** Staffa a soffitto max 15Kg 

STAFFA DA SOFFITTO VIDEOPROIETTORI




staffa a parete per videoproiettori con asta allungabile min 684mm max 1165mm, carico max:15kg, inclinabile di 90° su 4 lati, girevole di 360° sulla base, misure supporto a muro h250\*1140mm, colore bianco, viti e tasselli inclusi, garanzia 3 anni, compatibile con la maggior parte dei videoproiettori, materiale alluminio

**Codice Descrizione**

**GBT166** Staffa a parete max 15Kg 

MOBILE 3 RIPIANI CON STAFFA FISSA




Supporto Tv con 3 ripiani in vetro temperato ideale per ogni tipo di arredamento. Altezza tv regolabile e inclinazione schermo fino a +/-15°. Kit di montaggio incluso. z110x42x138 cm

**Codice**    **Descrizione**

**GBT156**    Tv da 32" a 55" peso max 40 kg



MENSOLA DA PARETE DVD E DECODER




Mensola con staffa da muro in vetro temperato nero di altezza 5 mm per DVD e Decoder. Tenuta max 10 kg con canalina passacavi nel piantone

**Codice**    **Descrizione**

**GBT141**    380x280 mm - spessore vetro: 5 mm



MENSOLA DA PARETE DVD E DECODER





Mensola con staffa da muro in vetro temperato nero di altezza 5 mm per DVD e Decoder. Tenuta max 10 kg con canalina passacavi nel piantone

Codice	Descrizione
GBT118	300x7x250 mm - spessore vetro: 5 mm



MENSOLA DA TAVOLO PER MONITOR E PC




Mensola da tavolo in vetro e supporto in metallo per Monitor, Tv, LCD con gommini antiscivolo. Tenuta max 20 kg

Codice	Descrizione
GBT153	spessore vetro: 5 mm



# TUTTO TORCE LED



OMEGA

Lampada LED 60 LUMEN 21 Metro IP44  
Lampada LED 60 LUMEN 21 Metro IP44

Lampada LED 60 LUMEN 21 Metro IP44  
Lampada LED 60 LUMEN 21 Metro IP44

2 STILO  
1.5 VOLT AA  
1920cd

1 Metro  
60 LUMEN

21 Metro  
20 DRE  
IP44

TORCIA TASCABILE 3W



Torcia tascabile Grande.  
Completamente impermeabile.  
Grado di protezione IP65.  
Corpo antiscivolo, antiurto,  
con piedino antirotolamento.  
Ideale per uscite notturne,  
caccia e pesca.  
Alimentazione: Batterie 2D  
Omega non incluse nel blister.




Torcia Beid | LED | 12 V |

IP65	15 Metri	AUTONOMIA CON PILE ALKALINE CIRCA: 16 ORE	12 LUMEN	1 Metro
1020cd	2 D 1,5 VOLT			

Codice N°Led Lumen Kelvin

**GBT132 3 12 4000°** 

TORCIA TASCABILE 1W



Torcia tascabile piccola.  
Grado di protezione IP44.  
Corpo antiscivolo, antiurto, con  
piedino antirotolamento.  
Ideale per uscite notturne, caccia  
e pesca. Alimentazione: Batterie  
Stilo(AA) super alcaline Omega  
non incluse nel blister.




Torcia Avior | LED | 12 V |

IP44	21 Metri	AUTONOMIA CON PILE ALKALINE CIRCA: 20 ORE	60 LUMEN	1 Metro
1920cd	2 STILO 1,5 VOLT A			

Codice N°Led Lumen Kelvin

**GBT139 1 60 4000°** 

TORCIA TASCABILE 3W



Torcia LED con corpo in ABS  
super resistente.  
Accensione on/of push nel  
terminale della torcia.  
Potenza di illuminazione fino a  
50 mt. Mirino 3980cd, 8,5H di  
autonomia



Torcia Beid | LED | 12 V |

IP44	50 Metri	AUTONOMIA CON PILE ALKALINE CIRCA: 8,5 ORE	60 LUMEN	1 Metro
3980cd	6 STILO 1,5 VOLT-AA			

Codice N°Led Lumen Kelvin

**GBT133 60 60 4000°** 

TORCIA DOPPIO USO 0,5W



Torcia portatile e da tavolo-resisten-  
te 3 LED-resistente all'acqua.  
In gomma con doppia funzionalità.  
Portatile e da tavolo. Grazie alla pa-  
rabola trasparente del riflettore, può  
diventare una lampada da tavolo.  
Riflettore ø5cm, manico antiscivolo  
in gomma, accensione rotante on/  
off, con capacità di modificare il  
cono di illuminazione per regolare la  
profondità.




Torcia Beid | LED | 12 V |

20 LUMEN	AUTONOMIA CON PILE ALKALINE CIRCA: 8 ORE	3 MINI STID 1,5 VOLT-AAA	40 METR	IP44
----------	--	-----------------------------	---------	------

Codice N°Led Lumen Kelvin

**EM130 3 20 4000°** 

TORCIA TASCABILE 0,5W




Torcie BIG LED in gomma con doppia funzionalità. Portatile e da tavolo. Grazie alla parabola trasparente del riflettore, può diventare una lampada da tavolo. Riflettore ø5cm, manico antiscivolo in gomma, accensione rotante on/off, con capacità di modificare il cono di illuminazione per regolare la profondità.



20 LUMEN	AUTONOMIA CON PILE ALKALINE CIRCA: 10 ORE	3 STILO 1,5 VOLT-FAA	40 METRI	IP44
----------	---	----------------------	----------	------

Codice	N°Led	Lumen	Kelvin	Barcode
EM131	6	20	4000°	8 032956 271311

TORCIA STICK 2W+1W



torcia tascabile led a penna cob 2w + 1w torcia laterale, 120 + 50 lm, con gancio cinto, magnete sul fondo, 2 modalità operative: on/off + torcia, materiale abs + ps, misure 16.4x1.2 cm, batterie 3xaaa non incluse



120 LUMEN	AUTONOMIA CON PILE ALKALINE CIRCA: 4/8 ORE	3 MINI STILO 1,5 VOLT AAA	10-30 MT	IP20
-----------	--	---------------------------	----------	------

Codice	Wat	Lumen	Kelvin	Barcode
EM134	2+1	120+50	4000°	8 054134 470095

TORCIA WORK LIGHT 3W+1W



Torcia work light led cob 3w + 1w, 200 + 50 lm, con magnete sul fondo e sul retro + appendino in cima, base rotante, modalità operativa on/off, materiale abs + ps, misure 21x5.6x4.7 cm, batterie 3xaa non incluse



200 + 50 LUMEN	AUTONOMIA CON PILE ALKALINE CIRCA: 10 ORE	3 STILO 1,5 VOLT-FAA	10-30 MT	IP20
----------------	---	----------------------	----------	------

Codice	Wat	Lumen	Kelvin	Barcode
EM133	3+1	200+50	4000°	8 054134 472280

TORCIA WORK LIGHT 2W+1W



**OUTPUT 5V, 1.5A**

This rechargeable light can charge your smartphone or other mobile devices in an emergency.



torcia da campeggio led smd 2w + 1w laterale con diffusore opale 360°, 200 + 260 lm, manico + appendino, 4 modalità operative: torcia/luce laterale bianca/luce laterale rossa/luce laterale rossa flash, materiale abs + ps, misure 17.3x8.1x8.1 cm, batterie ricaricabili a litio 2x1800mah incluse, cavo usb 60cm incluso, porte usb input e output

200+260 LUMEN	AUTONOMIA CON PILE ALKALINE CIRCA: 4/5 ORE	LITIO 2X1800 mAh	80 MT	IP20
---------------	--	------------------	-------	------

Codice	Wat	Lumen	Kelvin
EM135	2+1	200+260	4000°



TORCIA DA TESTA



**Pulsante con 3 funzioni:**  
 • Luce lampeggiante  
 • Luce alta intensità  
 • Luce bassa intensità



Torcia da testa con elastico regolabile, anti graffio, regolabile per qualsiasi misura. Ideale per per lavorare a mani libere, idonea per escursioni notturne. Resistente all'acqua. Fascio di luce regolabile, con cono di illuminazione ø3cm. Batterie 3xAAA



IP40	10-15 MT	AUTONOMIA CON PILE ALKALINE CIRCA: 5-10 Ore	70 LUMEN	AAAx3 mini stilo
------	----------	---	----------	------------------

Codice	N°Led	Lumen	Kelvin
GBT134	3	70	4000°



TORCIA DA TORACE



Torcia da torace led cob 1.5w, 100lm, corda in nylon fantasia militare, 3 modalità operative: luce alta intensità/luce bassa intensità/luce flash, misure 12x10.2x5.2 cm, batterie 3xaaa non incluse, ip44



100 LUMEN  
AUTONOMA CON PILE ALKALINE CIRCA: 10 ORE  
4 MT  
IP44

Codice	Wat	Lumen	Kelvin
EM137	1,5	100	4000°



TORCIA TRIANGOLO DI EMERGENZA E DA LAVORO

NON SOSTITUISCE IL TRIANGOLO PERICOLO DA STRADA



torcia triangolo d'emergenza led cob 3w, 300 + 150 lm, con manico, 3 modalità operative: torcia alta luminosità/torcia bassa luminosità/triangolo a luce rossa lampeggiante, distanza max illuminazione 15 metri, materiale abs + tpr, misure 20x20x3.5 cm, batterie 4xaa non incluse, con custodia in nylon



300 + 150 LUMEN  
AUTONOMA CON PILE ALKALINE CIRCA: 4/8 ORE  
4 STILO 1,5 VOLT AA  
15 MT  
IP20

Codice	Wat	Lumen	Kelvin
EM138	3	450	4000°





**EFFETTO TORCIA**

**EFFETTO FLASH**


**EFFETTO LIGHT**

**Materiale:** Plastica  
**Quantità del LED:** 1  
**Formato:** 10.2 \* 5.9cm  
**Peso:** 49 g  
**Alimentazione:** batterie 1xAA (non inclusa)

Una lampadina a batterie con una corporatura leggera e durevole per qualsiasi avventura all'aria aperta come campeggio, trekking, caccia, alpinismo, pesca. Munita di maniglia e gancio per appenderla ove necessario. Funziona con 1 batteria AA (non inclusa). Tre effetti differenti: Torcia, Flash, Light selezionabili tramite pulsante di colore verde. Con lo stesso pulsante funzione on/off. Utilizzabile anche come lampada di emergenza. Specifiche



Codice	Wat	Lumen	Kelvin
LD319	1	70	4000°



*Colori assortiti  
2 pezzi*



Un originale punto luce a batteria Divertiti ad arredare la tua casa con la luce, grazie a queste simpatiche lampadine con accensione/spengimento a corda: basta tirare e il gioco è fatto! Potrai appenderle dove vuoi ed avere così una luce sempre disponibile, senza alcun bisogno di prese vicine, dal momento che funzionano a batteria (3 ministilo, non incluse). In plastica, sono disponibili in tanti colori. Dim. Ø 5 x 15 cm ca. Lunghezza corda: 110 cm

Codice	Wat	Lumen	Kelvin
LD320	1	40	4000°






TUTTO  
BATTERIE

x8 volte  
risparmio

BATTERIE STILO SUPER ALKALINE




AA 1,5 V

Batteria super Alkaline: LR6 AM3 Mignon MN1500 E91 1.5 V AA

Batterie   Super Alkaline   1.5 V						AA
Codice	PEZZI	Volt	Descrizione	Inner/Master		
EM615	4	1,5	Stilo	24/120		
EM622	8	1,5	Stilo	24/60		
EM629	18	1,5	Stilo	6/24		
EM640	10	1,5	Stilo	30/60		

BATTERIE MINISTILO SUPER ALKALINE



AAA 1,5 V

Batteria super Alkaline: LR03 AM4 Micro E92 1.5 V AAA

Batterie   Super Alkaline   1.5 V						AAA
Codice	PEZZI	Volt	Descrizione	Inner/Master		
EM614	4	1,5	Mini Stilo	24/120		
EM621	8	1,5	Mini Stilo	24/120		
EM639	18	1,5	Mini Stilo	6/24		
EM641	10	1,5	Mini Stilo	36/60		

BATTERIE MINI 23A SUPER ALKALINE



23 A 1,5 V  
Inner: 12 Master: 144

Batteria Super Alkaline: MN21 12 V 23A

Batterie   Super Alkaline   12 V					23A
Codice	PEZZI	Volt	Descrizione		
EM623	2	12	MN21		

BATTERIE TORCIA SUPER ALKALINE




D 1,5 V  
Inner: 12 Master: 48

Batteria Super Alkaline: LR20 AM1 MN1300 E95 D

Batterie   Super Alkaline   1.5 V					D
Codice	PEZZI	Volt	Descrizione		
EM617	2	1,5	Torcia		



BATTERIE SUPER ALKALINE



Batteria Super Alkaline: LR14 AM2 MN1400 E93 1.5 V C

Batterie   Ultra Alkaline   1.5 V				<b>C</b>
Codice	PEZZI	Volt	Descrizione	
EM616	2	1,5	Mini Torcia	

BATTERIE SUPER ALKALINE



Batteria Super Alkaline: GLR1 6 AM6 MN1604 9V

Batterie   Ultra Alkaline   9 V				<b>9 V</b>
Codice	PEZZI	Volt	Descrizione	
EM618	1	9	Transitor	

BOTTONI ULTRA LITIO




Batterie   Ultra Litium   3 V				<b>CR2030</b>
Codice	PEZZI	Volt	Descrizione	
EM624	2	3	Bottoni	

BOTTONI ULTRA LITIO



Batterie   Ultra Litium   3 V				<b>CR2025</b>
Codice	PEZZI	Volt	Descrizione	
EM625	2	3	Bottoni	

BOTTONI ULTRA LITIO




Batterie | Ultra Litium | 3 V |

**CR2016**

Codice	PEZZI	Volt	Descrizione
EM626	2	3	Bottoni



BOTTONI ULTRA LITIO



Batterie | Ultra Litium | 1,5 V |

**LR44**

Codice	PEZZI	Volt	Descrizione
EM628	4	1,5	Bottoni



BOTTONI ULTRA LITIO



Batterie | Ultra Litium | 3 V |

**CR2430**

Codice	PEZZI	Volt	Descrizione
EM627	2	3	Bottoni



BATTERIE ZINCO CARBONE



LR03 VM4 Micro MN2400 E92 1,5 V AAA

Batterie | Zinco Carbone | 1,5 V |

**AAA**

Codice	PEZZI	Volt	Descrizione
EM619	4	1,5	Mini Stilo



LR6 VM3 Mignon MN1500 E91 1,5 V AA

Batterie | Zinco Carbone | 1,5 V |

**AA**

Codice	PEZZI	Volt	Descrizione
EM620	4	1,5	Stilo






TUTTO  
IDRAULICA



Numero getti: 8  
 Getti anticalcare: si  
 Materiale: ABS cromato lucido  
 Forma: quadra  
 Diametro attacco: 1/2" pollici  
 Base: 85 mm  
 Lunghezza: 230 mm  
 Dispositivo acquastop: no  
 Riduttore portata acqua: si  
 Led acqua calda/fredda: no  
 Flessibile: 150cm  
 Supporto per doccia: si  
 Garanzia: 2 anni



Doccia in ABS cromata 8 getti differenti con supporto a muro e flessibile

**Codice Descrizione**

**GBT501** 8 getti - Ø attacco: 1/2" - 85 x 230 mm



DOCCIA ON/OFF



Numero getti: 4  
 Getti anticalcare: si  
 Materiale: ABS cromato lucido  
 Forma: tonda  
 Diametro: 95 mm  
 Lunghezza: 240 mm  
 Altezza: 70 mm  
 Diametro attacco: 1/2" pollici  
 Dispositivo acquastop: si  
 Riduttore portata acqua: si  
 Led indicazione acqua calda/fredda: no  
 Garanzia: 2 anni



Doccia rotonda 4 getti in ABS cromata con pulsante acquastop


**Codice Descrizione**

**GBT511** 1 getto - Ø attacco: 1/2" - Ø 0,95 mm





## DOCCIA



**Numero getti:** 3  
**Getti anticalcare:** si  
**Materiale:** ABS cromato lucido  
**Forma:** tonda  
**Diametro attacco:** 1/2" pollici  
**Base:** 70 mm  
**Lunghezza:** 190 mm  
**Dispositivo acquastop:** no  
**Riduttore portata acqua:** si  
**Led acqua calda/fredda:** no  
**Garanzia:** 2 anni

Doccia cromata 3 getti differenti dimensione

**Codice**    **Descrizione**

**GBT718/P** 3 getti - Ø attacco: 1/2"- 70 x 190 mm 

## SOFFIONE SNODABILE



**Numero getti:** 3  
**Getti anticalcare:** si  
**Materiale:** ABS cromato lucido  
**Forma:** tonda  
**Diametro attacco:** 1/2" pollici  
**Base:** 85 mm  
**Lunghezza:** 90 mm  
**Dispositivo acquastop:** no  
**Riduttore portata acqua:** si  
**Led acqua calda/fredda:** no  
**Garanzia:** 2 anni

ROTANTE

Doccia fissa Compacr 3 getti

**Codice**    **Descrizione**

**ID982** 1 getto - Ø attacco: 1/2" - Ø 95 mm 

## RUBINETTO FLEX



Disponibile nei colori



È un rubinetto per cucina con canna di erogazione snodata e quindi regolabile in altezza e posizione a piacimento, rispetto ai normali rubinetti.

Disponibile con canna di erogazione in tre colori (Nero, Grigio, Marrone)  
 Una novità esclusiva disponibile anche con doccetta per lavare comodamente verdure, posate o piatti.



SNODABILE



FLESSIBILE PER MISCELATORE  
 CON SOFFIONE REGOLABILE  
**SNODABILE**




Flessibile soft touch per lavello con soffione regolabile

**Codice**    **Descrizione**

**GBT708B** 200 mm, con kit di montaggio, disponibile in tre colorazioni





PVC

Materiale: PVC  
Kit montaggio: si  
Garanzia: 2 anni


Flessibile in PVC argento satinato con dadi di ottone e kit di montaggio incluso

**Codice**    **Descrizione**

**GBT707**    200 mm, con kit di montaggio



FLESSIBILE DOCCIA



Flessibile in ottone cromato corredato di 2 guarnizioni e doppia aggraffatura

**Codice**    **Descrizione**


**GBT803**    flessibile da 200 mm



**GBT704**    flessibile da 150 mm



FLESSIBILE DOCCIA



Flessibile doccia biflex silver e bianco corredato di 2 guarnizioni

**Codice**    **Descrizione**

**GBT801**    flessibile da 150 mm



**GB700**    flessibile da 200 mm





### DOCCIA



Materiale: alluminio  
Garanzia: 2 anni

Supporto girevole cromato universale per doccette, fisso da muro con kit di accessori per il montaggio

Codice      Descrizione

**GBT509**      girevole a 160°, universale con kit 

### RUBINETTO



Rompi getto vari tipi e dimensioni

Codice      Descrizione

**ID737**      rompi getto in vite Ø 34 mm -h 84mm 

**ID738**      rompi getto tubo e vite Ø 37 mm-h 77mm 

### RUBINETTO




Rompi getto vari tipi e dimensioni

Codice      Descrizione

**ID735**      rompi getto - Ø 34 mm -h 150 mm 


### GRIGLIA



Griglia a sole 2 PZ in plastica universali per scarico lavelli di cucina e bagno

Codice      Descrizione


**GBT901/19**      2 pz da Ø 36 mm cad. 



Griglia a sole 2 PZ cromati universali per scarico lavelli di cucina e bagno

**Codice**    **Descrizione**


**GBT761**    2 pz da Ø 36 mm cad.



Griglia 2 PZ cromati universali per scarico lavelli di cucina e bagno

**Codice**    **Descrizione**


**GB754**    2 pz da 57 mm



Griglia basket 1 PZ cromato universale per scarico lavelli di cucina o bagno

**Codice**    **Descrizione**

**GB744**    1 pz da Ø 83 mm



Griglia 2 PZ cromati universali per scarico lavelli di cucina e bagno

**Codice**    **Descrizione**

**ID731**    2 pz da Ø 77 mm





### GRIGLIA



Griglia inox 2 PZ universali per scarico lavelli di cucina o bagno

**Codice**    **Descrizione**

**ID733**    2 pz da Ø 52 mm



### RUBINETTO



Filtro acqua per miscelatori in ottone cromato con membrana water saving per risparmio acqua

**Codice**    **Descrizione**

**GB720**    2 pz maschio Ø 23 mm




**GB721**    2 pz femmina Ø 21 mm



**GB722**    1 pz per vasca Ø 27 mm



### TAPPO



GB730

AC621

Tappo con maniglia cromato con manico in plastica

**Codice**    **Descrizione**

**GB730**    1 pz cromato - nero Ø 52 mm



**AC621**    1 pz cromato - col. assort. Ø 50 mm



### TAPPO SANITARI



Tappo cromato per scarico sanitario bidet

**Codice**    **Descrizione**

**GB723**    1 pz da Ø 36,5 mm



TAPPO SANITARI



Tappo cromato per scarico lavandino e sanitari


**Codice**    **Descrizione**

**GB728**    1 pz da Ø 39,5 mm



8 051191 557288

TAPPO VASCA



Tappo per vasca in acciaio cromato


**Codice**    **Descrizione**

**GB724**    1 pz da Ø 43 mm



8 032535 267247

POMPA A PRESSIONE



Sturalavandino, scarichi e WC a pompa manuale a pressione in ABS antiurto e ventose in gomma

**Codice**    **Descrizione**

**ID732**    lunghezza chiuso: 37 cm - aperto: 58 cm



8 051191 557325